



# БИОХИМФАРМ

600910, Россия, Владимирская обл., г. Радужный, а/я 74,  
тел.: +7 (4922) 37-91-39

Прайс-лист от 17.05.2021.  
на ветеринарные препараты собственного производства  
для оптовых покупателей

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)
-------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-------------------

## АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

### ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

1	Биометросанит /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика воспалительных процессов матки. Состав: в 1 таблетке массой 20 гр содержится 1.2 гр фуразолидона, 720000 ЕД нистатина, 0.6 гр метронидазола, пенообразующая основа. *	20 таблеток	240 таблеток	35 руб./шт
2	Гитеротон 5 /раствор для инъекций/	Применяют при атонии и гипотонии преджелудков и кишечника, мочевого пузыря, а также для профилактики и лечения гинекологических заболеваний различной этиологии (для повышения тонуса матки, при слабости родовых потуг, при задержании последа у сельскохозяйственных животных) Состав: в 100 мл препарата содержится 2 (Аминокарбонил) - N,N,N три метилэтанаминия хлорид 50 мг, натрия хлорид - 900 мг и вода для инъекций. *	100 мл	70 флаконов	420 руб./флак
3	Йодометрин /внутриматочные пенообразующие таблетки, препарат без антибиотиков/	Применяют для профилактики и лечения гинекологических заболеваний (эндометрит, метрит) и послеродовых патологий. Состав: в 1 таблетке массой 20 г содержит калий йодистый-624 мг, соли висмута с содержанием общего висмута -336 мг карбахолин — 2 мг, а также - пенообразующую лекарственную основу. *	20 таблеток	240 таблеток	25,43 руб./шт
4	Йодосепт /препарат без антибиотиков/	Лечение эндометритов и маститов. Состав: в 1 мл содержится 13 мг калий йодистого, 1 мг соли висмута с общим содержанием висмута, 1 мг преднизолона в гидрофильной основе и наполнители. *	10 мл шприц	4 шприца	30,5 руб./шт
			100 мл аэрозольный баллон		221,5 руб./шт
			100 мл шприц жане		187,2 руб./шт
5	Метрасептол-А /внутриматочный раствор/	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в качестве действующих веществ содержит в 1 мл: тилозина тартрата – 5 мг, неомицин – 10 мг (в виде неомицина сульфата), карбахолин – 0,03 мг, β-каротин – 0,08 мг, а в качестве вспомогательных веществ 1,2-пропиленгликоль 360 мг, воду дистиллированную - до 1мл. *	1 литр	12 канистр	371,2 руб./шт
6	Метрицид /суспензия для внутриматочного введения/	Лечение и профилактика эндометритов у коров, кобыл, верблюдиц, свиней, овец и коз. Особенно эффективен в отношении подострых и хронических форм. Состав: 1 мл содержит в качестве действующего вещества цефтриаксон - 100 мг, преднизолон - 0,05 г, а также наполнитель до - 1 мл. *	20 мл шприц	120 шприцов	120 руб./шт
7	Метробиотик /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика послеродовых инфекций половых органов у коров и свиней. Состав: в 1 табл. массой 20 гр содержится 0.25 гр неомицина сульфата, 0.45 гр окситетрациклина гидрохлорида, 810000 МЕ нистатина, пенообразующая основа. *	20 таблеток	240 таблеток	30,55 руб./шт
8	Эридон /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика септических процессов вульвы, влагалища, шейки матки (вульвит, цервицит, сальпингит, метрит) у животных. Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 2 гр флорфеникола, 2 гр окситетрациклина гидрохлорида, 1 гр сульфадимезина, 810000 МЕ нистатина, 0,002 гр карбахолина и пенообразующая основа. *	20 таблеток	240 таблеток	75 руб./шт
<b>ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>					
9	Окситоцин 10 Ед. /раствор для инъекций/	Применяется при слабой родовой деятельности, задержании последа, атонии, гипотонии и воспалении матки, маточном кровотечении, при рефлекторной алактании, маститах. Состав: в 1 мл содержится 10 ЕД окситоцина (синтетического аналога полипептидного гормона задней части гипофиза). *	10 мл	35 флаконов	20,9 руб./флак
			100 мл		72,9 руб./флак

10	Прогестерон 2,5% /раствор для инъекций/	Уменьшает возбудимость и сокращение мускулатуры матки, способствует развитию зиготы и плаценты, стимулирует функциональную деятельность молочной железы. Состав: в 1 мл содержится 25 мг прогестерона и растворитель оливковое масло до 1 мл. *	10 мл	50 флаконов	40,6 руб./флак
11	Эстрофарм /раствор для инъекций/	Применяют внутримышечно для синхронизации половой охоты у коров и телок; лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистами. Состав: в 1 мл содержится 0.25 мг клопростенола D. *	10 мл	450 флаконов	218,64 руб./флак
			2 мл		54,91 руб./флак
<b>ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>					
12	Амоксиклавумаст	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индукции вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 20 мг амоксициллина тригидрата, 5 мг клавулановой кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа. *	10 мл	20 шприцов	34 руб./шт
13	Винилин /препарат без антибиотиков/	Лечение ран различного происхождения, эндометритов, всех видов маститов и индукции вымени. Состав: в 1 мл содержится 500 мг поливинила (поливинил-бутиловый эфир). *	100 мл аэрозольный баллон	6 баллонов; 54 баллона	215,9 руб./шт
			170 мл аэрозольный баллон		281,2 руб./шт
14	Йодомаст /препарат без антибиотиков/	Лечение всех видов маститов. Состав: в 100 мл содержится 0.1 гр калий йодистого, 0.12 гр висмута солей, 0.12 гр преднизолона, 1 гр прокаина, пролонгирующая основа. *	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	32,54 руб./шт
15	Мастикан	Лечение всех видов острых маститов и индукции вымени у лактирующих коров, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится канамицина сульфат-10 мг, бензилпенициллина натриевая соль-20 мг, преднизолон-1 мг и наполнитель. *	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	33 руб./шт
16	Мастиклокс	Применяется для запуска животных, профилактики индукции вымени и развития железистой части вымени. Состав: в 1 мл содержится 50 мг клоксациллина, пролонгирующая основа. *	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	49,5 руб./шт
17	Мастикол-форте	Применяют для лечения клинических и субклинических маститов КРС в период лактации; отитов и кожных инфекций у кошек и собак; баланопоститов у животных. Состав: в 1 мл препарата содержится тетрациклина гидрохлорида 20 мг, неомицина сульфата 25 мг, бацитрацина 3,5 мг, вспомогательные и формообразующие вещества. *	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	34 руб./шт
18	Мастисан А	Лечение и профилактика различных форм воспаления вымени (все виды маститов). Состав: в 1 дозе (5 мл) содержится бензилпенициллина натриевая соль - 100 000 Ед; стрептомицина сульфат - 100 100 Ед; сульфадимезин – 0,35 г; основа до 5 мл. *	10 мл	35 флаконов	33 руб./шт
			100 мл		103,7 руб./флак
19	Маститрим	Для лечения гнойных маститов у коров, буйволов, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится 4 мг триметоприма, 20 мг сульфадимезина, 1 мг преднизолона, пролонгирующая основа. *	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	29 руб./шт
20	Мастифорт	Для лечения гнойных маститов. Состав: в 1 мл содержится клоксациллина натриевой соли – 20 мг, амоксициллина тригидрата – 7,5 мг, и вспомогательные вещества-до 1 мл. *	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	37,5 руб./шт
21	Мастодинон	Применяют для лечения мастита у лактирующих коров. Состав: в 1 мл препарата содержится 10 мг бензилпенициллина натрия, 10,5 мг неомицина сульфата, 10000 МЕ прокаин пенициллина, 10 мг дигидрострептомицина сульфата, 1 мг преднизолона и вспомогательные вещества. *	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	34,6 руб./шт
22	Неолинк	Лечение гнойных маститов. Состав: в 1 мл содержится 15 мг неомицина сульфата, 20 мг линкомицина гидрохлорида, 1 мг преднизолона, пролонгирующая основа. *	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	31,4 руб./шт
23	Неомаст-форте	Для лечения маститов и индукции вымени у коров. Состав: Препарат в качестве действующих веществ содержит сульфадимезин, эритромицин, хинозол, преднизолон и наполнитель *	10 мл	35 флаконов	31,9 руб./шт
			100 мл		117,2 руб./флак
24	Тримаст	Лечение всех видов маститов у животных. Состав: в 1 мл содержится окситетрациклина гидрохлорид-50 мг, фуразолидон-50 мг, преднизолон-1 мг и наполнитель. *	10 мл	70 флаконов	32,5 руб./шт
			100 мл		88,99 руб./шт
25	Цефамаст	Для лечения серозных и катаральных маститов у коров. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефотаксим натрия, 1 мг преднизолона, 10 мг новокаина и наполнитель. *	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	42,71 руб./шт

# АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

26	Аклацин /суспензия для инъекций/	Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при респираторных заболеваниях бактериальной этиологии, послеродовых инфекциях, метритах, маститах, инфекции кожи и мягких тканей. Состав: в 1 мл содержится 140 мг амоксициллина тригидрата, 35 мг клавулановой кислоты, наполнитель. *	100 мл	40 флаконов	290 руб./шт
27	Амоген /суспензия для инъекций/	Для лечения КРС, свиней, собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 170 мг амоксициллина тригидрата, 40 мг гентамицина сульфата. *	100 мл	40 флаконов	350 руб./флак
28	Амоксициллин 15% /суспензия для инъекций/	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индукции вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 150 мг амоксициллина тригидрата, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа. *	100 мл	6 флаконов	205 руб./флак
			50 мл		135 руб./флак
29	Бензилпенициллин натриевая соль /порошок для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций. Состав: 1 флакон содержит 1000000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли. *	1 флакон - 0,6 г	50 флаконов	14,5 руб./флак
30	Биокс 200 /окситетрациклин 20% инъекционный/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин, аскорбиновая кислота. *	100 мл	6 флаконов	225 руб./флак
			50 мл		135 руб./флак
31	Вирулон плюс /раствор для инъекций/	Применяют для лечения молодняка животных при инфекционных болезнях смешанной вирусно-бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 55 мг энрофлоксацина, 25 мг рибавирина, 10 мг триметоприма. *	100 мл	40 флаконов	457,63 руб./флак
32	Гентамицина сульфат 4% /раствор для инъекций/	Лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний, перитонита, менингита, сепсиса и др. Состав: в 1 мл содержится 40 мг гентамицина сульфата *	100 мл	35 флаконов	107,6 руб./флак
33	Йодиол /раствор для местного применения/	Лечение желудочно-кишечных заболеваний, энтероколита, гастроэнтерита, диспепсии, инфицированных ран кожи, пиодермии. Также применяется для промывания носа, глотки, при вагинитах, цервицитах, эндометритах и др. Состав: в 1 л содержится 1 г йода, 3 г йодистого калия, 9 г поливинилового спирта. *	1 литр	30 флаконов	87,5 руб./шт
			100 мл		25,9 руб./флак
			200 мл		46,3 руб./шт
34	Метрофулин БХФ /порошок для орального применения/	Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 г содержится 110 мг метронидазола, 10 мг фуразолидона, 25 мг окситетрациклина гидрохлорида. *	1 кг	20 банок	764,9 руб./шт
			50 г		66,11 руб./шт
			500 г		390 руб./шт
35	Окситетрациклина гидрохлорид /порошок для инъекций/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мг содержится не менее 860 мкг окситетрациклина гидрохлорида. *	1 фл - 1 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	13,9 руб./флак
36	Оксифур /порошок для орального применения/	Комплексный антибактериальный препарат. Состав: в 1 кг содержится 50 гр окситетрациклина гидрохлорида, 20 гр триметоприма, 100 гр сульфаметоксазола, 40 гр парацетамола, 1,5 гр бромгексина гидрохлорида, 20 гр аскорбиновой кислоты, 5 млн ЕД витамина А и наполнитель. *	1 кг	15 пакетов	952,3 руб./шт
37	Офталмол /мазь для местного применения/	Комплексный препарат, обладающий бактерицидным, противовоспалительным, нематодоцидным, акарицидным, инсектицидным и репелентным действием. Состав: в 1 г содержит: ивермектин — 2,5 мг, тилозин тартрат — 10 мг, ксероформ — 10 мг и вспомогательные вещества	30 мл шприц	30 шприцов	93,5 руб./шт
38	Сорбитокс /суспензия для орального применения/	Лечение желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят. Состав: в 1 мл содержится 40 мг глюкозы, 9 мг натрия хлорида, 1,5 мг фуразолидона, 10 мг сульфадимезина, 30 мг натрия тиосульфата. *	500 мл	24 флакона	114,9 руб./шт
39	Стрептомицина сульфат /порошок для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 гр 730 мг стрептомицина сульфата. *	1 фл - 1 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	15,8 руб./флак

40	Стрептопен /суспензия для инъекций/	Применяют для лечения бактериальных заболеваний у сельскохозяйственных животных. Состав: в 1 мл содержится 200 мг бензилпенициллина прокаина, 200 мг дигидрострептомицина сульфата . *	100 мл	6 флаконов	340 руб./флак
			50 мл		210 руб./флак
41	Таблетки левомецетина	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 табл. 0.5 гр содержится 0.25 гр левомецетина. *	банка 100 таблеток	18 банок	400 руб./шт
			банка 500 таблеток		1 887,3 руб./шт
42	Таблетки окситетрациклина гидрохлорида	Лечение бактериальных инфекций. Состав: 0,25 г активного вещества окситетрациклина гидрохлорида и вспомогательные вещества. *	банка 250 таблеток	24 банки	490 руб./шт
43	Таблетки тетрациклина гидрохлорида	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 табл содержится 0.5 гр тетрациклина гидрохлорида. *	банка 100 таблеток	24 банки	510 руб./шт
			банка 250 таблеток		1 240,2 руб./шт
44	Тилозин БХФ 200 /раствор для инъекций/	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 200 мг тилозина тартрата. *	10 мл	40 флаконов	43,5 руб./флак
			100 мл		244,9 руб./флак
			50 мл		163,2 руб./флак
45	Тилозин 50 (5%) /антибиотик, раствор для инъекций/	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 50 мг тилозина тартрата. *	10 мл	6 флаконов	32,5 руб./флак
			100 мл		118 руб./флак
			50 мл		95 руб./флак
46	Тримератим БХФ /порошок для орального применения/	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 гр содержится 0.4 гр сульфаметоксазол, 0.08 гр тримераприма. *	1 кг	15 пакетов	690 руб./шт
47	Тримератим БХФ /таблетка 0,7 г/	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 гр содержится 0.4 гр сульфамеазина, 0.08 гр триметоприма. *	банка 100 таблеток	18 банок	215,7 руб./шт
			банка 500 таблеток		983,1 руб./шт
48	Фармасептол	Комплексный препарат широкого спектра бактерицидного и бактериостатического действия. Состав: в 100 г содержится 8,0 г норсульфазола, 7,0 г сульгина, 3,0 г триметоприма, 4,5 г окситетрациклина гидрохлорида, 2,5 г тилозина тартрата и вспомогательные вещества. *	1 банка - 12 г	15 пакетов	28 руб./шт
			1 банка - 500 г		667,3 руб./шт
			1 кг порошок		1 325,7 руб./шт
49	Цефтифарм	Применяют для лечения инфекционных болезней бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к цефтиофуру микроорганизмами. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефтиофура в форме гидрохлорида, вспомогательные компоненты. *	100 мл	35 флаконов	408 руб./флак
50	Энросан 10% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина. *	100 мл	35 флаконов	122,03 руб./флак
51	Энросан 5% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 50 мг энрофлоксацина. *	100 мл	40 флаконов	94,57 руб./флак

### ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, КОПЫТ И ОБРАБОТКИ РАН

52	Алюмиспрей /препарат без антибиотиков/	Лечение ран у животных. Состав: в 100 мл содержится 9.6 гр алюминиевой пудры и пленкообразующий наполнитель. *	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	150 руб./шт
			100 мл флакон спрей		125 руб./флак
			170 мл аэрозольный баллон		205 руб./шт
			350 мл аэрозольный баллон		245 руб./шт
53	Бетулон /аналог "Кубатола", препарат без антибиотиков/	Пленкообразующий антисептический препарат для лечения заболеваний кожи (ссадины, дерматиты, экземы, медленно заживающие раны), когтей (поверхности панариций и др.) и копыт (нагноение роговой стрелки и др.) у животных. Состав: в 1 мл содержится 130 мг березового дегтя и пленкообразующий наполнитель. *	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	135 руб./шт
			170 мл аэрозольный баллон		157,2 руб./шт
			350 мл аэрозольный баллон		203,2 руб./шт
54	Биозоль /препарат без антибиотиков/	Антисептическое средство для наружного применения. Состав: в 1 мл содержится хлорексидина биглюконат - 3 мг, бриллиантовый зеленый - 0,6 мг и вспомогательные вещества. *	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	137,5 руб./шт
			350 мл аэрозольный баллон		271,9 руб./шт
55	Биосанит /аэрозольный препарат/	Лечение экзем, дерматитов заболеваний копыт, язв и абсцессов. Состав: в 1 мл содержится деготь березовый-125 мг, флорфеникол -43 мг и вспомогательные вещества. *	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	175 руб./шт
			350 мл аэрозольный баллон		310 руб./шт

56	Вольфазол	Все виды животных. Для профилактики и лечения вольфартиоза, при травмах кожи после стрижки, кастрации, ампутации хвостов и при случайных травмах кожи в летнее время. Состав: в 1 мл содержится хлорофос-38 мг, этилацетат-203 мг, эритромицин-2,5 мг, деготь березовый-8,6 мг и вспомогательные вещества. *	1 л беспропеллентный баллон с распылителем	15 баллонов	527,2 руб./шт
			100 мл аэрозольный баллон		125 руб./шт
			170 мл аэрозольный баллон		165 руб./шт
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем		305 руб./шт
57	Йодогель /препарат без антибиотиков/	Антисептический гель с широким спектром бактерицидного, антигрибкового, противовирусного и антипротозойного действия для лечения поражений кожи и слизистых оболочек. Не вызывает раздражения тканей и ускоряет их восстановление. Состав: в 1 мл содержится 13 мг калия йодида, 1 мг висмута общего, 1 мг преднизолона. *	10 мл шприц	160 шприцов	32 руб./шт
58	Мазь Акамиксан	Лечение трихофитии, микроспории, экзем, дерматитов и других заболеваний кожи у животных. Состав: в 1 г содержится сера-100 мг, окись цинка-100 мг и вспомогательные вещества. *	100 г	12 банок	62,1 руб./шт
			200 г		104,9 руб./шт
			500 г		231,5 руб./шт
59	Мазь ихтиоловая 10%	Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов. Состав: в 100 гр содержится 10 гр ихтиола и мазевая основа. *	200 г	12 банок	96,2 руб./шт
			400 г		178,2 руб./шт
60	Мазь ихтиоловая 20%	Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов. Состав: в 100 гр содержится 20 гр ихтиола и мазевая основа. *	200 г	12 банок	127,9 руб./шт
			400 г		240 руб./шт
61	Мазь камфорная 10%	Лечение маститов, миозитов, невралгии и т.д. Состав: в 100 гр содержится 10 гр камфоры и мазевая основа. *	200 г	12 банок	131,5 руб./шт
			500 г		306,9 руб./шт
62	Мазь мастисепт-А	Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и смягчающее средство для наружного применения при маститах, флегмонах, воспалительных заболеваниях и ушибах мышц, связок и суставов, невралгиях и ревматических заболеваниях. Состав: в 1 гр содержится 50 мг камфоры, 50 мг скипидара, 20 мг ментола, 20 мг метилсалицилата, 1 мг новокаина, 1 мг преднизолона, 1 мг тимолола, а также проводник, обеспечивающий глубокое проникновение действующих веществ через кожу, смягчающее средство. *	1 кг ведро	12 банок	785 руб./шт
			100 г		91,5 руб./шт
			150 г туба		185 руб./шт
			200 г		205,1 руб./шт
			500 г		417,1 руб./шт
63	Пудра спрей /препарат без антибиотиков/	При поражениях с наличием экссудации, зуда, грибковых заболеваний, различных экзем, дерматитов, некротических процессов, при повреждении кожи, ушей, хвоста, кастрационные раны, воспаление копыт, трещины сосков. Состав: в 1 гр содежитс 77 мг оксида цинка, 2 мг хлоргексидина, тальк. *	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	151,3 руб./шт
64	Раносепт (аналог Чеми спрея "INVESA")	Обладает антисептическими, ранозаживляющими, антимикробными и противовоспалительными свойствами. Состав: в 1 мл содержит 17 мг хлортетрациклина гидрохлорида, 4 мг генцианвиолета и вспомогательные вещества. *	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	153,1 руб./шт
			170 мл аэрозольный баллон		195 руб./шт
65	Раствор йода 5%	Антимикробное средство. Состав: в 100 мл содержится 5 гр йода и вспомогательные вещества. *	100 мл	48 флаконов	92,6 руб./флак
			50 мл		55 руб./флак
66	Тетразоль	Лечение кожных заболеваний у животных. Состав: в 1 мл содержится 10 мг окситетрациклина гидрохлорида и наполнитель. *	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	212,5 руб./шт
			100 мл флакон спрей		165,3 руб./флак
			170 мл аэрозольный баллон		255 руб./шт

## ДЕРАТИЗАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

### ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

67	Клей от грызунов и насекомых-вредителей	Универсальное средство для уничтожения мышей и крыс, мух, садовых вредителей. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ. *	150 г туба	24 банки	145 руб./шт
			банка 250 г		186 руб./шт

68	Универсальная клеевая цветоловушка для отлова насекомых и грызунов "МУХОЛОВ" однослойная	Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Так же используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ. *	ширина 30 см, длина 10 м	24	467,4 руб./шт
69	Универсальная клеевая цветоловушка для отлова насекомых и грызунов "МУХОЛОВ" двухслойная	Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Так же используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ. *	ширина 30 см, длина 10 м	24	719,1 руб./шт

## ДРУГИЕ ФАРМГРУППЫ

### ВАКЦИНЫ

70	Вакцина ТВМ 1 фл. - 10 доз	Вакцина ассоциированная, инактивированная против трихофитии парнокопытных (к.р.с., м.р.с., оленей, буйволов, зебу).	1 фл. - 10 доз	50 флаконов	50 руб./флак
----	----------------------------	---	----------------	-------------	--------------

### ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

71	Глак	Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным действием. Не вызывает коррозию металлических изделий. Состав: в 100 мл содержится 4 гр глутарового альдегида, 3.2 гр глиоксаля, 10 гр алкилдиметилбензиламмония хлорида. Не используется при температуре ниже 0°C *	1 литр	10 канистр	221,6 руб./л
72	Глак	Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным действием. Не вызывает коррозию металлических изделий. Состав: в 100 мл содержится 4 гр глутарового альдегида, 3.2 гр глиоксаля, 10 гр алкилдиметилбензиламмония хлорида. ! Используется даже при минусовой температуре *	1 литр	10 канистр	381,3 руб./л

### ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

73	Краска для мечения животных "Радуга" зелёная 350 мл /аэрозоль/	Для маркировки всех видов животных. Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные компоненты. *	350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	200 руб./шт
74	Краска для мечения животных "Радуга" красная 350 мл /аэрозоль/	Для маркировки всех видов животных. Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные компоненты. *	350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	200 руб./шт
75	Краска для мечения животных "Радуга" синяя 350 мл /аэрозоль/	Для маркировки всех видов животных. Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные компоненты. *	350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	200 руб./шт

## ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

### ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

76	Атимпанол /оральный раствор/	Антиброидильное средство Состав: в 100 мл содержится молочная кислота-4,0 г, поливиниловый спирт-3,2 г, аэросил (диоксид кремния пирогенный)-0,24 г, формалин-0,5 г, настойка чемерицы-4,0 г и вспомогательные вещества *	200 мл	35 флаконов	44,75 руб./флак
77	Бутафарм /раствор для инъекций/	Применяется для профилактики и лечения животных и птицы, при необходимости нормализации обмена веществ, повышения общей резистенции, производительности, ускорения роста и развития. Состав: в 1 мл содержится 100 мг бутофосфана, 0.05 мг цианокобаламина и наполнитель. *		10 флаконов	142,38 руб./флак
			100 мл		32 руб./флак
78	Витамин В12 /раствор для инъекций/	Применяют для профилактики дефицита витамина В12 и лечения связанных с ним заболеваний, стимуляции роста и развития животных. Состав: в 1 мл содержится 500 мкг витамина В12. *	10 мл	35 флаконов	25 руб./флак
			100 мл		100 руб./флак

79	Витамин С /раствор для инъекций/	Применяют при гиповитаминозе витамина С, для лечения связанных с ним заболеваний, улучшения роста и развития молодняка. Состав: в 1 мл содержится 50 мг аскорбиновой кислоты. *	10 мл	35 флаконов	20,34 руб./флак
			100 мл		36,2 руб./флак
80	Глюкодиокс /раствор для инъекций/ аналог "Кальфосета"	Применяют для лечения сельскохозяйственных животных при тетаниях, парезах, отравлениях, токсикозах, нарушениях обмена кальция, фосфора и магния, увеличения приростов и привесов у молодняка. Состав: в 1 мл содержит кальция глюконат - 328,2 мг, кальция глицерофосфат - 81,3 мг, магния хлорид - 41,8 мг и вспомогательные вещества. *	100 мл	35 флаконов	159,66 руб./флак
81	Глюкоза 40% /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового заживания, аллергических заболеваний. Состав: в 1 мл содержится 400 мг декстрозы (глюкозы). *	100 мл	15 флаконов	25,9 руб./флак
			200 мл		46,2 руб./флак
			400 мл		68,1 руб./флак
82	Глюкоза 5% /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового заживания, аллергических заболеваний. Состав: в 1 мл содержится 50 мг декстрозы (глюкозы). *	100 мл	15 флаконов	22,6 руб./флак
			200 мл		35,4 руб./флак
			400 мл		44,9 руб./флак
83	Глюкэт /раствор для инъекций/	Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхоневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Состав: в 1 мл содержится 1 мг камфоры, 200 мг глюкозы, 150 мг этилового спирта. *	100 мл	35 флаконов	30 руб./флак
84	Глюкэтин /раствор для инъекций/	Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхоневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Состав: в 100 мл содержится 20 гр глюкозы, 15 мл этилового спирта, вода. *	100 мл	35 флаконов	28,5 руб./флак
85	Кальция борглюконат /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового заживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл содержится 20.0 гр кальция глюконата, 1.85 гр кислоты борной, 1.3 гр натрия тетрабората. *	100 мл	15 флаконов	29,8 руб./флак
			200 мл		60,4 руб./флак
			400 мл		95,5 руб./флак
86	Кальция хлорид 10% /раствор для инъекций/	В организме животных активизирует ретикулоэндотелиальную систему и фагоцитарную функцию лейкоцитов, повышает тонус симпатической иннервации, увеличивает выделение адреналина, ускоряет выработку многих ферментов. Состав: в 100 мл содержится 10 гр кальция хлорида. *	100 мл	15 флаконов	22,9 руб./флак
			200 мл		37,8 руб./флак
			400 мл		49,9 руб./флак
87	Кофеин бензоат натрия 20% /раствор для инъекций/	Для стимуляции сердечной деятельности. Состав: в 100 мл содержится 20 гр кофеина бензоат натрия. *	10 мл	48 флаконов	18,5 руб./флак
			100 мл		72,1 руб./флак
			50 мл		53,4 руб./флак
88	Настойка чемерицы	Применяют при лечении атонии и гипотонии преджелудков, тимпании рубца жвачных животных и в качестве рвотного средства для свиней и собак. Состав: в 100 мл содержится 0.09%-0.11% алколоидов protoveratrina и наполнитель. *	100 мл	35 флаконов	61,1 руб./флак
89	Натрия хлорид 0,9% /изотонический раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового заживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл содержится 0.9 гр натрия хлорида. *	100 мл	15 флаконов	21 руб./флак
			200 мл		33,2 руб./флак
			400 мл		42,8 руб./флак
90	Новокаин 0,5% /раствор для инъекций/	Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической практике. Состав: в 100 мл содержится 0.5 гр новокаина (прокаина гидрохлорида). *	100 мл	30 флаконов	22,7 руб./флак
			200 мл		37,5 руб./флак
91	Новокаин 2% /раствор для инъекций/	Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической практике. Состав: в 100 мл содержится 2.0 гр новокаина (прокаина гидрохлорида). *	10 мл	30 флаконов	12 руб./флак
			100 мл		27,4 руб./флак
			200 мл		48,1 руб./флак
92	Регидрат комплект 3 пакета /для орального применения/	Назначают новорожденным телятам для профилактики и ранней терапии острых желудочно-кишечных заболеваний неинфекционной этиологии. Состав: в 1 упаковке содержится 50 гр натрий хлористого, 5 гр аскорбиновой кислоты, 200 гр глюкозы, 200 гр поливинилпирролидона, 30 гр аминокислоты. *	497 г	1 упаковка	448,2 руб./шт

93	Рингер-Локка /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл в качестве действующих веществ содержит 0,8 г натрия хлорида, 0,02 г калия хлорида, 0,02 г кальция хлорида, 0,02 г натрия гидрокарбоната, 0,1 г глюкозы. *	100 мл	30 флаконов	21,2 руб./флак
			200 мл		33,8 руб./флак
94	Таблетки "Кайод"	Лечение и профилактика йодной недостаточности. Состав: в 1 табл. содержится 0.006 гр калия йодида. *	1 банка 830 таблеток	6 ведер	188,3 руб./шт
			1 ведро 1665 таблеток		265,2 руб./шт
			1 ведро 3330 таблеток		519,9 руб./шт

## ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

### АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

95	Альбавер /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия с микроэлементами. Состав: в 1 мл содержится: 100 мг альбендазола, 4 мг ивермектина, 1.08 мг селената натрия, 2.5 мг сульфата кобальта, 1.2 мг сульфата цинка и вспомогательные вещества. *	1 литр	15 флаконов	1 071,8 руб./шт
			100 мл		131 руб./шт
			500 мл		547,1 руб./шт
96	Альбендазол 10% /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 100 мг альбендазола. *	1 литр	15 флаконов	900 руб./шт
			100 мл		115 руб./флак
			500 мл		460 руб./шт
97	Ивермезол /раствор для инъекций/	Применяется для лечения и профилактики паразитарных болезней. Состав: в 1 мл содержится 10 мг ивермектина и наполнитель. *	10 мл	72 флакона	31,7 руб./флак
			100 мл		194,2 руб./флак
			50 мл		109,2 руб./флак

### ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

98	Аксамит /Репиллент/	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 100 мг диэтилтолуамида, 2.5 мг циперметрина. *	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	135 руб./шт
			170 мл аэрозольный баллон		186,3 руб./шт
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем		310 руб./шт
99	Аксамит-Нео /препарат длительного действия/	Инсектоакарицидный препарат. Усиленный состав, длительное действие до 30 дней. Состав: в 1 мл содержит циперметрин-2 мг, неопинамин-2 мг, пиперонилбутоксид-5 мг и вспомогательные вещества. *	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	160 руб./шт
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем		370 руб./шт
100	Биостомасан /аналог "Неостомазана"/	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 50 мг трансмикса (смеси изомеров синтетического пиретроида β-циперметрина), 5 мг тетраметрина и наполнители. *	1 литр	12 баллонов	1 027,12 руб./л
101	Инсектан	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 1.5 мг циперметрина, 1.5 мг диазинона и наполнитель. *	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	108 руб./шт
			170 мл аэрозольный баллон		130 руб./шт
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем		250 руб./шт
102	Перол	Инсектоакарицидный препарат для обработки животных и поверхностей оборудования, для уничтожения эктопаразитов, тараканов и летающих насекомых. Состав: в 1 мл содержится 9 мг перметрина и наполнитель. НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ! *	100 мл флакон спрей	15 баллонов	95,5 руб./флак
			170 мл аэрозольный баллон		133,5 руб./шт
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем		268,9 руб./шт
103	Цидем	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина и наполнитель. *	100 мл флакон спрей	15 баллонов	101,5 руб./флак
			170 мл аэрозольный баллон		141,2 руб./шт



104	Циперол	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится перметрин - 2 мг, циперметрин - 2 мг и наполнитель. *	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	125 руб./шт
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем		251,2 руб./шт
105	Ципэк 10%	Концентрат раствора. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и чесоточных клещей, пухопероедов кур и других эктопаразитов животных. Состав: в 1 мл содержится 100 мг циперметрина и наполнители. *	1 литр	12 флаконов	590 руб./л
			100 мл		80 руб./флак
			500 мл		350 руб./шт
106	Ципэк 25%	Концентрат раствора. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и чесоточных клещей, пухопероедов кур и других эктопаразитов животных. Состав: в 1 мл содержится 250 мг циперметрина и наполнители. *	1 литр	20 штук	965 руб./л
			100 мл		121,5 руб./л
			5 литров		4 721 руб./л
			500 мл		530 руб./л



# БИОХИМФАРМ

600910, Россия, Владимирская обл., г. Радужный, а/я 74,  
тел.: +7 (4922) 37-91-39

Прайс-лист от 17.05.2021.

## на ветеринарные препараты других производителей для оптовых покупателей

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)
-------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-------------------

## АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

### ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

1	Тилокар /внутриматочный раствор/	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в 1 мл содержится 5 мг тилозина тартрата, 10 мг неомидина сульфата, 0.03 мг карбахолина, 2 мг бета-каротин.	1 литр	9 канистр	527 руб./флак
---	--	--	--------	-----------	------------------

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

### АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

2	Окситетрациклин LA /окситетрациклин 20% инъекционный/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина.	100 мл	50 флаконов	225,06 руб./флак
3	Энротим 10% /раствор для инъекций/	Для лечения бактериальных заболеваний КРС, лошадей, верблюдов, овец, коз, свиней, собак, кошек, кроликов и домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек, перепелов, голубей), локализованных в ЖКТ, дыхательных путях, мочеполовой системе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к комбинации сульфадиметоксин-энрофлоксацин-триметоприм. Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.	100 мл	50 флаконов	115 руб./флак

Осуществляем научно-практическую консультативную деятельность.

По желанию клиента фасовка препарата может быть изменена. При этом, цена рассматривается индивидуально.  
Осуществим отправку авиа-, авто-, Ж.Д.- транспортом.  
Звоните! Заказывайте! Приезжайте!

Форма оплаты любая. Для постоянных клиентов предоставляем скидки.  
Наш адрес и реквизиты:  
600910, Владимирская обл., г. Радужный, Квартал 16  
Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 74  
БИК 041708602  
ИНН 3328464312  
ОКПО 89767728  
р/с 40702810510000007988  
к/с 3010181000000000602  
ОТДЕЛЕНИЕ №8611 ПАО СБЕРБАНКА РОССИИ Г. ВЛАДИМИР

С вниманием,  
любовью и заботой!