



# БИОХИМФАРМ

600910, Россия, Владимирская обл.,  
г. Радужный, а/я 74, тел.: (49254) 32-650, 32-795

**Прайс-лист от 20.07.2017**

на ветеринарные препараты собственного производства  
для оптовых покупателей

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
<b>ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>						
<b>ВАКЦИНЫ</b>						
1	Вакцина "Микоканифел"	Вакцина инактивированная против дерматомикозов собак, кошек и кроликов.	1 фл. - 1 доза	25 флаконов	45 руб./флак	Киргизия
2	Вакцина ТВМ	Вакцина ассоциированная, инактивированная против трихофитии парнокопытных (к.р.с., м.р.с., оленей, буйволов, зебу).	1 фл. - 10 доз	50 флаконов	30 руб./доз	Киргизия
			1 фл. - 5 доз	50 флаконов	15 руб./доз	
<b>АНТИГЕЛЬМИНТИКИ</b>						
3	Альбавер /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия с микроэлементами. Состав: в 1 мл содержится: 100 мг альбендазола, 4 мг ивермектина, 1,08 мг селената натрия, 2,5 мг сульфата кобальта, 1,2 мг сульфата цинка и вспомогательные вещества.	1 литр	12 канистр	525 руб./шт	Киргизия
			100 мл	20 флаконов	65 руб./флак	
			30 мл шприц	48 шт. в уп.	120 руб./шт	
			500 мл	15 флаконов	270 руб./шт	
4	Альбезанид 100 табл	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 таблетке содержится: 175 мг оксиклозанида, 360 мг альбендазола и вспомогательные вещества.	банка 100 таблеток	60 банок	400 руб./шт	Киргизия
5	Альбезанид 250 табл	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 таблетке содержится: 175 мг оксиклозанида, 360 мг альбендазола и вспомогательные вещества.	банка 250 таблеток	60 банок	950 руб./шт	Киргизия
6	Альбезанид 50 табл	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 таблетке содержится: 175 мг оксиклозанида, 360 мг альбендазола и вспомогательные вещества.	банка 50 таблеток	60 банок	250 руб./шт	Киргизия
7	Альбезанид 500 табл	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 таблетке содержится: 175 мг оксиклозанида, 360 мг альбендазола и вспомогательные вещества.	банка 500 таблеток	60 банок	2 000 руб./шт	Киргизия
8	Альбезанид Форте /суспензия для перорального применения/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: 1 мл содержит 50 мг альбендазола, 37,5 мг оксиклозанида и вспомогательные вещества.	1 литр	12 канистр	800 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	160 руб./шт	
			500 мл	15 флаконов	500 руб./шт	
9	Альбендазол 10% /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 100 мг альбендазола.	1 литр	12 канистр	480 руб./шт	Киргизия
			100 мл	20 флаконов	62 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	260 руб./шт	
10	Альбендазол 2,5% /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 25 мг альбендазола.	1 литр	12 канистр	175 руб./флак	Киргизия
			100 мл	20 флаконов	25 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	85 руб./флак	
11	Альбендазол 20% /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 200 мг альбендазола.	1 литр	12 канистр	890 руб./шт	Киргизия
			100 мл	20 флаконов	110 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	460 руб./шт	
12	Альбендазол БХФ-100 /порошок/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 гр содержится 100 мг альбендазола.	1 кг порошок	15 пакетов	610 руб./шт	Киргизия
			500 г порошок	4 пакета	320 руб./шт	
13	Альбендазол БХФ-200 /порошок/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 гр содержится 200 мг альбендазола.	1 кг порошок	15 пакетов	1 020 руб./шт	Киргизия
			500 г порошок	4 пакета	520 руб./шт	
14	Альбендазол БХФ-200 /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 табл. содержится 200 мг альбендазола.	банка 100 таблеток	60 банок	140 руб./шт	Киргизия
			банка 250 таблеток	24 банки	310 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	75 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	590 руб./шт	
			пакет 1000 таблеток	10 пакетов	1 200 руб./шт	
15	Альбендазол БХФ-360 /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 гр содержится 360 мг альбендазола.	банка 100 таблеток	60 банок	170 руб./шт	Киргизия
			банка 1000 таблеток	10 упаковок	1 380,05 руб./шт	
			банка 250 таблеток	24 банки	365 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	90 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	730,02 руб./шт	
16	Альбендазол БХФ-500 /порошок/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 гр содержится 500 гр альбендазола.	1 кг порошок	15 пакетов	1 900 руб./шт	Киргизия
			500 г порошок	4 пакета	990 руб./шт	

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
17	Альбендазол БХФ-500 /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 табл. содержится 500 мг альбендазола.	банка 100 таблеток	60 банок	221 руб./шт	Киргизия
			банка 250 таблеток	24 банки	521 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	115 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	1 036 руб./шт	
			пакет 1000 таблеток	10 пакетов	2 052 руб./шт	
18	Альбендатим-100 /порошок/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 гр содержится 0.1 гр альбендазола.	1 кг порошок 500 г порошок	15 пакетов 4 пакета	610 руб./шт 320 руб./шт	Белоруссия
19	Альбендатим-200 /порошок/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 гр содержится 0.2 гр альбендазола.	1 кг порошок 500 г порошок	15 пакетов 4 пакета	1 020 руб./шт 520 руб./шт	Белоруссия
20	Альбендатим-200 /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 табл. содержится 200 мг альбендазола.	банка 100 таблеток	60 банок	140 руб./шт	Белоруссия
			банка 250 таблеток	24 банки	310 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	75 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	590 руб./шт	
			пакет 1000 таблеток	10 пакетов	1 200 руб./шт	
21	Альбендатим-500 /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 табл. содержится 500 мг альбендазола.	банка 100 таблеток	60 банок	221 руб./шт	Белоруссия
			банка 250 таблеток	24 банки	521 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	115 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	1 036 руб./шт	
			пакет 1000 таблеток	10 пакетов	2 052 руб./шт	
22	Ивергель	Пероральное противопаразитарное средство широкого спектра действия. Применяется для лечения гельминтозов и гастрофиллеза лошадей. Состав: в 1 мл содержится 4 мг ивермектина и наполнитель.	1 литр	12 канистр	1 100 руб./шт	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	180 руб./шт	
			30 мл шприц	48 шт. в уп.	150 руб./шт	
23	Ивермезол /раствор для инъекций/	Применяется для лечения и профилактики паразитарных болезней. Состав: в 1 мл содержится 10 мг ивермектина и наполнитель.	10 мл	50 флаконов	22 руб./флак	Белоруссия
			100 мл	40 флаконов	185,3 руб./флак	
			450 мл	15 флаконов	790 руб./флак	
			50 мл	72 флакона	95 руб./флак	
24	Кловерин /раствор для инъекций/	Лечение КРС, овец, коз при поражении желудочно-кишечными и легочными нематодами, трематодами, личинками оводов, чесоточными клещами, вшами. Соостав: в 1 мл содержится 10 мг ивермектина, 125 мг клозантела.	10 мл	50 флаконов	60 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	500 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	790 руб./флак	
			450 мл	15 флаконов	1 300 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	270 руб./флак	
25	Клозамектин	Применяют КРС для профилактики и терапии гиподерматоза. Состав: в 1 мл содержится 0.2 мг ивермектина и 2.5 мг клозантела.	10 мл	50 флаконов	36 руб./флак	Белоруссия
			100 мл	10 флаконов	110 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	160 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	280 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	80 руб./флак	
26	Клозантим	Препарат имеет широкий спектр действия против трематод, нематод и членистоногих. Состав: в 1 мл содержится 50 мг клозантела.	100 мл	10 флаконов	170 руб./флак	Белоруссия
			200 мл	30 флаконов	310 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	95 руб./флак	
27	Левовинизоль	Лечение фурункулеза, карбункулов, трофических язв, гнойных ран, ранений мягких тканей, ожогов, отморожений у животных. Состав: в 1 мл содержится 1.43 мг - флорфеникола, 193 мг - винилина (бальзам Шостаковского), растворитель.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	110 руб./шт	Киргизия
			100 мл флакон спрей	20 спрей-флаконов	79 руб./флак	
			30 мл флакон спрей	40 спрей-флаконов	38 руб./флак	
28	Празифарм /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 табл. содержится 50 мг празиквантела, 150 мг пирантела памоата.	банка 6 таблеток	30 банок	95 руб./шт	Киргизия
29	Празифарм гель	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 5 мг ивермектина, 25 мг празиквантела, 10 мг альбендазола, 5 мг фенбендазола, наполнитель.	1 литр	12 канистр	1 000 руб./шт	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	135 руб./шт	
			30 мл шприц	48 шт. в уп.	180 руб./шт	
30	Тейлерфарм	Противопаразитарный препарат применяется для лечения тейлериоза крупного рогатого скота. Состав: в 1 мл содержится 50 мг бупарвакона и вспомогательные вещества.	10 мл	50 флаконов	150 руб./шт	Киргизия
			100 мл	40 флаконов	1 300 руб./шт	
			50 мл	72 флакона	700 руб./шт	
31	Фенбафарм гель	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 150 мг фенбендазола, наполнитель.	1 литр	12 канистр	1 300 руб./шт	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	180 руб./шт	
			30 мл шприц	48 шт. в уп.	170 руб./шт	
<b>ИНСЕКТОАКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>						
32	Аксамит /Репиллент/	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 100 мг диэтилтолуамида, 2.5 мг циперметрина.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов	255 руб./шт	не требует регистрации
			1 литр	12 баллонов	240 руб./шт	
			10 литров	----//----	2 400 руб./шт	
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	75 руб./шт	
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	55 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	100 руб./шт	
			3 литра	----//----	720 руб./шт	
5 литров	----//----	1 200 руб./шт				

			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	15 баллонов	160 руб./шт
--	--	--	---	-------------	-------------

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
33	Аксамит-Нео /препарат длительного действия/	Инсектоакарицидный препарат. Усиленный состав, длительное действие до 30 дней. Состав: в 1 мл содержится 2 мл циперметрина, 5 мл пиперонилбутоксида, 2 мг неопинамина, растворитель-пролонгатор.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов	255 руб./шт	не требует регистрации
			1 литр 10 литров	12 баллонов -----/-----	240 руб./шт 2 400 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	110,5 руб./шт	
			2,5 литра 5 литров	-----/----- 1 канистра	600 руб./шт 240 руб./шт	
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	15 баллонов	165 руб./шт	
			1 литр 10 литров 3 литра 5 литров	12 баллонов -----/----- -----/----- -----/-----	900 руб./шт 9 000 руб./шт 2 700 руб./шт 4 500 руб./шт	
34	Биостомасан /аналог "Неостомазана"/	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 100 мг пиперонилбутоксида, 50 мг циперметрина, 5 мг тетраметрина и наполнитель.	1 литр	12 баллонов	900 руб./шт	не требует регистрации
			10 литров	-----/-----	9 000 руб./шт	
			3 литра	-----/-----	2 700 руб./шт	
			5 литров	-----/-----	4 500 руб./шт	
			1 л беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов	325 руб./шт	
			1 литр 10 литров	12 баллонов -----/-----	305,5 руб./шт 3 050,5 руб./шт	
35	Гипхлфос /препарат длительного действия/	Инсектоакарицидный препарат для защиты животных от эктопаразитов и летающих насекомых, борьбы с насекомыми в помещениях. Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина, 2 мг тетраметрина, 100 мг диэтилтолуамида, 10 мг пиперонилбутоксида и растворитель-пролонгатор.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	119 руб./шт	Киргизия
			3 литра	-----/-----	916,5 руб./шт	
			5 литров	-----/-----	1 527,5 руб./шт	
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	15 баллонов	195 руб./шт	
			1 л беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов	450 руб./шт	
			1 литр 10 литров	12 баллонов -----/-----	410 руб./шт 4 100 руб./шт	
36	Дерматол	Лечение и профилактика псороптоза, демодекоза, чесотки, для борьбы со вшами, блохами, иксодовыми клещами и мухами. Состав: в 1 мл содержится 1.6 мг циперметрина, 5 мг неопинамин, 1.6 мг пиперонилбутоксид, наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	80 руб./шт	Киргизия
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	70 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	110 руб./шт	
			3 литра	-----/-----	1 230 руб./шт	
			5 литров	-----/-----	2 050 руб./шт	
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	15 баллонов	250 руб./шт	
			1 л беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов	325 руб./шт	
			1 литр 10 литров	12 баллонов -----/-----	305,5 руб./шт 3 050,5 руб./шт	
37	Дихлфос - Нео	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина, 2 мг тетраметрина, 100 мг диэтилтолуамида, 10 мг пиперонилбутоксида и растворитель-пролонгатор.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	119 руб./шт	не требует регистрации
			3 литра	-----/-----	916,5 руб./шт	
			5 литров	-----/-----	1 527,5 руб./шт	
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	15 баллонов	195 руб./шт	
			1 л беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов	220 руб./шт	
			1 литр 10 литров	12 баллонов -----/-----	200 руб./шт 2 000 руб./шт	
38	Инсектан	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 1.5 мл циперметрина, 1.5 мл диазинона и наполнитель.	100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	55 руб./флак	не требует регистрации
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	110 руб./шт	
			3 литра	-----/-----	600 руб./шт	
			5 литров	-----/-----	1 000 руб./шт	
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	15 баллонов	150 руб./шт	

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
39	Перол	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 9 мг перметрина и наполнитель.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	240 руб./шт	не требует регистрации
			1 литр	12 баллонов	225 руб./шт	
			10 литров	-----/-----	2 250 руб./шт	
			100 мл флакон спрей	15 баллонов	59 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	82,6 руб./шт	
			3 литра	-----/-----	675 руб./шт	
			5 литров	-----/-----	1 125 руб./шт	
40	Цидем	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина и наполнитель.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	188,1 руб./шт	не требует регистрации
			1 литр	12 баллонов	169,4 руб./шт	
			10 литров	-----/-----	1 694 руб./шт	
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	47 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	92 руб./шт	
			3 литра	-----/-----	508,2 руб./шт	
			5 литров	-----/-----	847 руб./шт	
41	Циперол	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 5.4 мг перметрина, 0.6 мг циперметрин и наполнитель.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	202,7 руб./шт	не требует регистрации
			1 литр	12 баллонов	185 руб./шт	
			10 литров	-----/-----	1 850 руб./шт	
			10 мл флакон капельница	50 флаконов	20,9 руб./флак	
			100 мл флакон спрей	20 спрей-флаконов	59 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	92 руб./шт	
			3 литра	-----/-----	555 руб./шт	
42	Ципэк 10% К.Э.	Концентрат эмульсии. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и чесоточных клещей, пухопероедов кур и других эктопаразитов животных. Состав: в 1 мл содержится 100 мг циперметрина и наполнители.	30 мл флакон спрей	40 спрей-флаконов	27,7 руб./флак	Казахстан
			5 литров	-----/-----	925 руб./шт	
			500 мл	12 флаконов	270 руб./шт	
			1 литр	12 баллонов	910 руб./шт	
			10 литров	-----/-----	8 800 руб./шт	
43	Ципэк 25% К.Э.	Концентрат эмульсии. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и чесоточных клещей, пухопероедов кур и других эктопаразитов животных. Состав: в 1 мл содержится 250 мг циперметрина и наполнители.	3 литра	-----/-----	2 730 руб./шт	Казахстан
			5 литров	-----/-----	4 550 руб./шт	
			500 мл	12 флаконов	510 руб./шт	
			1 литр	12 баллонов	910 руб./шт	
44	Цифлузол 1% раствор	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 10 мг цифлутрина.	10 мл капельница	450 флаконов	50 руб./флак	не требует регистрации
			100 мл	20 флаконов	180 руб./флак	
			500 мл	12 флаконов	750 руб./шт	
45	Цифлузол 5% раствор	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цифлутрина.	1 литр	12 канистр	1 800 руб./шт	не требует регистрации
			100 мл	20 флаконов	220 руб./флак	
			5 литров	-----/-----	7 500 руб./шт	

## ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

### ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ

46	Иммунолек /раствор для инъекций, препарат без антибиотиков/	Применяют с лечебной целью коровам, больным субклиническим маститом, телятам и пороссятам для профилактики и лечения пневмоэнтеритов. Стимулирует неспецифическую резистентность организма, активизирует фагоцитарную активность клеток нейтрофильно-макрофагального ряда и бактерицидную активность крови. Состав: в 1 мл содержится 1 мг тритерпеновых гликозидов.	100 мл	40 флаконов	200,3 руб./флак	Киргизия
			200 мл	30 флаконов	400 руб./шт	
			50 мл	72 флакона	100 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	600 руб./флак	

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
<b>ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ</b>						
47	Атимпанол /оральный раствор/	Антибродильное средство Состав: в 100 мл содержится 4.0 гр молочной кислоты, 3.2 гр поливинилового спирта, 0.24 гр формалина, 0.4 гр чемерицы и наполнитель.	200 мл	35 флаконов	40 руб./флак	Казахстан
48	Бутафарм /раствор для инъекций/	Применяется для профилактики и лечения животных и птицы, при необходимости нормализации обмена веществ, повышения общей резистенции, производительности, ускорения роста и развития. Состав: в 1 мл содержится 100 мг бутафосфана, 0.05 мг цианокобаламина и наполнитель.	10 мл	50 флаконов	30 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	250 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	140 руб./флак	
49	Витамин В12 /раствор для инъекций/	Применяют для профилактики дефицита витамина В12 и лечения связанных с ним заболеваний, стимуляции роста и развития животных. Состав: в 1 мл содержится 500 мкг витамина В12.	10 мл	50 флаконов	15 руб./флак	не требует регистрации
			100 мл	35 флаконов	55 руб./флак	
50	Витамин С /раствор для инъекций/	Применяют при гиповитаминозе витамина С, для лечения связанных с ним заболеваний, улучшения роста и развития молодняка. Состав: в 1 мл содержится 50 мг аскорбиновой кислоты.	10 мл	50 флаконов	20 руб./флак	не требует регистрации
			100 мл	35 флаконов	30 руб./флак	
51	Глюкодиокс /раствор для инъекций/ аналог "Кальфосета"	Применяют для лечения сельскохозяйственных животных при тетаниях, парезах, отравлениях, токсикозах, нарушениях обмена кальция, фосфора и магния, увеличения приростов и привесов у молодняка. Состав: в 1 мл. содержится 32.8 мг кальция глюконата, 8.13 мг кальция глицерофосфата, 4.1 мг магния хлорида, 6.6 мг кислоты борной.	100 мл	35 флаконов	157 руб./флак	Киргизия
			200 мл	30 флаконов	290 руб./флак	
52	Глюкоза 40% /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 1 мл содержится 400 мг декстрозы (глюкозы).	100 мл	35 флаконов	18 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	35 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	53 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	11,3 руб./флак	
53	Глюкоза 5% /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 1 мл содержится 50 мг декстрозы (глюкозы).	100 мл	35 флаконов	11,2 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	24 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	33,5 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	9 руб./флак	
54	Глюкэт /раствор для инъекций/	Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхопневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Состав: в 1 мл содержится 1 мг камфоры, 200 мг глюкозы, 150 мг этилового спирта, 5 мг аскорбиновой кислоты.	100 мл	35 флаконов	25 руб./флак	Казахстан
55	Глюкэтин /раствор для инъекций/	Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхопневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Состав: в 100 мл содержится 20 гр глюкозы, 15 мл этилового спирта, вода.	100 мл	35 флаконов	25 руб./флак	Россия
56	Кальция борглюконат /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл содержится 20.0 гр кальция глюконата, 1.85 гр кислоты борной, 1.3 гр натрия тетраборат.	100 мл	35 флаконов	27 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	52 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	90 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	16 руб./флак	
57	Кальция хлорид 10% /раствор для инъекций/	В организме животных активизирует ретикулоэндотелиальную систему и фагоцитарную функцию лейкоцитов, повышает тонус симпатической иннервации, увеличивает выделение адреналина, ускоряет выработку многих ферментов. Состав: в 100 мл содержится 10 гр кальция хлорида.	10 мл	50 флаконов	6,5 руб./шт	Россия
			100 мл	35 флаконов	17 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	25 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	40 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	10,8 руб./флак	
58	Кофеин бензоат натрия 20% /раствор для инъекций/	Для стимуляции сердечной деятельности. Состав: в 100 мл содержится 20 гр кофеина бензоат натрия.	10 мл	50 флаконов	13,5 руб./флак	Белоруссия
			100 мл	35 флаконов	63 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	34 руб./флак	
59	Магний плюс /оральный раствор/	Препарат показан при дефиците магния в рационе и связанных с ним состояниях. Способствует повышению привесов у молодняка, увеличению молочной продуктивности и качества молока у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 400 мг магний хлоридгексагидрата.	1 литр	12 канистр	85 руб./шт	не требует регистрации
			500 мл	24 флакона	45 руб./шт	
60	Настойка чемерицы	Применяют при лечении атонии и гипотонии преджелудков, тимпании рубца жвачных животных и в качестве рвотного средства для свиней и собак. Состав: в 100 мл содержится 0.09%-0.11% алколоидов протаваретина и наполнитель.	100 мл	35 флаконов	45 руб./флак	Белоруссия
61	Натрия хлорид 0,9% /изотонический раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл содержится 0.9 гр натрия хлорида.	10 мл	50 флаконов	9 руб./флак	Россия
			100 мл	35 флаконов	16,5 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	23 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	34 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	10,1 руб./флак	
62	Новокаин 0,5% /раствор для инъекций/	Местная и инфльтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической практике. Состав: в 100 мл содержится 0.5 гр новокаина (прокаин гидрохлорида).	10 мл	50 флаконов	8,2 руб./флак	Россия
			100 мл	35 флаконов	16 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	24 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	10,15 руб./флак	
63	Новокаин 2% /раствор для инъекций/	Местная и инфльтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической практике. Состав: в 100 мл содержится 2.0 гр новокаина (прокаин гидрохлорида).	10 мл	50 флаконов	8,5 руб./флак	Россия
			100 мл	35 флаконов	19,1 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	31 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	14,5 руб./флак	
64	Регидрат комплект 3 пакета /для орального применения/	Назначают новорожденным телятам для профилактики и ранней терапии острых желудочно-кишечных заболеваний неинфекционной этиологии. Состав: в 1 упаковке содержится 50 гр натрий хлористого, 5 гр аскорбиновой кислоты, 200 гр глюкозы, 200 гр поливинилпирролидона, 30 гр аминокислотную кислоты.	497 г	1 упаковка	400 руб./шт	Казахстан
65	Рингер-Локка /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл содержится 0.02 гр кальция глюконата, 0.02 гр натрия тетрабората, 0.1 гр глюкозы.	100 мл	35 флаконов	16,1 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	23 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	34 руб./флак	

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
66	Сквартам /раствор для инъекций/	Применяют для улучшения воспроизводительной функции у маточного поголовья с/х животных; для профилактики и лечения авитаминозов; в качестве стимулятора роста в случаях торможения роста, вызванного нарушением обмена веществ у молодняка; в качестве антиоксиданта, активатора роста и для повышения резистентности и нормализации кальциевого обмена для сельскохозяйственной птицы. Состав: в 1 мл содержится 1.8 мг В-каротина, 5 мг витамина Е, 6 мг сквалена.	100 мл	10 флаконов	1 515 руб./флак	не требует регистрации
			50 мл	6 флаконов	775 руб./флак	
67	Таблетки "Кайод"	Лечение и профилактика йодной недостаточности. Состав: в 1 табл. содержится 0.006 гр калия йодида.	1 банка 830 таблеток	24 банки	150 руб./шт	Белоруссия
			1 пакет 1665 таблеток	18 банок	270 руб./шт	
			1 пакет 3330 таблеток	10 пакетов	520 руб./шт	
68	Таблетки 0,9 г кобальта хлорида	Профилактика и лечение гипокобальтоза. Состав: в 1 табл. содержится 0.04 гр кобальта хлорида, 0.96 гр натрия хлорида.	1 кг	15 пакетов	480 руб./шт	Киргизия
69	Тетравит /раствор для инъекций и орального применения/	Препарат показан для профилактики и лечения гиповитаминозов, снижения отрицательного влияния стресса на организм животных, нормализует воспроизводительную функцию. Состав: в 1 мл содержится 50000 МЕ витамина А, 25000 МЕ витамина Д, 20 мг витамина Е, 5 мг витамин F, наполнитель.	100 мл	10 флаконов	105 руб./флак	Киргизия
			50 мл	48 флаконов	65 руб./флак	
70	Тривитам инъекционный /раствор для инъекций/	Поливитаминовый препарат для профилактики и лечения гиповитаминозов А, Д, Е у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы. Состав: в 1 мл содержатся витамины: А-30 000 МЕ, Д3- 40 000 МЕ, Е-20 мг.	10 мл	50 флаконов	27 руб./флак	не требует регистрации
			100 мл	35 флаконов	105 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	60 руб./шт	
71	Тривитам оральный /раствор для орального применения/	Поливитаминовый препарат для профилактики и лечения гиповитаминозов А, Д, Е у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы. Состав: в 1 мл содержатся витамины: А-30 000 МЕ, Д3- 40 000 МЕ, Е-20 мг.	1 литр	12 канистр	685 руб./шт	не требует регистрации
			100 мл	35 флаконов	105 руб./флак	
			450 мл	15 флаконов	322 руб./флак	

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

**ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, КОПЫТ И ОБРАБОТКИ РАН**

72	Алюмиспрей /препарат без антибиотиков/	Лечение ран у животных. Состав: в 100 мл содержится 9.6 гр алюминиевой пудры и пленкообразующий наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	135 руб./шт	Россия
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	80 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	190 руб./шт	
			350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	250 руб./шт	
73	Асепур	Применяют для обеззараживания кожного покрова, рук хирурга, операционного поля и лечения ран различного происхождения. Состав: в 1 мл содержится 4.4 мг салициловой кислоты, 11.6 мг катамина АБ, наполнитель.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	126,3 руб./шт	Киргизия
			1 литр	12 баллонов	81 руб./шт	
			10 литров	----//----	810 руб./шт	
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	50,2 руб./шт	
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	37 руб./флак	
			3 литра	----//----	243 руб./шт	
74	Бетулон /аналог "Кубатола", препарат без антибиотиков/	Пленкообразующий антисептический препарат для лечения заболеваний кожи (ссадины, дерматиты, экземы, медленно заживающие раны), когтей (поверхности панариций и др.) и копыт (нагноение роговой стрелки и др.) у животных. Состав: в 1 мл содержится 130 мг березового дегтя и пленкообразующий наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	85 руб./шт	Киргизия
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	120 руб./шт	
75	Биозоль /препарат без антибиотиков/	Антисептическое средство для наружного применения. Состав: в 100 мл содержится 0.3 гр хлоргексидина биглюконата, 0.06 гр бриллиантового зеленого и наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	95 руб./шт	Киргизия
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	80 руб./флак	
			350 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	220 руб./шт	
76	Биосанит /аэрозольный препарат/	Лечение экзем, дерматитов заболеваний копыт, язв и абсцессов. Состав: в 1 мл. содержится 140 мг дегтя березового, 48 мг флорфеникола, 0.125 мг генцианвиолета и пленкообразующий наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	135 руб./шт	Киргизия
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	190 руб./шт	
			350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	250 руб./шт	



№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
77	Вольфазоль /препарат без антибиотиков/	Все виды животных. Для профилактики и лечения вольфартиоза, при травмах кожи после стрижки, кастрации, ампутации хвостов и при случайных травмах кожи в летнее время. Состав: в 1 мл содержится 4.2 мг хлорофоса, 28 мг этилацетата, 0.3 мг эритромицина, 1.2 мг дегтя березового, пленкообразующий компонент.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	420 руб./шт	Киргизия
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	92 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	130 руб./шт	
			500 мл беспроPELLентный баллон с распылителем	15 баллонов	245 руб./шт	
78	Гентамицина сульфат 4% /раствор для инъекций/	Лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний, перитонита, менингита, сепсиса и др. Состав: в 1 мл содержится 40 мг гентамицина сульфата	10 мл	50 флаконов	16,5 руб./флак	Россия
			100 мл	35 флаконов	96 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	60 руб./флак	
79	Йодогель /препарат без антибиотиков/	Антисептический гель с широким спектром бактерицидного, антигрибкового, противовирусного и антипротозойного действия для лечения поражений кожи и слизистых оболочек. Не вызывает раздражения тканей и ускоряет их восстановление. Состав: в 1 мл содержится 13 мг калия йодида, 1 мг висмута общего, 1 мг преднидазола.	1 литр	10 канистр	1 350 руб./флак	Казахстан
			10 мл шприц	160 шприцов	30 руб./шт	
			100 мл	2 шприца	260 руб./флак	
			250 мл	30 флаконов	425 руб./флак	
80	Крем для доения "Красавка" с винилином и подорожником (Бальзам Шостаковского)	Лечение и профилактика сухости, трещин, ссадин, эрозий кожи сосков вымени, язвенных процессов кожи, слизистых оболочек, карбункулов, фурункулов, ран различного происхождения, а также для лечения мастита у коров. Состав: в 1 г содержится 100 мг винилина (бальзам Шостаковского), настойка подорожника и наполнители.	100 г	60 банок	39 руб./шт	не требует регистрации
			150 г туба	35 туб	67 руб./шт	
			200 г	24 банки	65 руб./шт	
			500 г	12 банок	152 руб./бан	
81	Крем для доения "Красавка" с подорожником /препарат без антибиотиков/	Лечение и профилактика сухости, трещин, ссадин, эрозий кожи сосков вымени, язвенных процессов кожи, слизистых оболочек, карбункулов, фурункулов, ран различного происхождения, а также для лечения мастита у коров. Состав: в 1 мл содержится 470 мг настойки подорожника и наполнитель.	100 г	60 банок	34 руб./шт	не требует регистрации
			200 г	24 банки	50 руб./шт	
			500 г	12 банок	112 руб./шт	
82	Линимент синтомицина БХФ 10%	Лечение инфицированных ран. Состав: в 1 гр содержится 10 мг синтомицина и мазевая основа.	100 г	60 банок	62 руб./бан	Киргизия
			200 г	24 банки	110 руб./шт	
			500 г	12 банок	260 руб./шт	
83	Мазь Акамиксан	Лечение трихофитии, микроспории, экзем, дерматитов и других заболеваний кожи у животных. Состав: в 1 гр содержится 100 мг окись цинка, 100 мг серы. В качестве вспомогательных веществ: кислоту салициловую, деготь березовый, лизол, скипидар, метацид и наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	73 руб./шт	Казахстан
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	73,5 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	103 руб./шт	
			200 г	24 банки	81 руб./шт	
			500 г	12 банок	198 руб./шт	
84	Мазь Вишневского БХФ	Лечение инфицированных ран. Состав: в 1 гр содержится 30 мг дегтя березового, 30 мг ксероформа и наполнитель.	100 г	60 банок	45 руб./шт	Киргизия
			200 г	24 банки	75,5 руб./шт	
			500 г	12 банок	176 руб./шт	
85	Мазь ихтиоловая 10%	Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов. Состав: в 100 гр содержится 10 гр ихтиола и мазевая основа.	200 г	24 банки	75 руб./шт	Россия
			400 г	12 банок	150 руб./шт	
86	Мазь ихтиоловая 20%	Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов. Состав: в 100 гр содержится 20 гр ихтиола и мазевая основа.	200 г	24 банки	110 руб./шт	Россия
			400 г	12 банок	215 руб./шт	
87	Мазь йодная	Лечение инфицированных ран, обработка мелких повреждений кожи. Состав: в 100 гр содержится 2 гр йода кристаллического, 4 гр калия йодистого.	100 г	60 банок	53 руб./шт	Киргизия
			200 г	24 банки	86 руб./шт	
			500 г	12 банок	205 руб./шт	
88	Мазь камфорная 10%	Лечение маститов, миезитов, невралгии и т.д. Состав: в 100 гр содержится 10 гр камфоры и мазевая основа.	100 г	60 банок	41 руб./шт	Киргизия
			200 г	24 банки	60 руб./шт	
			500 г	12 банок	130 руб./шт	
89	Мазь мастисепт-А	Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и смягчающее средство для наружного применения при маститах, флегмонах, воспалительных заболеваниях и ушибах мышц, связок и суставов, невралгиях и ревматических заболеваниях. Состав: в 1 гр содержится 50 мг камфоры, 50 мг скипидара, 20 мг ментола, 20 мг метилсалицилата, 1 мг новокаина, 1 мг преднизолона, 1 мг тимола, а также проводник, обеспечивающий глубокое проникновение действующих веществ через кожу, смягчающее средство.	1 кг ведро	12 ведер	400 руб./шт	Казахстан
			10 кг ведро	----	3 800 руб./шт	
			100 г	60 банок	75 руб./шт	
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	100 руб./шт	
			150 г туба	35 туб	145 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	150 руб./шт	
			200 г	24 банки	125 руб./шт	
25 кг ведро	----	9 500 руб./шт				
90	Мазь Пихтовет /препарат без антибиотиков/	Лечение ран, ожогов, травматических повреждений тканей, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов, маститов, папиллом и язв на сосках вымени. Состав: в 1 гр содержится 200 мг живицы сосновой.	100 г	60 банок	35 руб./шт	Киргизия
			200 г	24 банки	49 руб./шт	
			500 г	12 банок	109 руб./шт	
91	Мазь Пихтовин /препарат без антибиотиков/	Лечение ран, ожогов, травматических повреждений тканей, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов, маститов, папиллом и язв на сосках вымени. Состав: в 1 гр содержится 200 мг винилина (бальзама Шостаковского), 200 мг живицы сосновой.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	97 руб./шт	Киргизия
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	125 руб./шт	
			200 г	24 банки	98 руб./шт	
			500 г	12 банок	235 руб./шт	
92	Мазь серно-цинковая	Лечение мокнущих ран, язв, гнойных экзем, пролежней, грибковых заболеваний, чесотке и др. Состав: в 1 гр содержится 50 мг окиси цинка и 50 мг очищенной серы.	100 г	60 банок	26 руб./шт	Киргизия
			200 г	24 банки	37 руб./шт	
			500 г	12 банок	80 руб./шт	
93	Мазь тетрациклиновая 1%	Глазная мазь. Состав: в 1 гр содержится 10 мг (10000 ЕД) тетрациклина гидрохлорида.	100 г	60 банок	33 руб./шт	Белоруссия
			200 г	24 банки	50 руб./шт	
			400 г	12 банок	92 руб./шт	
94	Мазь цинковая	Лечение и профилактика кожных болезней, обработка ран, трещин, в т.ч. сосков вымени.	100 г	60 банок	34 руб./шт	Казахстан
			200 г	24 банки	48 руб./шт	





№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
95	Присыпка "Эндосепт-К"	Применяют в качестве местного антисептического средства для обработки ран. Обладает длительным противомикробным, вяжущим и подсушивающим действием. Состав: в 1 г содержится 500 мг стрептоцида, 100 мг ксероформа и наполнитель.	1 банка - 100 г	35 банок	170 руб./шт	Киргизия
			1 банка - 150 г	24 банки	235 руб./шт	
			1 банка - 50 г	60 банок	85 руб./шт	
96	Присыпка "Эндосепт"	Применяют в качестве местного антисептического средства для обработки ран. Обладает длительным антибактериальным действием в отношении аэробной и анаэробной микрофлоры, оказывает местное репеллетное действие. Состав: в 1 г содержится 500 мг стрептоцида, 100 мг йодоформа и наполнитель.	1 банка - 100 г	35 банок	170 руб./шт	Киргизия
			1 банка - 150 г	24 банки	250 руб./шт	
			1 банка - 50 г	60 банок	96 руб./шт	
97	Пудра спрей /препарат без антибиотиков/	При поражениях с наличием экссудации, зуда, грибковых заболеваний, различных экзем, дерматитов, некротических процессов, при повреждениях кожи, ушей, хвоста, кастрационные раны, воспаление копыт, трещины сосков. Состав: в 1 гр содежится 77 мг оксида цинка, 2 мг хлорексидина, тальк.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	180 руб./шт	Киргизия
98	Раносепт (аналог Чечи спрея "INVESA")	Обладает антисептическими, ранозаживляющими, антимикробными и противовоспалительными свойствами. Состав: в 1 мл содержит 20 мг хлортетрацилина гидрохлорида, 5 мг гентамицина и вспомогательные вещества.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	170 руб./шт	Киргизия
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	195 руб./шт	
99	Раствор йода 5%	Антимикробное средство. Состав: в 100 мл содержится 5 гр йода и вспомогательные вещества.	10 мл	50 флаконов	15 руб./флак	Россия
			100 мл	35 флаконов	58 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	32 руб./флак	
100	Сангель (аналог "Хоф-Гель") /препарат без антибиотиков/	Санитарно-гигиенического средства для ухода за копытами животных. Состав: в 1 гр содержится 32.7 мг цинка, 33.3 мг меди в виде хелатных соединений, муравьию кислоту, молочную кислоту, уксусную кислоту, масло эвкалипта.	300 г	24 банки	600 руб./шт	не требует регистрации
			600 г	12 банок	800 руб./шт	
101	Тетразоль	Лечение кожных заболеваний у животных. Состав: в 1 мл содержится 10 мг окситетрацилина гидрохлорида и наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	140 руб./шт	Киргизия
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	115 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	190 руб./шт	
<b>АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>						
102	Азитрофарм /раствор для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций у КРС, лошадей, верблюдов, свиней и собак. Состав: в 1 мл содержится 100 мг азитромицина (в форме дигидрата) и вспомогательные компоненты: 100 мг пропиленгликоля, 6 мг цитрата натрия, 10 мг бензилового спирта, 0,6 мг лимонной кислоты, до 1 мл воды для инъекций.	10 мл	10 флаконов	290 руб./шт	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	870 руб./шт	
			50 мл	10 флаконов	510 руб./шт	
103	Аклацин /суспензия для инъекций/	Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при респираторных заболеваниях бактериальной этиологии, послеродовых инфекциях, метритах, маститах, инфекции кожи и мягких тканей. Состав: в 1 мл содержится 140 мг амоксициллина тригидрата, 35 мг клавулановой кислоты, наполнитель.	10 мл	50 флаконов	70 руб./флак	Киргизия
			100 мл	40 флаконов	380 руб./шт	
			50 мл	6 флаконов	230 руб./шт	
104	Амоген /суспензия для инъекций/	Для лечения КРС, свиней, собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 170 мг амоксициллина тригидрата, 40 мг гентамицина сульфата.	10 мл	50 флаконов	70 руб./шт	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	350 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	200 руб./флак	
105	Амоксициллин 15% /суспензия для инъекций/	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индукции вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 20 мг амоксициллина тригидрата, 5 мг клавулановой кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа.	100 мл	10 флаконов	210 руб./флак	Белоруссия
			200 мл	30 флаконов	440 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	130 руб./флак	
106	Бензилпенициллин натриевая соль /порошок для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций. Состав: 1 флакон содержит 1000000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли.	1 флакон - 0,6 г	50 флаконов	11 руб./флак	Белоруссия
107	Биокс 100 /окситетрацилин 10% инъекционный/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 100 мг окситетрацилина гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин, аскорбиновая кислота.	10 мл	50 флаконов	25 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	130 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	80 руб./флак	
108	Биокс 200 /окситетрацилин 20% инъекционный/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрацилина гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин, аскорбиновая кислота.	10 мл	50 флаконов	27 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	170 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	90 руб./флак	
109	Биокс-Форте /раствор для инъекций/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 300 мг окситетрацилина гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин, аскорбиновая кислота.	10 мл	50 флаконов	120 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	600 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	320 руб./флак	
110	Бронхопневмозоль /аэрозольный препарат/	Для профилактики и лечения неспецифической бронхопневмонии молодняка. Состав: в 1 мл содержится 30 мг сульфадиметоксина, 40 мг тилозина тартрата, 4 мг этония, растворитель.	1 литр	12 баллонов	675 руб./шт	Киргизия
			10 литров	----//----	6 750 руб./шт	
			100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	100 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	140 руб./шт	
			3 литра	----//----	2 025 руб./шт	
			350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	200 руб./шт	
			5 литров	----//----	3 375 руб./шт	
111	Ветальгин /раствор для инъекций/	Проявляет выраженное обезболивающее, противовоспалительное, противоневралгическое, противоревматическое, спазмолитическое и успокаивающее действие. Состав: в 1 мл содержится 500 мг анальгина (метамизола натрия).	10 мл	50 флаконов	40 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	280 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	150 руб./флак	

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
112	Вирулон плюс /раствор для инъекций/	Применяют для лечения молодняка животных при инфекционных болезнях смешанной вирусно-бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 55 мг энрофлоксацина, 25 мг рибавирина, 10 мг тримераприма.	10 мл	50 флаконов	62 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	520 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	290 руб./флак	
113	Гентафлокс БХФ /раствор для инъекций/	Для лечения КРС, свиней, собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 80 мг энрофлоксацина, 40 мг гентамицина сульфата.	10 мл	50 флаконов	60 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	410 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	205 руб./флак	
114	Йодинол /раствор для местного применения/	Лечение желудочно-кишечных заболеваний, энтероколита, гастроэнтерита, диспепсии, инфицированных ран кожи, пиодермия. Также применяется для промывания носа, глотки, при вагинитах, цервицитах, эндометриах и др. Состав: в 1 л содержится 1 г йода, 3 г йодистого калия, 9 г поливинилового спирта.	1 литр	12 канистр	70 руб./шт	Казахстан
			10 литров	1 канистра	455 руб./шт	
			100 мл	35 флаконов	19 руб./флак	
			20 литров	1 канистра	821 руб./шт	
			200 мл	30 флаконов	32 руб./флак	
400 мл	15 флаконов	49 руб./флак				
115	Канамицин 10%	Применяют при гнойно-септических заболеваниях, инфекционных заболеваниях органов дыхания, инфекции почек и мочевыводящих путей и других болезней. Состав: в 1 мл препарата содержится 100 мг канамицина сульфата, вспомогательные вещества и растворитель (вода для инъекций) до 1 мл.	10 мл	50 флаконов	25 руб./флак	Киргизия
116	Линкомицин /раствор для инъекций/	Для лечения дизентерии и рожи свиней, энзоотической пневмонии, актиномикоза, септицемии, инфекционных полиартритов, абсцессов, отитов, гнойных дерматитов, заболеваний дыхательных путей и других болезней. Состав: в 1 мл содержится 100 мг линкомицина и вспомогательные вещества, растворитель (вода для инъекций) до 1 мл.	10 мл	50 флаконов	28 руб./флак	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	150 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	85 руб./шт	
117	Линкоспектин /раствор для инъекций/	Для лечения бактериальной и микоплазменной пневмонии, дизентерии, бактериального энтерита, артритных инфекций и вторичных бактериальных инфекций - у свиней, аэросаккулита, холеры, стафилококкоза, синусита и насморка - у домашней птицы, пневмоэнтеритов - у телят, инфекций дыхательных путей и копытной гнили — у овец и коз, инфекций дыхательных путей, мочевого канала и вторичных бактериальных инфекций — у собак и кошек. Состав: в 1 мл содержится 50 мг линкомицина, 100 мг спектиномицина.	10 мл	50 флаконов	52 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	358 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	202 руб./флак	
118	Меглувет /раствор для инъекций/	Нестероидное противовоспалительное средство, повышающее эффективность антибиотикотерапии-сокращает сроки выздоровления и сохраняет продуктивные качества сельскохозяйственных животных. Состав: в 1 мл содержится 83 мг флуниксина меглумина.	10 мл	50 флаконов	70 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	450 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	250 руб./флак	
119	Менбутол /раствор для инъекций/	Применяется для лечения КРС, лошадей, МРС, верблюдов, собак при болезнях желудочно-кишечного тракта. Состав: в 1 мл содержится 100 мг менбутона.	10 мл	50 флаконов	250 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	1 800 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	1 000 руб./флак	
120	Метратил /порошок для орального применения/	Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 гр содержится 100 мг тилозина тартрата, 100 мг метронидазола, 250 мг флорфеникола.	1 кг	6 банок	2 400 руб./шт	Киргизия
			100 г	35 банок	250 руб./шт	
			200 г	24 банки	470 руб./шт	
			50 г	60 банок	130 руб./шт	
			500 г	12 банок	1 100 руб./шт	
121	Метронидазол БХФ	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек, гистомоноза с/х птиц. Состав: каждая таблетка содержит 0.5 г активного вещества (метронидазол-2метил-5-нитромидазол-1-этанол).	1 банка - 250 таб	18 банок	380 руб./шт	Киргизия
			1 банка - 50 таб	60 банок	85 руб./шт	
			1 банка - 500 таб	20 упаковок	630 руб./шт	
			1 банка 1000 таблеток	10 упаковок	1 250 руб./шт	
			1 банка 2000 таблеток	10 упаковок	2 400 руб./шт	
122	Метрофулин БХФ /порошок для орального применения/	Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 гр содержится 110 мг метронидазола, 10 мг фуразолидона, 25 мг окситетрацилина гидрохлорида.	1 кг	10 банок	550 руб./шт	Киргизия
			50 г	60 банок	65 руб./шт	
			500 г	20 банок	290 руб./шт	
123	Микобаксан	Лечение бактериальных септических, инфекционных болезней с/х животных, пушных зверей и кроликов. Состав: в 1 мл содержится 40 мг флорфеникола, 40 мг окситетрацилина гидрохлорида, 20 мг сульфадимезина, 10 мг нистатина и наполнители.	1 литр	12 канистр	1 700 руб./шт	Киргизия
			10 мл	50 флаконов	28 руб./флак	
			100 мл	10 флаконов	175 руб./флак	
			100 мл шприц жане	2 шприца	270 руб./шт	
			50 мл	6 флаконов	95 руб./флак	
124	Неодок	Применяют для лечения инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 гр содержится 350 мг неомицина сульфата, 350 мг доксицилина и наполнитель.	1 кг	10 пакетов	1 700 руб./шт	Киргизия
			100 г	35 банок	200 руб./шт	
			200 г	24 банки	350 руб./шт	
			50 г	60 банок	105 руб./бан	
			500 г	20 банок	900 руб./шт	
125	Неомицина сульфат /порошок/	Лечение молодняка с/х животных при колибактериозе и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Состав: в 1 мг содержится 650 мкг активного вещества.	1 фл - 0,5 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	9,3 руб./флак	Киргизия
			330 г	-----/-----	1 080 руб./шт	
126	Окситетрацилин LA /окситетрацилин 20% инъекционный/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрацилина.	100 мл	10 флаконов	170 руб./флак	Белоруссия
			50 мл	6 флаконов	90 руб./флак	
127	Окситетрацилина гидрохлорид /порошок для инъекций/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится не менее 860 мкг окситетрацилина гидрохлорида.	1 фл - 1 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	11,5 руб./флак	Россия
128	Оксифур /порошок для орального применения/	Комплексный антибактериальный препарат. Состав: в 1 кг содержится 50 гр окситетрацилина гидрохлорида, 20 гр триметоприма, 100 гр сульфаметоксазола, 40 гр парацетамола, 1,5 гр бромгексина гидрохлорида, 20 гр аскорбиновой кислоты, 5 млн ЕД витамина А и наполнитель.	1 кг	15 пакетов	585 руб./шт	Киргизия
129	Пенстрептомицин	Применяют КРС, телятам, свиньям, козам овцам при артритах, маститах, желудочно-кишечных инфекциях, инфекциях дыхательных и мочевых путей. Состав: в 1 мл содержится 200000 ЕД бензилпенициллина прокаинового соли, 200 мг дигидрострептомицина сульфата, вспомогательные и формообразующие компоненты.	100 мл	10 флаконов	400 руб./флак	Белоруссия
			50 мл	6 флаконов	250 руб./флак	

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
130	Пневмофарм /раствор для инъекций/	Применяют для лечения и профилактики респираторных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы, лечения дизентерии свиней. Состав: в 1 мл содержится 300 мг тилмикозина фосфата.	10 мл	50 флаконов	110 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	750 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	2 100 руб./флак	
131	Ридотрим /порошок для орального применения/	Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 100 гр содержится 10 гр сульфадиметоксина, 3 гр рифампицина, 2 гр триметоприма, 12,5 гр доксицилина.	50 мл	6 флаконов	390 руб./флак	Киргизия
			1 кг	10 пакетов	1 650 руб./кг	
			100 г	35 пакетов	180 руб./шт	
			200 г	24 пакета	350 руб./шт	
132	Сорбитокс /гель для орального применения/	Лечение желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят. Состав: в 1 мл содержится 40 мг глюкозы, 9 мг натрия хлорида, 1,5 мг фуразолидона, 10 мг сульфадимезина, 30 мг натрия тиосульфат.	500 мл	24 флакона	75 руб./шт	Киргизия
			1 флакон	24 флакона	75 руб./шт	
133	Стрептомицина сульфат /порошок для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 гр 730 мг стрептомицина сульфата.	1 флакон - 1 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	12 руб./флак	Киргизия
134	Стрептопен /суспензия для инъекций/	Применяют для лечения бактериальных заболеваний у сельскохозяйственных животных. Состав: в 1 мл.содержится 200 мг бензилпенициллина прокаина, 250 мг дигидрострептомицина сульфата .	100 мл	10 флаконов	400 руб./флак	Киргизия
			50 мл	6 флаконов	250 руб./флак	
135	Сульфазитрим /раствор для инъекций/	Применяют для лечения колибактериоза, пастереллеза, сальмонеллеза, респираторных болезней, а также инфекционных патологий желудочно-кишечного и мочеполового трактов крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится 50 мг азитромицина, 20 мг триметоприма, 200 мг сульфадиметоксина, 0,1 мг дексаметазона.	100 мл	10 флаконов	350 руб./флак	Киргизия
			50 мл	6 флаконов	190 руб./флак	
136	Сульфатримет /суспензия для инъекций/	Применяют для лечения крупного, мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, свиней, собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 400 мг сульфадиазина, 80 мг триметоприма и вспомогательные компоненты.	10 мл	50 флаконов	80 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	450 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	255 руб./флак	
137	Таблетки левомецетина	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 табл. 0,5 гр содержится 0,25 гр левомецетина.	банка 100 таблеток	12 банок	206 руб./шт	Киргизия
			банка 500 таблеток	18 банок	980 руб./шт	
138	Таблетки окситетрациклина гидрохлорида	Лечение бактериальных инфекций. Состав: 0,25 г активного вещества окситетрациклина гидрохлорида и вспомогательные вещества.	банка 100 таблеток	10 банок	75 руб./шт	Киргизия
			банка 250 таблеток	250 таблеток	165 руб./шт	
139	Таблетки тетрациклина гидрохлорида	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 табл содержится 0,5 гр тетрациклина гидрохлорида.	банка 100 таблеток	35 банок	255 руб./шт	Белоруссия
			банка 1000 таблеток	10 банок	2 370 руб./шт	
			банка 250 таблеток	24 банки	600 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	130 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	1 200 руб./шт	
140	Тилозин БХФ 200 /раствор для инъекций/	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 200 мг тилозина тартрата.	10 мл	50 флаконов	31 руб./флак	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	195 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	125 руб./флак	
141	Тилозин 50 (5%) /антибиотик, раствор для инъекций/	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 50 мг тилозина тартрата.	10 мл	50 флаконов	21,05 руб./флак	Белоруссия
			100 мл	10 флаконов	82 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	56 руб./флак	
142	Тилопак /раствор для инъекций/	Применяют для лечения бронхопневмонии крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак и кошек; энзоотической пневмонии, артритов, дизентерии, атрофического ринита свиней, рожи свиней; инфекционной агалактии овец и коз, маститов крупного рогатого скота и лечения вторичных инфекций при вирусных заболеваниях. Состав: в 1 мл содержится 100 мг тилозина тартрата, 20 мг спектиномицина гидрохлорида.	100 мл	35 флаконов	170 руб./флак	Киргизия
143	Тримератим /таблетка 0,7 г/	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 гр содержится 0,4 гр сульфамеазина, 0,08 гр тримераприма.	банка 100 таблеток	35 банок	175 руб./шт	Белоруссия
			банка 250 таблеток	24 банки	370 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	95 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	870 руб./шт	
			пакет 1000 таблеток	10 пакетов	1 600 руб./шт	
144	Тримератим /порошок для орального применения/	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 гр содержится 0,1 гр сульфамеазина, 0,02 гр триметоприма.	1 кг порошок	15 пакетов	550 руб./шт	Белоруссия
			300 г порошок	15 пакетов	175 руб./шт	
145	Трисульфокс /раствор для инъекций/	Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 300 мг сульфадиметоксина, 110 мг окситетрациклина гидрохлорида, 40 мг триметоприма.	100 мл	10 флаконов	350 руб./флак	Киргизия
			50 мл	6 флаконов	200 руб./флак	
146	Трифарм	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 5 гр (1 дозе) содержится 400000 ЕД безилпенициллина натриевой соли, 500000 ЕД стрептомицина, 4,36 гр сульфаниламида (стрептоцида белого).	1 банка - 10 г	300 банок	33 руб./шт	Киргизия
			1 банка - 20 г	150 банок	54 руб./шт	
147	Трициллин-ТМ /порошок для местного применения/	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 5 гр (1 дозе) содержится 400000 ЕД безилпенициллина натриевой соли, 500000 ЕД стрептомицина, 4,36 гр сульфаниламида (стрептоцида белого).	1 банка - 10 г	300 банок	33 руб./шт	Белоруссия
			1 банка - 20 г	150 банок	54 руб./шт	
148	Фармасептол	Комплексный препарат широкого спектра бактерицидного и бактериостатического действия. Состав: в 100 г содержится 8,0 г норсульфазола, 7,0 г сульгина, 3,0 г триметоприма, 4,5 г окситетрациклина гидрохлорида, 2,5 г тилозина тартрата и вспомогательные вещества.	1 банка - 12 г	10 банок	20 руб./шт	Киргизия
			1 банка - 500 г	4 пакета	460 руб./шт	
			1 кг порошок	15 пакетов	810 руб./шт	
		Для лечения воспалительных процессов и аллергических	10 мл	50 флаконов	70 руб./шт	

149	Фенилофарм	email: biohimfarm@mail.ru состоянии у непарнокопытных, жвачных животных, веролоудов, свиней, собак и кошек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг фенилбутозана.	www.biohimfarm.ru			Киргизия
			100 мл	10 флаконов	300 руб./шт	
			50 мл	6 флаконов	180 руб./шт	

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
150	Флоранит /раствор для инъекций/	Препарат эффективен при лечении животных с заболеваниями органов дыхания, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта; при кератоконъюнктивитах бактериальной этиологии.. Состав: в 1 мл содержится 300 мг флорфеникола.	10 мл	50 флаконов	90 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	620 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	350 руб./флак	
151	Флоринекс /раствор для инъекций/	Антибиотик. Обладает широким спектром антибактериального действия в отношении аэробных и анаэробных, гаммоположительных и гаммоотрицательных бактерий. Состав: в 1 мл содержится 300 мг флорфеникола, 27.4 мг флуниксина мелглумин (что соответствует 16.5 мг флуниксина).	10 мл	50 флаконов	75 руб./флак	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	590 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	300 руб./флак	
152	Цефоклав	Профилактика и лечение свиней, кроликов, КРС, овец и коз при заболеваниях бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 200 мг цефоперазона, 40 мг сульбактама и вспомогательные вещества.	10 мл	50 флаконов	75 руб./шт	Киргизия
			100 мл	10 флаконов	580 руб./шт	
			50 мл	6 флаконов	320 руб./шт	
153	Цефтиомит	Применяют КРС и свиньям для лечения респираторных и желудочно-кишечных инфекций; некробактериоза КРС; при сепсисе, пиелонефрите, перитоните, артрите, послеродовом эндометрите, метрите, маститах и др. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефтиофура, вспомогательные компоненты до 1 мл.	10 мл	15 флаконов	80 руб./флак	Белоруссия
			100 мл	10 флаконов	500 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	710 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	395 руб./флак	
154	Цефтифарм	Применяют для лечения инфекционных болезней бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к цефтиофуру микроорганизмами. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефтиофура в форме гидрохлорида, вспомогательные компоненты.	100 мл	35 флаконов	560 руб./флак	Киргизия
155	Энроприм плюс	Для профилактики и лечения инфекций половых органов у коров, кобыл, верблюдов, свиней, овец и коз. Состав: в 1 табл. массой 20 г содержится 0.2 г энрофлоксацина, 1 г бензилпенициллин прокаина и пенообразующая основа.	1 кг	10 банок	950 руб./шт	Киргизия
			100 г	35 банок	105 руб./шт	
			200 г	24 банки	199 руб./шт	
			50 г	60 банок	65 руб./шт	
			500 г	20 банок	480 руб./шт	
156	Энросан 10% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.	10 мл	50 флаконов	30 руб./флак	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	115 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	63 руб./флак	
157	Энросан 2,5% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 2.5 мг энрофлоксацина.	10 мл	50 флаконов	24 руб./флак	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	130 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	95 руб./флак	
158	Энросан 5% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 50 мг энрофлоксацина.	10 мл	50 флаконов	36 руб./флак	Киргизия
			100 мл	40 флаконов	87 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	59 руб./флак	
159	Энротим 10% /оральный раствор/	Для лечения бактериальных заболеваний КРС, лошадей, верблюдов, овец, коз, свиней, собак, кошек, кроликов и домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек, перепелов, голубей), локализованных в ЖКТ, дыхательных путях, мочеполовой системе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к комбинации сульфадиметоксин-энрофлоксацин-триметоприм. Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.	1 литр	12 канистр	835 руб./шт	Белоруссия
			10 мл	50 флаконов	27 руб./флак	
			100 мл	35 флаконов	110 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	195 руб./флак	
			450 мл	15 флаконов	400 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	60 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	410 руб./шт	
160	Энротим 10% /раствор для инъекций/	Для лечения бактериальных заболеваний КРС, лошадей, верблюдов, овец, коз, свиней, собак, кошек, кроликов и домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек, перепелов, голубей), локализованных в ЖКТ, дыхательных путях, мочеполовой системе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к комбинации сульфадиметоксин-энрофлоксацин-триметоприм. Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.	100 мл	35 флаконов	115 руб./флак	Белоруссия
			50 мл	40 флаконов	63 руб./флак	

## АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

### ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

161	Биометросанит /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика воспалительных процессов матки. Состав: в 1 таблетке массой 20 г содержится 1.2 г фуразолидона, 720000 ЕД нистатина, 0.6 г метронидазола, пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	30 руб./шт	Киргизия
162	Ихглюковит /раствор для инъекций/	Лечение и профилактика эндометрита и субинволюции матки коров. Состав: в 100 мл содержится 3.5 г ихтиола, 20.0 г глюкозы, 2.0 г аскорбиновой кислоты, 2.0 г этилового спирта.	1 литр	12 канистр	150 руб./шт	Белоруссия
			100 мл	35 флаконов	25 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	45 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	78 руб./флак	
163	Ихтиофур /внутриматочные палочки/	Профилактика и лечение эндометритов у коров. Состав: в 1 палочке 10 г содержится 0.5 г ихтиола, 0.5 г фуразолидона и полиэтиленоксидную или желатиноглицириновую основу.	10 шт в упаковке	100 упаковок	72 руб./упак	Киргизия
164	Йодометрин /внутриматочные пенообразующие таблетки, препарат без антибиотиков/	Применяют для профилактики и лечения гинекологических заболеваний (эндометрит, метрит) и послеродовых патологий. Состав: в 1 таблетке массой 20 г содержится 1.3 г калий йодистого, 0.125 г соли висмута, 0.002 г преднизолона и пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	23 руб./шт	Киргизия
165	Йодосепт /препарат без антибиотиков/	Лечение эндометритов и маститов. Состав: в 1 мл содержится 13 мг калий йодистого, 1 мг соли висмута с общим содержанием висмута, 1 мг преднизолона в гидрофильной основе и наполнители.	1 литр	12 баллонов	400 руб./шт	Киргизия
			10 литров	-----/-----	4 000 руб./шт	
			10 мл шприц	20 шприцов; 160 шприцов	22 руб./шт	
			100 мл	35 флаконов	50 руб./флак	
			100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	115 руб./шт	
100 мл шприц жане	4 шприца	175 руб./шт				

166	Метрамикобаксан /внутриматочный раствор/	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в 1 мл содержится 40 мг флорфеникола, 40 мг окситетациклина гидрохлорида, 20 мг сульфадемизина, 0.03 мг карбахолина, 10 мг нистатина.	1 литр	12 канистр	1 600 руб./шт	Киргизия
			100 мл шприц жане	2 шприца	290 руб./шт	



№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
167	Метрасептол-А /внутриматочный раствор/	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в 1000 мл содержится 5 гр тилозина тартрата, 10 гр неомидина сульфата, а также вспомогательные компоненты.	1 литр	12 канистр	260 руб./шт	Киргизия
168	Метрил /эмульсия для внутриматочного введения/	Для профилактики и лечения острых и хронических эндометритов у животных. Состав: в 1 г содержится 300 мг АСД - 2 и вспомогательные вещества.	1 литр	12 флаконов	1 210 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	135 руб./флак	
169	Метрицид /суспензия для внутриматочного введения/	Лечение и профилактика эндометритов у коров, кобыл, верблюдов, свиней, овец и коз. Особенно эффективен в отношении подострых и хронических форм. Состав: в 100 мл содержится 10 гр цефазолина и наполнитель.	20 мл шприц	120 шприцов	150 руб./шт	Киргизия
170	Метробиотик /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика послеродовых инфекций половых органов у коров и свиней. Состав: в 1 табл. массой 20 гр содержится 0.25 гр неомидина сульфата, 0.45 гр окситетрациклина гидрохлорида, 810000 МЕ нистатина, пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	28 руб./шт	Белоруссия
171	Метромакс /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Применяют для лечения острых и хронических заболеваний. Состав: в 1 табл массой 20 гр содержит 4 г сульфадиазина, 0.05 г неомидина сульфата, 0.05 г тетрациклина гидрохлорида и пенообразующий наполнитель.	20 таблеток	12 банок	20 руб./шт	Киргизия
172	Метросепт /Внутриматочные палочки/	Лечение и профилактика метритов у с/х животных. Состав: в 1 палочке массой 10 гр содержится 1 гр ихтиола, полиэтиленоксидная или желатиноглицириновая основа.	10 шт в упаковке	100 упаковок	75 руб./упак	Киргизия
173	Неофур /внутриматочные палочки/	Лечение и профилактика гинекологических заболеваний у коров. Состав: в 1 палочке 10 гр содержится 0.5 гр фуразолидона, 0.25 гр неомидина и полиэтиленоксидная или желатиноглицириновая основа.	10 шт в упаковке	100 упаковок	75 руб./упак	Киргизия
174	Рикол /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Применяют для лечения гинекологических заболеваний. Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 1 гр рифампицина, 11 000 000 М.Е. колестилина сульфата, карбахоллин и пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	40 руб./шт	Белоруссия
175	Септометр /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика воспалительных процессов матки. Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 1200 мг фуразолидона, 1000 мг метронидазола, 120 мг нистатина, 2 мг карбахолина, 800 мг тилозина тартрата, пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	32 руб./шт	Киргизия
176	Тилокар /внутриматочный раствор/	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в 1 мл содержится 5 мг тилозина тартрата, 10 мг неомидина сульфата, 0.03 мг карбахолина, 2 мг бетта-каротин.	1 литр	12 канистр	260 руб./шт	Белоруссия
177	Фурил /внутриматочные палочки с фуразолидоном/	Лечение и профилактика воспалительных процессов в матке. Состав: в 1 палочке массой 10 гр содержится 1 гр фуразолидона, полиэтиленоксидная или желатиноглицириновая основа.	10 шт в упаковке	100 упаковок	85 руб./упак	Казахстан
178	Энропен /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Для профилактики и лечения инфекций половых органов у коров, кобыл, верблюдов, свиней, овец и коз. Состав: в 1 табл. массой 20 гр содержится 0.2 гр энрофлоксацина, 1 гр бензилпенициллин прокаина и пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	38 руб./шт	Киргизия
179	Эридон /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика септических процессов вульвы, влагалища, шейки матки (вульвит, цервицит, сальпингит, метрит) у животных. Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 2 гр флорфеникола, 2 гр окситетрациклина гидрохлорида, 1 гр сульфадимезина, 810000 МЕ нистатина, 0,002 гр карбахолина и пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	70 руб./шт	Казахстан
<b>ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>						
180	Дексаметазон 0,4% /раствор для инъекций/	Лечение воспалительных процессов и аллергических состояний, в частности: ревматизме, полиартритах, тендовагинитах, бурситах, экземе, бронхиальной астме, а также кетозе, тетеании, шоковом состоянии, синдроме ММА, отежной болезни, стрессах и токсикозах свиней в целях профилактики аллергических реакций при вакцинациях. Состав: в 1 мл содержится 4 мг дексаметазона фосфата.	100 мл	10 флаконов	250 руб./флак	Киргизия
181	Окситоцин 10 Ед. /раствор для инъекций/	Применяется при слабой родовой деятельности, задержании последа, атонии, гипотонии и воспалении матки, маточном кровотечении, при рефлекторной агалактии, маститах. Состав: в 1 мл содержится 10 ЕД окситоцина (синтетического аналога полипептидного гормона задней части гипофиза).	10 мл	50 флаконов; 600 флаконов	14 руб./флак	Белоруссия
			100 мл	35 флаконов	48 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	95 руб./флак	
182	Окситоцин 5 Ед. /раствор для инъекций/	Применяется при слабой родовой деятельности, задержании последа, атонии, гипотонии и воспалении матки, маточном кровотечении, при рефлекторной агалактии, маститах. Состав: в 1 мл содержится 5 ЕД окситоцина (синтетического аналога полипептидного гормона задней части гипофиза).	10 мл	50 флаконов; 600 флаконов	10 руб./флак	Белоруссия
			100 мл	35 флаконов	23 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	47 руб./флак	
183	Прогестерон 2,5% /раствор для инъекций/	Уменьшает возбудимость и сокращение мускулатуры матки, способствует развитию зиготы и плаценты, стимулирует функциональную деятельность молочной железы. Состав: в 1 мл содержится 25 мг прогестерона.	10 мл	50 флаконов	45 руб./флак	Белоруссия
184	Синэстрол 2% /раствор для инъекций/	Применяют для стимуляции охоты у яловых коров и кобыл, при острых и хронических эндометритах, для удаления последа и мумифицированных плодов, для усиления функции молочных желез. Состав: в 1 мл содержится 20 мг синэстрола.	1 мл	100 флаконов	25 руб./флак	Киргизия
			10 мл	50 флаконов	75 руб./флак	
185	Тимэстрофан	Применяют для синхронизации половой охоты у коров и телок; лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистями, персистентными желтыми телами, субинволюцией матки и эндометритами; лечения и профилактики функциональных нарушений яичников у свиней, индукции синхронизации опоросов; нераскрытия шейки матки у овец; прерывания беременности у животных (по показаниям). Состав: в 1 мл содержится 0.25 мг клопростенола.	10 мл	50 флаконов	190 руб./флак	Белоруссия
			2 мл	450 флаконов	49 руб./флак	
186	Эстрофарм /раствор для инъекций/	Применяют внутримышечно для синхронизации половой охоты у коров и телок; лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистями. Состав: в 1 мл содержится 0.25 мг клопростенола D.	10 мл	50 флаконов	190 руб./флак	Киргизия
			2 мл	450 флаконов	49 руб./флак	
<b>ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>						
187	Амоксилавумаст	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индукции вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 20 мг амоксициллина тригидрата, 5 мг клавулановой кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов	20 руб./шт	Киргизия

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
188	Винилин /препарат без антибиотиков/	Лечение ран различного происхождения, эндометритов, всех видов маститов и индукции вымени. Состав: в 1 мл содержится 500 мг поливинила (поливинил-бутиловый эфир).	1 литр	12 ведер	950 руб./шт	Казахстан
			100 мл	20 флаконов	160 руб./флак	
			100 мл аэрозольный баллон	9 баллонов; 72 баллона	160 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	6 баллонов; 54 баллона	200 руб./шт	
189	Дексамаст	Для профилактики и лечения маститов у коров, овец и коз в период лактации. Состав: в 1 мл. содержится 25 мг клоксациллина натриевой соли, 25 мг неомицина сульфата, 1 мг дексаметазона, 0.5 натрия фосфата, 0.5 мг трипсина.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	41 руб./шт	Киргизия
190	Йодомаст /препарат без антибиотиков/	Лечение всех видов маститов. Состав: в 100 мл содержится 0.1 гр калий йодистого, 0.12 висмута солей, 0.12 гр преднизалона, 1 гр прокаина, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	25 руб./шт	Киргизия
			100 мл	40 флаконов	70,3 руб./флак	
191	Левомаст	Для лечения клинических и субклинических маститов у коров, кобыл, верблюдиц, овец, коз. Состав: в 1 мл содержится 20 мг флорфеникола, 50 мг сульфадимезина, 1 мг преднизолона и мазевая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	25 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	99 руб./флак	
192	Мастикан	Лечение всех видов острых маститов и индукции вымени у лактирующих коров, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится 10 мг канамицина сульфата, 20 мг бензилпенициллина, 2 мг преднизолона, 8 мг новокаина, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	21 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	47 руб./флак	
193	Мастиклокс	Применяется для запуска животных, профилактики индукции вымени и развития железистой части вымени. Состав: в 1 мл содержится 50 мг клоксациллина, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	35 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	115 руб./флак	
194	Мастикол-форте	Применяют для лечения клинических и субклинических маститов КРС в период лактации; отитов и кожных инфекций у кошек и собак; баланопоститов у животных. Состав: в 1 мл содержится 20 мг тетрациклина, 25 мг неомицина, 3.5 бицитрацина, 0.01 мг преднизалона, наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	28,5 руб./шт	Белоруссия
			100 мл	35 флаконов	98 руб./флак	
195	Мастисан А	Лечение и профилактика различных форм воспаления вымени (все виды маститов). Состав: в 1 дозе содержится 100000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли, 100000 ЕД стрептомицина сульфата, 0.35 мг сульфадимезина и пролонгирующую основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	21 руб./шт	Белоруссия
			100 мл	35 флаконов	75 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	30 руб./флак	
196	Мастисан Б	Лечение и профилактика различных форм воспаления вымени (все виды маститов). Состав: в 1 мл содержится 5000 ЕД неомицина сульфат, 50 мг сульфадимезина, 70 мг метилурацила и наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	28 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	67 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	43 руб./флак	
197	Мастисан Е	Предназначен для лечения различных форм воспаления вымени, травматических повреждений кожи вымени и сосков. Состав: 1 доза (5 мл) содержит: 12.5 мг эритромицина основание, 400 мг сульфадимезин, мазевую основу.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	22 руб./шт	Белоруссия
			100 мл	1 доза - 5 мл	77 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	49 руб./флак	
198	Маститрим	Для лечения гнойных маститов у коров, буйволов, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится 4 мг триметоприма, 20 мг сульфадиазина, 1 мг.преднизолона, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	23 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	58 руб./флак	
199	Мастифорт	Для лечения гнойных маститов. Состав: в 1 шприце 10 мл содежитс 75 мг амоксициллина тригидрата, 200 мг клоксациллина натриевой соли.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	26 руб./шт	Киргизия
200	Мастодинон	Применяют для лечения мастита у лактирующих коров. Состав: в 1 мл содержится 10 мг новобиона натрия, 10.5 мг неомицина сульфата, 10000 МЕ прокаина пенициллина, 10 мг дигидрострептомицина сульфат и пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	50 руб./шт	Киргизия
201	Мастоксидин 1% (диоксидин 1%) /раствор для инъекций/	Лечение скрытых маститов. Состав: в 1 мл содержится 10 мг диоксидина (гидроксиэтилхлороксиалиндиоксид).	100 мл	35 флаконов	50 руб./флак	Киргизия
202	Неолинк	Лечение гнойных маститов. Состав: в 1 мл содержится 15 мг неомицина сульфата, 20 мг линкомицина гидрохлорида, 1 мг преднизолона, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	25 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	90 руб./флак	
203	Неомаст-форте	Для лечения маститов и индукции вымени у коров. Состав: в 1 мл содержится 50 мг сульфадимезина, 5.6 мг эритромицина, 10 мг хинозола, 1 мг преднизолона, наполнитель.	10 мл	20 шприцов	27 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	98 руб./флак	
204	Неомастаэрозоль-форте /аэрозольный препарат/	Для лечения маститов и индукции вымени у коров. Состав: в 1 мл содержится 50 мг сульфадимезина, 30 мг эритромицина, 8 мг лидокаина, 2.5 мг 8-оксихинолина сульфата, 1 мг преднизолона, вспомогательные вещества.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	80 руб./шт	Киргизия
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	165 руб./шт	
205	Неотин	Предназначен для лечения коров, больных маститом в лактационный период. Состав: в 1 шприце содержится 100000 ЕД неомицина сульфата, 250 мг тилозина, до 10г основы.	10 мл шприц	20 шприцов; 160 шприцов	24 руб./шт	Белоруссия
206	Тимаст	Предназначен для лечения коров, больных маститом в лактационный период. Состав: в 1 шприце содержится 500000ЕД неомицина сульфата, 300000ЕД бензилпенициллина, до 10 г основы.	10 мл шприц	20 шприцов; 160 шприцов	24 руб./шпр.	Белоруссия
207	Тримаст	Лечение всех видов маститов у животных. Состав: в 1 мл содержится 50 мг окситетрациклина гидрохлорида, 50 мг фуразолидона, 1 мг преднизолона, суспендированные в пролонгирующей основе.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	25 руб./шт	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	79 руб./флак	
208	Цефамаст	Для лечения серозных и катаральных маститов у коров. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефазолина, 1 мг преднизолона, 10 мг новокаина и наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	39,8 руб./шт	Киргизия

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
<b>ДЕРАТИЗАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ</b>						
209	Дифенацин 1% /масляный раствор/	Препарат для борьбы с мышевидными грызунами на объектах ветеринарного надзора. Состав: в 1 гр содержится 10 мг дифенацина (2-дифенилацетил-индандион- 1,3).	1 литр	1 л - 12 канистр	750 руб./шт	не требует регистрации
			10 литров	1 л - 12 канистр	7 500 руб./шт	
			100 мл	35 флаконов	90 руб./флак	
			3 литра	1 л - 12 канистр	2 250 руб./шт	
			5 литров	1 л - 12 канистр	1 575 руб./шт	
210	Зерацид /отравленная приманка/	Зерновая приманка для истребления грызунов. Состав: в 1 гр содержится 0.2 мг дифенацина.	500 мл	24 флакона	375 руб./шт	не требует регистрации
			1 кг	----//----	90 руб./шт	
			10 кг	----//----	900 руб./шт	
			100 г	24 банки	20 руб./бан	
			200 г	12 банок	30 руб./шт	
211	Зоосорбцид /отравленная приманка/	Зерновая приманка для истребления грызунов. Состав: в 1 гр содежитс 1 мг зоокумарина.	5 кг	----//----	650 руб./шт	не требует регистрации
			500 г	12 банок	50 руб./шт	
			1 кг	----//----	130 руб./шт	
212	Клей от грызунов и насекомых-вредителей	Универсальное средство для уничтожения мышей и крыс, мух, садовых вредителей. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.	100 г	24 банки	27 руб./шт	не требует регистрации
			200 г	12 банок	40 руб./шт	
			500 г	12 банок	80 руб./шт	
213	Пенобром /пена/	Используют для изготовления отравленных приманок, дератизационных ядовитых покрытий и закупорки входных отверстий нор грызунов. Состав: в 1 гр содержится 0.05 мг бромодиолона.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	95 руб./шт	не требует регистрации
214	Пенкумарин /пена/	Препарат для борьбы с крысами и мышами. Состав: в 1 гр содержится 10 мг патриевой соли зоокумарина.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	110 руб./шт	не требует регистрации
			300 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	164 руб./шт	
215	Пеноцин /пена/	Пенная композиция в аэрозольной упаковке.Применяется для изготовления отравленных приманок, дератизационных ядовитых покрытий и закупорки нор грызунов. Состав: в 1 гр содержится 10 мг дифенацина.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	110 руб./шт	не требует регистрации
216	Универсальная клеевая цветоловушка для отлова насекомых и грызунов "МУХОЛОВ" однослойная	Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Так же используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.	ширина 15 см, длина 1 м	24	40 руб./шт	не требует регистрации
			ширина 15 см, длина 10 м	24	238 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 2 м	24	65 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 5 м	24	133 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 1 м	24	78 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 10 м	24	485 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 2 м	24	125 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 5 м	24	260 руб./шт	
			ширина 8 см, длина 1 м	24	30 руб./шт	
			ширина 8 см, длина 10 м	24	138 руб./шт	
			ширина 8 см, длина 2 м	24	45 руб./шт	
217	Универсальная клеевая цветоловушка для отлова насекомых и грызунов "МУХОЛОВ" двухслойная	Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Так же используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.	ширина 15 см, длина 1 м	24	65 руб./шт	не требует регистрации
			ширина 15 см, длина 2 м	24	96 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 5 м	24	205 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 1 м	24	115 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 10 м	24	775 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 2 м	24	175 руб./шт	
ширина 30 см, длина 5 м	24	405 руб./шт				

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
-------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-------------------	--------------------

## ДРУГИЕ ФАРМГРУППЫ

### ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

218	Аскозоль	Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным действием. Состав: в 1 мл содержится 40 мг ацетилсалициловой кислоты, 20 мг триэтанолamina и наполнитель.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	335 руб./шт	не требует регистрации
			1 литр	12 баллонов	270 руб./шт	
			10 литров	-----/-----	2 700 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	80 руб./шт	
			3 литра	-----/-----	810 руб./шт	
			5 литров	-----/-----	1 350 руб./шт	
219	Глак	Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным действием. Не вызывает коррозию металлических изделий. Состав: в 100 мл содержится 4 гр глютарового альдегида, 3,2 гр глиоксала, 10 гр алкилдиметилбензиламмония хлорида.	1 литр	12 баллонов	320 руб./шт	Казахстан
			10 литров	-----/-----	3 200 руб./шт	
			3 литра	-----/-----	960 руб./шт	
			5 литров	-----/-----	1 600 руб./шт	
220	Полимет	Применяется для одновременной дезинфекции и дезинсектоакаризации объектов животноводства. Обладает бактерицидным и инсектицидным действием. Состав: в 1 мл содержится 5 мг полигексаметиленгуанидина, 5 мг перметрина.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	220 руб./шт	не требует регистрации
			1 литр	12 баллонов	155 руб./шт	
			10 литров	-----/-----	1 550 руб./шт	
			3 литра	-----/-----	465 руб./шт	
221	Теодез-60	Дезинфицирующее средство в форме концентрированного раствора, предназначенное для дезинфекции объектов ветнадзора с целью профилактики инфекционных болезней животных. Состав: в 100 мл содержится 60 гр тетраметилендиэтилететрамина и трилон Б.	1 литр	12 флаконов	460 руб./шт	не требует регистрации
			1 литр	12 флаконов	460 руб./шт	
			1 литр	12 флаконов	460 руб./шт	
			1 литр	12 флаконов	460 руб./шт	

### ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

222	Паста для обезроживания "Рогнет" /аналог "Хромос АР"/	Применяют молодячку крупного и мелкого рогатого скота для предотвращения роста рогов. Состав: в 1 гр содержится 350 мл гидроксида натрия, 320 мл гидроксида кальция.	80 г	-----/-----	360 руб./шт	не требует регистрации
223	Цитрат натрия /2,9% раствор/	Применяют в качестве буферного раствора для разморозки спермы быков. Состав: в 1 мл содержится 29 мг натрия цитрата.	1 мл	1200 флаконов	10 руб./флак	не требует регистрации

### ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ

224	Апилекс	Кормовой концентрат для полноценного сбалансированного кормления пчел. Способствует профилактике и оздоровлению пчелиных семей при Европейском и Американском гнильцах, аскоферозе, варроатозе, нозематозе и других болезнях. Состав: в 1 мл содержится 0,5 мг экстракта плодов можжевельника, 0,1 мг побегов богуньника, 0,1 мг травы полыни горькой, 0,01 мг автолизата мухомора красного, 50 мг декстрозы.	500 мл	40 флаконов	400 руб./флак	не требует регистрации
225	Аскостат /аэрозоль/	Применяется для лечения и профилактики аскофероза, аспергиллеза и микробных (гнильцовых) заболеваний пчел. Состав: в 1 мл содержится 600 мг флорфеникола, 600 мг окситетрациклина гидрохлорида, 300 мг сульфадимезина, 150 мг нистатина, наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	90 руб./шт	Киргизия
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	120 руб./шт	
226	Аскостат /концентрат/	Применяется для лечения и профилактики аскофероза, аспергиллеза и микробных (гнильцовых) заболеваний пчел. Состав: в 1 мл содержится 600 мг флорфеникола, 600 мг окситетрациклина гидрохлорида, 300 мг сульфадимезина, 150 мг нистатина, наполнитель.	1 литр	12 флаконов	1 800 руб./флак	Киргизия
			100 мл	35 флаконов	230 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	125 руб./флак	
			500 мл	24 флакона	1 000 руб./флак	
227	Варроатин	Применяют для лечения и профилактики варроатоза пчел в весенний и осенний периоды при отсутствии расплода в семьях пчел. Состав: в 1 мл содержится 2,4 мг флуваллината, 50 мг щавелевой кислоты и наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	70 руб./шт	Киргизия
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	83 руб./шт	
			350 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	110 руб./шт	
228	Ветсан	Для дезинфекции ульев, пчеловодного инвентаря и спецодежды, при заразных и паразитарных болезнях пчел. Состав: в 1 мл содержит 235 мг перекиси водорода, 33 мг щавелевой кислоты и наполнитель.	500 мл беспроPELLентный баллон с распылителем	15 флаконов	110 руб./шт	не требует регистрации
229	Нозематол	Комбинированное антимикробное средство для лечения нозематоза пчел-протоzoйных инвазий вызванных возбудителем <i>Nozema apis</i> и сопутствующими облигатными анаэробными бактериями. Состав: в 1 мл содержится 5,9 мг сульфадиметоксина, 0,025 мг толтрауриина и наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	75 руб./шт	Киргизия

## УСЛУГИ

№ п/п	Наименование	Количество в упаковке	Цена с НДС
1	Исследование сыворотки крови КРС на антитела против лейкоза коров методом радиальной иммунодиффузии (РИД)	1 проба (исследование)	75 руб.
2	Исследование сыворотки крови КРС на антитела против лейкоза коров методом иммуно-ферментного анализа (ИФА)	1 проба (исследование)	200 руб.
3	Определение чувствительности патогенной микрофлоры к антибиотикам и другим противомикробным средствам при маститах	1 проба (исследование)	500 руб.
4	Диагностика скрытых маститов и оценка результатов их лечения по наличию соматических клеток	1 проба (исследование)	30 руб.
5	Бесплатные дистанционные консультации по вопросам применения выпускаемых ООО Фирма «БиоХимФарм» ветеринарных препаратов высококвалифицированными ветеринарными специалистами которые при необходимости готовы принять участие в решении самых сложных задач по оздоровлению поголовья животных в условиях хозяйств.		
6	Предоставление печатных и электронных информационных материалов: каталогов продукции, прайс-листов, рекомендаций по практическому применению препаратов и прочего.		
7	При проведении диагностики методом РИД у нас - подтверждение диагноза методом ИФА производится по льготной цене.		

Осуществляем научно-практическую консультативную деятельность.

По желанию клиента фасовка препарата может быть изменена. При этом, цена рассматривается индивидуально.

Осуществим отправку авиа,- авто,- Ж.Д.- транспортом.

Звоните! Заказывайте! Приезжайте!

Форма оплаты любая. Для постоянных клиентов предоставляем скидки.

Наш адрес и реквизиты:

600910, Владимирская обл., г. Радужный, Квартал 16

Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 74

БИК 044525600

ИНН 3328464312

ОКПО 89767728

р/с 40702810800260004589

к/с 3010181030000000600

ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА

С вниманием,  
любовью и заботой!