



БИОХИМФАРМ

600910, Россия, Владимирская обл.,
г. Радужный, а/я 74, тел.: (49254) 32-650, 32-795

Прайс-лист от 01.11.2018.
на ветеринарные препараты собственного производства
для оптовых покупателей

ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
1	Альбавер /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия с микроэлементами. Состав: в 1 мл содержится: 100 мг альбендазола, 4 мг ивермектина, 1.08 мг селената натрия, 2.5 мг сульфата кобальта, 1.2 мг сульфата цинка и вспомогательные вещества.	1 литр	12 канистр	545 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	20 флаконов	80,5 руб./флак	
			30 мл шприц	48 шт. в уп.	115 руб./шт	
			500 мл	15 флаконов	289,3 руб./шт	
2	Альбезанид /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 таблетке содержится: 175 мг оксиклозида, 360 мг альбендазола и вспомогательные вещества.	банка 100 таблеток	60 банок	400 руб./шт	Киргизская Республика
			банка 250 таблеток	60 банок	950 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	250 руб./шт	
			банка 500 таблеток	60 банок	2 000 руб./шт	
3	Альбезанид Форте /суспензия для перорального применения/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: 1 мл содержит 50 мг альбендазола, 37,5 мг оксиклозида и вспомогательные вещества.	1 литр	12 канистр	750 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	120 руб./шт	
			500 мл	15 флаконов	500 руб./шт	
4	Альбендазол 10% /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 100 мг альбендазола.	1 литр	12 канистр	470 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	20 флаконов	60 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	260 руб./шт	
5	Альбендазол 2,5% /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 25 мг альбендазола.	1 литр	12 канистр	190 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	20 флаконов	39 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	95 руб./флак	
6	Альбендазол 20% /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 200 мг альбендазола.	1 литр	12 канистр	890 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	20 флаконов	115 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	460 руб./шт	
7	Альбендазол БХФ-100 /порошок/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 гр содержится 100 мг альбендазола.	1 кг порошок	15 пакетов	580 руб./шт	Киргизская Республика
			500 г порошок	4 пакета	290 руб./шт	
8	Альбендазол БХФ-200 /порошок/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 гр содержится 200 мг альбендазола.	1 кг порошок	15 пакетов	989,9 руб./шт	Киргизская Республика
			500 г порошок	4 пакета	490 руб./шт	
9	Альбендазол БХФ-200 /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 табл. содержится 200 мг альбендазола.	банка 100 таблеток	60 банок	135 руб./шт	Киргизская Республика
			банка 250 таблеток	24 банки	310 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	75 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	590 руб./шт	
			пакет 1000 таблеток	10 пакетов	1 195 руб./шт	
10	Альбендазол БХФ-360 /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 таблетке содержится 360 мг альбендазола.	банка 100 таблеток	60 банок	170 руб./шт	Киргизская Республика
			банка 1000 таблеток	10 упаковок	1 380 руб./шт	
			банка 250 таблеток	24 банки	365 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	90 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	810 руб./шт	
11	Альбендазол БХФ-500 /порошок/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 гр содержится 500 мг альбендазола.	1 кг порошок	15 пакетов	1 630 руб./шт	Киргизская Республика
			500 г порошок	4 пакета	850 руб./шт	
12	Альбендазол БХФ-500 /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 табл. содержится 500 мг альбендазола.	банка 100 таблеток	60 банок	221 руб./шт	Киргизская Республика
			банка 250 таблеток	24 банки	521 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	115 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	1 036 руб./шт	
			пакет 1000 таблеток	10 пакетов	2 052 руб./шт	
13	Ивергель	Пероральное противопаразитарное средство широкого спектра действия. Применяется для лечения гельминтозов и гастрофиллеза лошадей. Состав: в 1 мл содержится 4 мг ивермектина и вспомогательные вещества.	1 литр	12 канистр	1 100 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	10 флаконов	250 руб./шт	
			30 мл шприц	48 шт. в уп.	150 руб./шт	
14	Ивермезол /раствор для инъекций/	Применяется для лечения и профилактики паразитарных болезней. Состав: в 1 мл содержится 10 мг ивермектина и наполнитель.	10 мл	50 флаконов	25 руб./флак	Республика Беларусь
			100 мл	40 флаконов	190 руб./флак	
			450 мл	15 флаконов	790 руб./флак	
			50 мл	72 флакона	105 руб./флак	
15	Ивермезол 2% /раствор для инъекций/	Применяется для лечения и профилактики паразитарных болезней. Состав: в 1 мл содержится 20 мг ивермектина и наполнитель.	10 мл	50 флаконов	40 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	265 руб./шт	
			50 мл	72 флакона	145 руб./шт	
			10 мл	50 флаконов	120 руб./флак	
16	Кловирин /раствор для инъекций/	Лечение КРС, овец, коз при поражении желудочно-кишечными и легочными нематодами, трематодами, личинками оводов, чесоточными клещами, вшами. Состав: в 1 мл содержится 10 мг ивермектина, 125 мг клозантела.	100 мл	10 флаконов	600 руб./флак	Киргизская Республика
			200 мл	30 флаконов	800 руб./флак	
			450 мл	15 флаконов	1 350 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	250 руб./флак	
			100 мл	40 флаконов	260 руб./флак	
17	Клозантел 10% /раствор для инъекций/	Для профилактики и терапии паразитарных болезней животных. Состав: в 1 мл содержится 100 мг клозантела и вспомогательные вещества.	100 мл	40 флаконов	260 руб./флак	Киргизская Республика
			200 мл	30 флаконов	480 руб./флак	
18	Клозантел 20% /раствор для инъекций/	Для профилактики и терапии паразитарных болезней животных. Состав: в 1 мл содержится 200 мг клозантела и вспомогательные вещества.	100 мл	40 флаконов	450 руб./флак	Киргизская Республика
19	Празифарм /табл./	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 табл. содержится 50 мг празиквантела, 150 мг пирантела памоата.	банка 6 таблеток	30 банок	95 руб./шт	Киргизская Республика

20	Празифарм гель	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 5 мг ивермектина, 25 мг празиквантела, 10 мг альбендазола, 5 мг фебендазола, наполнитель.	1 литр 100 мл 30 мл шприц	12 канистр 10 флаконов 48 шт. в уп.	1 050 руб./шт 140 руб./шт 150 руб./шт	Киргизская Республика
21	Тейлерфарм	Противопаразитарный препарат применяется для лечения тейлерииоза крупного рогатого скота. Состав: в 1 мл содержится 50 мг бупарвакона и вспомогательные вещества.	10 мл 100 мл 50 мл	50 флаконов 40 флаконов 72 флакона	150 руб./шт 1 300 руб./шт 700 руб./шт	Киргизская Республика
22	Фенбафарм гель	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 150 мг фебендазола, наполнитель.	1 литр 100 мл 30 мл шприц	12 канистр 10 флаконов 48 шт. в уп.	1 300 руб./шт 180 руб./шт 150 руб./шт	Киргизская Республика
ИНСЕКТОКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ						
23	Аксамит /Репилент/	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 100 мг диэтилтолуамида, 2.5 мг циперметрина.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем 1, 3, 5, 10 литров 100 мл аэрозольный баллон 100 мл флакон спрей 170 мл аэрозольный баллон 500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов 12 баллонов 15 баллонов 15 спрей-флаконов 15 баллонов 15 баллонов	270 руб./шт 260 руб./л 87 руб./шт 60 руб./флак 120 руб./шт 190 руб./шт	не требует регистрации / Киргизская Республика
24	Аксамит-Нео /препарат длительного действия/	Инсектоакарицидный препарат. Усиленный состав, длительное действие до 30 дней. Состав: в 1 мл содержит циперметрин-2 мг, неопинамин-2 мг, пиперонилбутоксид-5 мг и вспомогательные вещества.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем 1, 3, 5, 10 литров 170 мл аэрозольный баллон 500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов 12 баллонов 15 баллонов 15 баллонов	302 руб./шт 295 руб./л 115 руб./шт 178 руб./шт	не требует регистрации / Киргизская Республика
25	Биостомасан /аналог "Неостомазана"/	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 50 мг трансмиса (смеси изомеров синтетического пиретроида β-циперметрина), 5 мг тетраметрина и наполнители.	1, 3, 5, 10 литров	12 баллонов	1 010 руб./л	не требует регистрации / Киргизская Республика
26	Гипхлфос /препарат длительного действия/	Инсектоакарицидный препарат для защиты животных от эктопаразитов и летающих насекомых, борьбы с насекомыми в помещениях. Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина, 2 мг тетраметрина, 100 мг диэтилтолуамида, 10 мг пиперонилбутоксида и растворитель-проникатор.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем 1, 3, 5, 10 литров 170 мл аэрозольный баллон 500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов 12 баллонов 15 баллонов 15 баллонов	340 руб./шт 330 руб./л 129 руб./шт 220 руб./шт	Республика Казахстан
27	Дерматол	Лечение и профилактика псороптоза, демодекоза, чесотки, для борьбы со вшами, блохами, иксодовыми клещами и мухами. Состав: в 1 мл содержится 1.6 мг циперметрина, 5 мг неопинамина, 1.6 мг пиперонилбутоксида, наполнитель.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем 1, 3, 5, 10 литров 100 мл аэрозольный баллон 100 мл флакон спрей 170 мл аэрозольный баллон 500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов 12 баллонов 15 баллонов 15 спрей-флаконов 15 баллонов 15 баллонов	450 руб./шт 410 руб./л 87 руб./л 70 руб./флак 117 руб./шт 280 руб./шт	Киргизская Республика
28	Дихлофос - Нео	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится циперметрин-2 мг, перметрин-2 мг, тетраметрин-2 мг, пиперонилбутоксид-10 мг, диэтилтолуамид-100 мг и вспомогательные вещества.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем 1, 3, 5, 10 литров 170 мл аэрозольный баллон 500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов 12 баллонов 15 баллонов 15 баллонов	340 руб./шт 330 руб./л 129 руб./шт 220 руб./шт	не требует регистрации
29	Инсектан	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 1.5 мг циперметрина, 1.5 мг диазинона и наполнитель.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем 1, 3, 5, 10 литров 100 мл аэрозольный баллон 100 мл флакон спрей 170 мл аэрозольный баллон 500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов 12 баллонов 15 баллонов 15 спрей-флаконов 15 баллонов 15 баллонов	270 руб./шт 260 руб./л 85 руб./шт 65 руб./флак 120 руб./шт 180 руб./шт	не требует регистрации / Киргизская Республика
30	Перол	Инсектоакарицидный препарат для обработки животных и поверхностей оборудования, для уничтожения эктопаразитов, тараканов и летающих насекомых. Состав: в 1 мл содержится 9 мг перметрина и наполнитель.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем 1, 3, 5, 10 литров 100 мл флакон спрей 170 мл аэрозольный баллон 500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов 12 баллонов 15 баллонов 15 баллонов 15 баллонов	260 руб./шт 255 руб./л 65 руб./флак 105 руб./шт 161 руб./шт	Республика Казахстан
31	Цидем	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина и наполнитель.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем 1, 3, 5, 10 литров 100 мл флакон спрей 170 мл аэрозольный баллон 500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	12 канистр 12 баллонов 15 спрей-флаконов 15 баллонов 15 баллонов	235 руб./л 220,5 руб./л 62 руб./флак 109 руб./шт 150 руб./шт	Республика Казахстан
32	Циперол	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится перметрин - 2 мг, циперметрин - 2 мг и наполнитель.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем 1, 3, 5, 10 литров 100 мл флакон спрей 170 мл аэрозольный баллон 500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов 12 баллонов 20 спрей-флаконов 12 баллонов 15 баллонов	258,2 руб./шт 245 руб./л 63 руб./флак 105 руб./шт 155 руб./шт	не требует регистрации / Киргизская Республика
33	Ципэк 10% К.Э.	Концентрат эмульсии. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и чесоточных клещей, пухопероедов кур и других эктопаразитов животных. Состав: в 1 мл содержится 100 мг циперметрина и наполнители.	1, 3, 5, 10 литров 100 мл 500 мл	12 баллонов 20 флаконов 12 флаконов	590 руб./л 80 руб./флак 350 руб./шт	Республика Казахстан
34	Ципэк 25% К.Э.	Концентрат эмульсии. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и чесоточных клещей, пухопероедов кур и других эктопаразитов животных. Состав: в 1 мл содержится 250 мг циперметрина и наполнители.	1, 3, 5, 10 литров 500 мл	12 баллонов 12 флаконов	960 руб./л 530 руб./шт	Республика Казахстан
35	Цифлузол 1% раствор	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 10 мг цифлутрина.	10 мл флакон капельница 100 мл 500 мл	450 флаконов 20 флаконов 12 флаконов	50 руб./флак 180 руб./флак 750 руб./шт	Киргизская Республика
36	Цифлузол 5% раствор	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цифлутрина.	1 литр 100 мл 5 литров	12 канистр 20 флаконов -----/-----	1 800 руб./шт 220 руб./флак 7 500 руб./шт	не требует регистрации

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

ИММУНОСТИМУЛЯТОРЫ

37	Иммунолек /раствор для инъекций, препарат без антибиотиков/	Применяют с лечебной целью коровам, больным субклиническим маститом, телатам и поросятам для профилактики и лечения пневмоэнетритов. Стимулирует неспецифическую резистентность организма, активирует фагоцитарную активность клеток нейтрофильно-макрофагального ряда и бактерицидную активность крови. Состав: в 1 мл содержится 1 мг тритерпеновых гликозидов.	100 мл	40 флаконов	260 руб./флак	Киргизская Республика
			200 мл	30 флаконов	500 руб./шт	
			50 мл	72 флакона	150 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	1 100 руб./флак	

ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

38	Атимпанол /оральный раствор/	Антибродильное средство Состав: в 100 мл содержится молочная кислота-4,0 г, поливиниловый спирт-3,2 г, аэросил (диоксид кремния пирогенный)-0,24 г, формалин-0,5 г, настойка чемерицы-4,0 г и вспомогательные вещества	200 мл	35 флаконов	44 руб./флак	Республика Казахстан
39	Бутафарм /раствор для инъекций/	Применяется для профилактики и лечения животных и птицы, при необходимости нормализации обмена веществ, повышения общей резистенции, производительности, ускорения роста и развития. Состав: в 1 мл содержится 100 мг бутафосфана, 0,05 мг цианокобаламина и наполнитель.	10 мл	50 флаконов	30 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	10 флаконов	250 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	140 руб./флак	
40	Витамин В12 /раствор для инъекций/	Применяют для профилактики дефицита витамина В12 и лечения связанных с ним заболеваний, стимуляции роста и развития животных. Состав: в 1 мл содержится 500 мкг витамина В12.	10 мл	50 флаконов	20 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	85 руб./флак	
41	Витамин С /раствор для инъекций/	Применяют при гиповитаминозе витамина С, для лечения связанных с ним заболеваний, улучшения роста и развития молодняка. Состав: в 1 мл содержится 50 мг аскорбиновой кислоты.	10 мл	50 флаконов	20 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	35 руб./флак	
42	Глюкодиокс /раствор для инъекций/ аналог "Кальфосета"	Применяют для лечения сельскохозяйственных животных при тетаниях, парезах, отравлениях, токсикозах, нарушениях обмена кальция, фосфора и магния, увеличения приростов и привесов у молодняка. Состав: в 1 мл содержит кальция глюконат - 328,2 мг, кальция глицерофосфат - 81,3 мг, магния хлорид - 41,8 мг и вспомогательные вещества.	100 мл	35 флаконов	157 руб./флак	Киргизская Республика
			200 мл	30 флаконов	290 руб./флак	
43	Глюкоза 40% /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 1 мл содержится 400 мг декстрозы (глюкозы).	100 мл	35 флаконов	18 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	36 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	54 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	16 руб./флак	
44	Глюкоза 5% /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 1 мл содержится 50 мг декстрозы (глюкозы).	100 мл	35 флаконов	14,7 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	25 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	36 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	14,5 руб./флак	
45	Глюкэт /раствор для инъекций/	Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхопневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Состав: в 1 мл содержится 1 мг камфоры, 200 мг глюкозы, 150 мг этилового спирта, 5 мг аскорбиновой кислоты.	100 мл	35 флаконов	28 руб./флак	Республика Казахстан
46	Глюкэтин /раствор для инъекций/	Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхопневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Состав: в 100 мл содержится 20 гр глюкозы, 15 мл этилового спирта, вода.	100 мл	35 флаконов	25 руб./флак	Россия
47	Кальция борглюконат /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл содержится 20,0 гр кальция глюконата, 1,85 гр кислоты борной, 1,3 гр натрия тетрабората.	100 мл	35 флаконов	26 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	52 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	88 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	18 руб./флак	
48	Кальция хлорид 10% /раствор для инъекций/	В организме животных активизирует ретикулоэндотелиальную систему и фагоцитарную функцию лейкоцитов, повышает тонус симпатической иннервации, увеличивает выделение адреналина, ускоряет выработку многих ферментов. Состав: в 100 мл содержится 10 гр кальция хлорида.	10 мл	50 флаконов	10 руб./шт	Россия
			100 мл	35 флаконов	17 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	26,5 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	44,5 руб./флак	
49	Кофеин бензоат натрия 20% /раствор для инъекций/	Для стимуляции сердечной деятельности. Состав: в 100 мл содержится 20 гр кофеина бензоат натрия.	10 мл	50 флаконов	15 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	65 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	38 руб./флак	
50	Магний плюс /оральный раствор/	Препарат показан при дефиците магния в рационе и связанных с ним состояниях. Способствует повышению привесов у молодняка, увеличению молочной продуктивности и качества молока у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 400 мг магний хлоридгексагидрата.	1 литр	12 канистр	85 руб./шт	Киргизская Республика
			500 мл	24 флакона	62 руб./шт	
51	Настойка чемерицы	Применяют при лечении атонии и гипотонии преджелудков, тимпании рубца жвачных животных и в качестве рвотного средства для свиней и собак. Состав: в 100 мл содержится 0,09%-0,11% алколоидов протвератрина и наполнитель.	100 мл	35 флаконов	45 руб./флак	Республика Беларусь
52	Натрия хлорид 0,9% /изотонический раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл содержится 0,9 гр натрия хлорида.	10 мл	50 флаконов	12 руб./флак	Россия
			100 мл	35 флаконов	17,5 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	23,5 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	34 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	14 руб./флак	
53	Новокаин 0,5% /раствор для инъекций/	Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической практике. Состав: в 100 мл содержится 0,5 гр новокаина (прокаина гидрохлорида).	10 мл	50 флаконов	12 руб./флак	Россия
			100 мл	35 флаконов	16 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	24 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	15 руб./флак	
54	Новокаин 2% /раствор для инъекций/	Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической практике. Состав: в 100 мл содержится 2,0 гр новокаина (прокаина гидрохлорида).	10 мл	50 флаконов	12 руб./флак	Россия
			100 мл	35 флаконов	19,2 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	31 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	16 руб./флак	
55	Регидрат комплекс 3 пакета /для орального применения/	Назначают новорожденным телатам для профилактики и ранней терапии острых желудочно-кишечных заболеваний неинфекционной этиологии. Состав: в 1 упаковке содержится 50 гр натрий хлористого, 5 гр аскорбиновой кислоты, 200 гр глюкозы, 200 гр поливинилпирролидона, 30 гр аминокислотной кислоты.	497 г	1 упаковка	395 руб./шт	Республика Казахстан
56	Рингер-Локка /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового залеживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл в качестве действующих веществ содержит 0,8 г натрия хлорида, 0,02 г калия хлорида, 0,02 г кальция хлорида, 0,02 г натрия гидрокарбоната, 0,1 г глюкозы.	100 мл	35 флаконов	16,1 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	23 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	34 руб./флак	
57	Таблетки "Кайод"	Лечение и профилактика йодной недостаточности. Состав: в 1 табл. содержится 0,006 гр калия йодида.	1 банка 830 таблеток	12 банок	145 руб./шт	Республика Беларусь
			1 ведро 1665 таблеток	12 ведер	265 руб./шт	
			1 ведро 3330 таблеток	6 ведер	515 руб./шт	
58	Таблетки 0,9 г кобальта хлорида	Профилактика и лечение гипокобальтоза. Состав: в 1 табл. содержится 0,04 гр кобальта хлорида, 0,96 гр натрия хлорида. Prophylaxis and treatment of hypokobalthisis. Composition: in 1 table. contains 0,04 grams of cobalt chloride, 0,96 grams of sodium chloride.	1 кг	15 пакетов	480 руб./шт	Киргизская Республика
59	Тетравит /раствор для инъекций/	Препарат показан для профилактики и лечения гиповитаминозов, снижения отрицательного влияния стресса на организм животных, нормализует воспроизводительную функцию. Состав: в 1 мл содержится 50000 МЕ витамина А, 25000 МЕ витамина В, 20000 МЕ витамина Е, 5 мг витамина С.	100 мл	10 флаконов	132 руб./флак	Киргизская Республика

99	инъекции и орального применения/	<p>Состав. в 1 мл содержится 30000 МЕ витамина А, 25000 МЕ ВИТАМИНА Д, 20 МЕ витамина Е, 3 МЕ ВИТАМИН F, наполнитель.</p> <p style="text-align: center;">*</p>	50 мл	48 флаконов	92 руб./флак	Республика
----	----------------------------------	--	-------	-------------	--------------	------------

60	Тривитам инъекционный /раствор для инъекций/	Поливитаминовый препарат для профилактики и лечения гиповитаминозов А, Д, Е у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы. Состав: в 1 мл содержится витамины: А-30 000 МЕ, Д3- 40 000 МЕ, Е-20 мг.	10 мл	50 флаконов	28 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	142 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	97,5 руб./флак	
61	Тривитам оральный /раствор для орального применения/	Поливитаминовый препарат для профилактики и лечения гиповитаминозов А, Д, Е у сельскохозяйственных животных, в том числе птицы. Состав: в 1 мл содержится витамины: А-30 000 МЕ, Д3- 40 000 МЕ, Е-20 мг.	1 литр	12 канистр	1 100 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	142 руб./флак	
			450 мл	15 флаконов	510 руб./флак	

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, КОПЫТ И ОБРАБОТКИ РАН

62	Алюмоспрей /препарат без антибиотиков/	Лечение ран у животных. Состав: в 100 мл содержится 9.6 гр алюминиевой пудры и пленкообразующий наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	155 руб./шт	Россия
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	100 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	210 руб./шт	
			350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	250 руб./шт	
63	Асепур	Применяют для обеззараживания кожного покрова, рук хирурга, операционного поля и лечения ран различного происхождения. Состав: в 1 мл содержится 4.4 мг салициловой кислоты, 11.6 мг катамина АБ, наполнитель.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	225 руб./шт	Киргизская Республика
			1, 3, 5, 10 литров	12 баллонов	200 руб./л	
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	110 руб./шт	
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	60 руб./флак	
64	Бетулон /аналог "Кубатола", препарат без антибиотиков/	Пленкообразующий антисептический препарат для лечения заболеваний кожи (ссадины, дерматиты, экземы, медленно заживающие раны), когтей (поверхности панариции и др.) и копыт (нагноение роговой стрелки и др.) у животных. Состав: в 1 мл содержится 130 мг березового дегтя и пленкообразующий наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	87 руб./шт	Киргизская Республика
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	125 руб./шт	
65	Биозоль /препарат без антибиотиков/	Антисептическое средство для наружного применения. Состав: в 1 мл содержится хлорексидина биглюконат - 3 мг, бриллиантовый зеленый - 0,6 мг и вспомогательные вещества.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	95 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	80 руб./флак	
			350 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	220 руб./шт	
66	Биосанит /аэрозольный препарат/	Лечение экзем, дерматитов заболеваний копыт, язв и абсцессов. Состав: в 1 мл содержится деготь березовый-125 мг, флорфеникол -43 мг и вспомогательные вещества.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	175 руб./шт	Республика Армения
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	230 руб./шт	
			350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	310 руб./шт	
67	Вольфазоль /препарат без антибиотиков/	Все виды животных. Для профилактики и лечения вольфартиоза, при травмах кожи после стрижки, кастрации, ампутации хвостов и при случайных травмах кожи в летнее время. Состав: в 1 мл содержится хлорофос-38 мг, этилацетат-203 мг, эритромицин-2,5 мг, деготь березовый-8,6 мг и вспомогательные вещества.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	480 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	102 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	140 руб./шт	
			500 мл беспроPELLентный баллон с распылителем	15 баллонов	270 руб./шт	
68	Йодогель /препарат без антибиотиков/	Антисептический гель с широким спектром бактерицидного, антигрибкового, противовирусного и антипротозойного действия для лечения поражений кожи и слизистых оболочек. Не вызывает раздражения тканей и ускоряет их восстановление. Состав: в 1 мл содержится 13 мг калия йодида, 1 мг висмута общего, 1 мг преднизолона.	1 литр	10 канистр	1 150 руб./флак	Республика Казахстан
			10 мл шприц	160 шприцов	32 руб./шт	
			100 мл	2 шприца	240 руб./флак	
			250 мл	30 флаконов	425 руб./флак	
69	Крем для доения "Красавка" с винилином и подорожником (Бальзам Шостаковского)	Лечение и профилактика сухости, трещин, ссадин, эрозий кожи сосков вымени, язвенных процессов кожи, слизистых оболочек, карбункулов, фурункулов, ран различного происхождения, а также для лечения мастита у коров. Состав: в 1 г содержится Винилин (бальзам Шостаковского)-100 мг, настойка подорожника-0,48 мл и наполнители.	100 г	60 банок	45 руб./шт	Киргизская Республика
			150 г туба	35 туб	75 руб./шт	
			200 г	24 банки	80 руб./шт	
			500 г	12 банок	173,4 руб./бан	
70	Крем для доения "Красавка" с подорожником /препарат без антибиотиков/	Лечение и профилактика сухости, трещин, ссадин, эрозий кожи сосков вымени, язвенных процессов кожи, слизистых оболочек, карбункулов, фурункулов, ран различного происхождения, а также для лечения мастита у коров. Состав: в 1 г содержится настойка подорожника - 470 мг и наполнители.	100 г	60 банок	40 руб./шт	Киргизская Республика
			200 г	24 банки	53 руб./шт	
			500 г	12 банок	119,8 руб./шт	
71	Левовинизоль	Лечение фурункулеза, карбункулов, трофических язв, гнойных ран, ранений мягких тканей, ожогов, отморожений у животных. Состав: в 1 мл содержится 1.43 мг - флорфеникола, 193 мг - винилина (бальзам Шостаковского), растворитель.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	133 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл флакон спрей	20 спрей-флаконов	94 руб./флак	
72	Линимент синтомицина БХФ 10%	Лечение инфицированных ран. Состав: в 1 гр содержится 10 мг синтомицина и мазевая основа.	100 г	60 банок	110 руб./бан	Киргизская Республика
			200 г	24 банки	200 руб./шт	
			500 г	12 банок	490 руб./шт	
73	Мазь Акамиксан	Лечение трихофитии, микроспории, экзем, дерматитов и других заболеваний кожи у животных. Состав: в 1 г содержится сера-100 мг, окись цинка-100 мг и вспомогательные вещества.	100 г	60 банок	49 руб./шт	Республика Казахстан
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	95 руб./шт	
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	120 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	160 руб./шт	
			200 г	24 банки	81 руб./шт	
74	Мазь Вишневского БХФ	Лечение инфицированных ран. Состав: в 1 гр содержится 30 мг дегтя березового, 30 мг ксероформа и наполнитель.	100 г	60 банок	70 руб./шт	Киргизская Республика
			200 г	24 банки	125 руб./шт	
			500 г	12 банок	250 руб./шт	
75	Мазь ихтиоловая 10%	Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов. Состав: в 100 гр содержится 10 гр ихтиола и мазевая основа.	200 г	24 банки	70 руб./шт	Россия
			400 г	12 банок	133 руб./шт	
76	Мазь ихтиоловая 20%	Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов. Состав: в 100 гр содержится 20 гр ихтиола и мазевая основа.	200 г	24 банки	112 руб./шт	Россия
			400 г	12 банок	205 руб./шт	
77	Мазь йодная	Лечение инфицированных ран, обработка мелких повреждений кожи. Состав: в 100 гр содержится 2 гр йода кристаллического, 4 гр калия йодистого.	100 г	60 банок	53 руб./шт	Киргизская Республика
			200 г	24 банки	88,5 руб./шт	
			500 г	12 банок	207 руб./шт	
78	Мазь камфорная 10%	Лечение маститов, миозитов, невралгии и т.д. Состав: в 100 гр содержится 10 гр камфоры и мазевая основа.	100 г	60 банок	59,5 руб./шт	Киргизская Республика
			200 г	24 банки	101,5 руб./шт	
			500 г	12 банок	235,5 руб./шт	

79	Мазь мастисепт-А	Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и смягчающее средство для наружного применения при маститах, флегмонах, воспалительных заболеваниях и ушибах мышц, связок и суставов, невралгиях и ревматических заболеваниях. Состав: в 1 гр содержится 50 мг камфоры, 50 мг скипидара, 20 мг ментола, 20 мг метилсалицилата, 1 мг новокаина, 1 мг преднизолона, 1 мг тимола, а также проводник, обеспечивающий глубокое проникновение действующих веществ через кожу, смягчающее средство.	1 кг ведро	12 ведер	690 руб./шт	Республика Казахстан
			10 кг ведро	----/-----	6 500 руб./шт	
			100 г	60 банок	87 руб./шт	
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	135 руб./шт	
			150 г туба	35 туб	185 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	175 руб./шт	
			200 г	24 банки	166,5 руб./шт	
80	Мазь Пихтовет /препарат без антибиотиков/	Лечение ран, ожогов, травматических повреждений тканей, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов, маститов, папиллом и язв на сосках вымени. Состав: в 1 гр содержится 200 мг живицы сосновой.	25 кг ведро	----/-----	16 720 руб./шт	Киргизская Республика
			500 г	12 банок	370 руб./шт	
			100 г	60 банок	42 руб./шт	
			200 г	24 банки	86 руб./шт	
81	Мазь Пихтовин /препарат без антибиотиков/	Лечение ран, ожогов, травматических повреждений тканей, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов, маститов, папиллом и язв на сосках вымени. Состав: в 1 гр содержится 200 мг винилина (бальзама Шостаковского), 200 мг живицы сосновой.	500 г	12 банок	160 руб./шт	Киргизская Республика
			100 г	60 банок	70 руб./шт	
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	135,5 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	165 руб./шт	
82	Мазь серно-цинковая	Лечение мокнущих ран, язв, гнойных экзем, пролежней, грибковых заболеваний, чесотки и др. Состав: в 1 гр содержится 50 мг окиси цинка и 50 мг очищенной серы.	200 г	24 банки	56 руб./шт	Киргизская Республика
			500 г	12 банок	125 руб./шт	
			100 г	60 банок	38 руб./шт	
			200 г	24 банки	66 руб./шт	
83	Мазь цинковая	Лечение и профилактика кожных болезней, обработка ран, трещин, в т.ч. сосков вымени. Состав: в 1 гр содержится 100 мг окиси цинка и наполнитель.	500 г	12 банок	122,5 руб./шт	Республика Казахстан
			100 г	60 банок	38 руб./шт	
			200 г	24 банки	66 руб./шт	
			500 г	12 банок	122,5 руб./шт	
84	Присыпка "Эндосепт-К"	Применяют в качестве местного антисептического средства для обработки ран. Обладает длительным противомикробным, вяжущим и подсушивающим действием. Состав: в 1 г содержится 500 мг стрептоцида, 100 мг ксероформа и наполнитель.	1 банка - 100 г	35 банок	220 руб./шт	Киргизская Республика
			1 банка - 150 г	24 банки	335 руб./шт	
			1 банка - 50 г	60 банок	120 руб./шт	
85	Присыпка "Эндосепт"	Применяют в качестве местного антисептического средства для обработки ран. Обладает длительным антибактериальным действием в отношении аэробной и анаэробной микрофлоры, оказывает местное репеллентное действие. Состав: в 1 г содержится 500 мг стрептоцида, 100 мг йодоформа и наполнитель.	1 банка - 100 г	35 банок	230 руб./шт	Киргизская Республика
			1 банка - 150 г	24 банки	340 руб./шт	
			1 банка - 50 г	60 банок	125 руб./шт	
86	Пудра спрей /препарат без антибиотиков/	При поражениях с наличием экссудации, зуда, грибковых заболеваний, различных экзем, дерматитов, некротических процессов, при повреждениях кожи, ушей, хвоста, кастрационные раны, воспаление копыт, трещины сосков. Состав: в 1 гр содежится 77 мг оксида цинка, 2 мг хлоргексидина, тальк.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	180 руб./шт	Киргизская Республика
87	Раносепт (аналог Чими спрея "INVESTA")	Обладает антисептическими, ранозаживляющими, антимикробными и противовоспалительными свойствами. Состав: в 1 мл содержит 17 мг хлортетрациклина гидрохлорида, 4 мг генцианвиолета и вспомогательные вещества.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	169,9 руб./шт	Киргизская Республика
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	194,9 руб./шт	
88	Раствор йода 5%	Антимикробное средство. Состав: в 100 мл содержится 5 гр йода и вспомогательные вещества.	10 мл	50 флаконов	14,9 руб./флак	Россия
100 мл	35 флаконов	65 руб./флак				
50 мл	48 флаконов	44 руб./флак				
89	Сангель (аналог "Хоф-Гель") /препарат без антибиотиков/	Санитарно-гигиеническое средства для ухода за копытами животных. Состав: в 1 гр содержится 32,7 мг цинка, 33,3 мг меди в виде хелатных соединений, муравьиную кислоту, молочную кислоту, уксусную кислоту, масло эвкалипта.	300 г	24 банки	400 руб./шт	Киргизская Республика
			600 г	12 банок	600 руб./шт	
90	Тетразоль	Лечение кожных заболеваний у животных. Состав: в 1 мл содержится 10 мг окситетрациклина гидрохлорида и наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	145 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	115 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	190 руб./шт	
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ						
91	Азитрофарм /раствор для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций у КРС, лошадей, верблюдов, свиней и собак. Состав: в 1 мл содержится 100 мг азитромицина (в форме дигидрата) и вспомогательные компоненты: 100 мг пропиленгликоля, 6 мг цитрата натрия, 10 мг бензилового спирта, 0,6 мг лимонной кислоты, до 1 мл воды для инъекций.	10 мл	10 флаконов	290 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	870 руб./шт	
			50 мл	10 флаконов	510 руб./шт	
92	Аклацин /суспензия для инъекций/	Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при респираторных заболеваниях бактериальной этиологии, послеродовых инфекциях, метритах, маститах, инфекциях кожи и мягких тканей. Состав: в 1 мл содержится 140 мг амоксицилина тригидрата, 35 мг клавулановой кислоты, наполнитель.	10 мл	50 флаконов	70 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	380 руб./шт	
			50 мл	6 флаконов	210 руб./шт	
93	Амоген /суспензия для инъекций/	Для лечения КРС, свиней, собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 170 мг амоксицилина тригидрата, 40 мг гентамицина сульфата.	10 мл	50 флаконов	70 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	470 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	303,72 руб./флак	
94	Амоксициллин 15% /суспензия для инъекций/	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индурации вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 150 мг амоксицилина тригидрата, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа.	100 мл	40 флаконов	210 руб./флак	Киргизская Республика
			200 мл	30 флаконов	550 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	160 руб./флак	
95	Бензилпенициллин натриевая соль /порошок для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций. Состав: 1 флакон содержит 1000000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли.	1 флакон - 0,6 г	50 флаконов	12,5 руб./флак	Киргизская Республика
96	Биокс 100 /окситетрациклин 10% инъекционный/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней,гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 100 мг окситетрациклина гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин, аскорбиновая кислота.	10 мл	50 флаконов	27 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	129,9 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	79,9 руб./флак	
97	Биокс 200 /окситетрациклин 20% инъекционный/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней,гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин, аскорбиновая кислота.	10 мл	50 флаконов	29 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	170 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	92 руб./флак	
98	Биокс-Форте /раствор для инъекций/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней,гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 300 мг окситетрациклина гидрохлорида в форме магниевого комплекса, дексаметазон - 0,5 мг.	10 мл	50 флаконов	85 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	435 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	230 руб./1	
99	Бронхопневмозоль /аэрозольный препарат/	Для профилактики и лечения неспецифической бронхопневмонии молодняка. Состав: в 1 мл содержится 30 мг сульфадиметоксина, 40 мг тилозина тартрата, 4 мг этония, растворитель.	1, 3, 5, 10 литров	12 баллонов	674,9 руб./л	Киргизская Республика
			100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	110 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	139,9 руб./шт	
100	Ветальгин /раствор для инъекций/	Проявляет выраженное обезболивающее,противовоспалительное,противоневралгическое,противоревматическое,спазмолитическое и успокаивающее действие. Состав: в 1 мл содержится 500 мг анальгина (метамизола натрия).	10 мл	50 флаконов	40 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	280 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	150 руб./флак	
101	Вирулон плюс /раствор для инъекций/	Применяют для лечения молодняка животных при инфекционных болезнях смешанной вирусно-бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 55 мг энрофлоксацина, 25 мг рибавирина, 10 мг триметоприма.	10 мл	50 флаконов	50 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	450 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	220 руб./флак	
102	Гентамицина сульфат 4% /раствор для инъекций/	Лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний, перитонита, менингита, сепсиса и др. Состав: в 1 мл содержится 40 мг гентамицина сульфата	10 мл	50 флаконов	19 руб./флак	Россия
			100 мл	35 флаконов	92 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	59,5 руб./флак	
103	Гентафлокс БХФ /раствор для инъекций/	Для лечения КРС, свиней, собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 80 мг энрофлоксацина, 40 мг гентамицина сульфата.	10 мл	50 флаконов	50 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	350 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	190 руб./флак	

104	Йодинол /раствор для местного применения/	Лечение желудочно-кишечных заболеваний, энтероколита, гастроэнтерита, диспепсии, инфицированных ран кожи, пиодермии. Также применяется для промывания носа, глотки, при вагинитах, цервицитах, эндометритах и др. Состав: в 1 л содержится 1 г йода, 3 г йодистого калия, 9 г поливинилового спирта.	1 литр	12 канистр	68 руб./шт	Республика Казахстан
			10 литров	1 канистра	680 руб./шт	
			100 мл	35 флаконов	20,5 руб./флак	
			20 литров	1 канистра	1 360 руб./шт	
			200 мл	30 флаконов	32 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	63,5 руб./флак	
105	Канамицин 10%	Применяют при гнойно-септических заболеваниях, инфекционных заболеваниях органов дыхания, инфекции почек и мочевыводящих путей и других болезней. Состав: в 1 мл препарата содержится 100 мг канамицина сульфата, вспомогательные вещества и растворитель (вода для инъекций) до 1 мл.	10 мл	50 флаконов	25 руб./флак	Киргизская Республика
106	Линкомицин /раствор для инъекций/	Для лечения дизентерии и рожи свиней, энзоотической пневмонии, актиномикоза, септицемии, артритных инфекций и вторичных бактериальных инфекций - у свиней, аэрококкулита, холеры, стафилококкоза, синусита и насморка - у домашней птицы, пневмоэнтеритов - у телят, инфекций дыхательных путей и копытной гнили — у овец и коз, инфекций дыхательных путей, мочевого канала и вторичных бактериальных инфекций — у собак и кошек. Состав: в 1 мл содержится 100 мг линкомицина и вспомогательные вещества, растворитель (вода для инъекций) до 1 мл.	10 мл	50 флаконов	29 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	150 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	93 руб./шт	
107	Линкоспектин /раствор для инъекций/	Для лечения бактериальной и микоплазменной пневмонии, дизентерии, бактериального энтерита, артритных инфекций и вторичных бактериальных инфекций - у свиней, аэрококкулита, холеры, стафилококкоза, синусита и насморка - у домашней птицы, пневмоэнтеритов - у телят, инфекций дыхательных путей и копытной гнили — у овец и коз, инфекций дыхательных путей, мочевого канала и вторичных бактериальных инфекций — у собак и кошек. Состав: в 1 мл содержится 50 мг линкомицина, 100 мг спектиномицина.	10 мл	50 флаконов	60 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	358 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	202 руб./флак	
108	Меглувет /раствор для инъекций/	Нестероидное противовоспалительное средство, повышающее эффективность антибиотикотерапии-сокращает сроки выздоровления и сохраняет продуктивные качества сельскохозяйственных животных. Состав: в 1 мл содержится 83 мг флуниксина меглумина.	10 мл	50 флаконов	69,9 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	329,1 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	197,9 руб./флак	
109	Менбутол /раствор для инъекций/	Применяется для лечения КРС, лошадей, МРС, верблюдов, собак при болезнях желудочно-кишечного тракта. Состав: в 1 мл содержится 100 мг менбутона.	10 мл	50 флаконов	250 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	1 800 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	1 000 руб./флак	
110	Метратил /порошок для орального применения/	Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 гр содержится 100 мг тилозина тартрата, 100 мг метронидазола, 250 мг флорфеникола.	1 кг	6 банок	3 870 руб./шт	Киргизская Республика
			100 г	35 банок	395 руб./шт	
			200 г	24 банки	780 руб./шт	
			50 г	60 банок	205 руб./шт	
			500 г	12 банок	1 935 руб./шт	
111	Метронидазол БХФ	Лечение трихомоноза КРС, балантидоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индек, гистомоноза с/х птиц. Состав: каждая таблетка содержит 0.5 г активного вещества (метронидазол-2метил-5-нитроимидазол-1-этанол).	1 банка - 250 таб	18 банок	315 руб./шт	Киргизская Республика
			1 банка - 50 таб	60 банок	80 руб./шт	
			1 банка - 500 таб	20 упаковок	600 руб./шт	
			1 банка 1000 таблеток	10 упаковок	1 155 руб./шт	
			1 банка 2000 таблеток	10 упаковок	2 265 руб./шт	
112	Метрофулин БХФ /порошок для орального применения/	Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 гр содержится 110 мг метронидазола, 10 мг фуразолидона, 25 мг окситетрациклина гидрохлорида.	1 кг	10 банок	550 руб./шт	Киргизская Республика
			50 г	60 банок	65 руб./шт	
			500 г	20 банок	290 руб./шт	
113	Микобаксан	Лечение бактериальных септических, инфекционных болезней с/х животных, пушных зверей и кроликов. Состав: в 1 мл содержится 40 мг флорфеникола, 40 мг окситетрациклина гидрохлорида, 20 мг сульфадимезина, 10 мг нистатина и наполнители.	1 литр	12 канистр	1 700 руб./шт	Киргизская Республика
			10 мл	50 флаконов	28 руб./флак	
			100 мл	40 флаконов	175 руб./флак	
			100 мл шприц жане	2 шприца	285 руб./шт	
			50 мл	6 флаконов	105 руб./флак	
114	Неодок	Применяют для лечения инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 гр содержится 350 мг неомицина сульфата, 350 мг доксициклина и наполнитель.	1 кг	10 пакетов	2 028,5 руб./шт	Киргизская Республика
			100 г	35 банок	220 руб./шт	
			200 г	24 банки	432,5 руб./шт	
			50 г	60 банок	123,5 руб./бан	
			500 г	20 банок	1 065,3 руб./шт	
115	Неомицина сульфат /порошок/	Лечение молодняка с/х животных при колибактериозе и других заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Состав: в 1 мг содержится 650 мкг активного вещества.	1 кг	15 пакетов	3 350 руб./шт	Киргизская Республика
			1 фл - 0,5 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	10 руб./флак	
			330 г	-----/-----	1 150 руб./шт	
116	Окситетрациклина гидрохлорид /порошок для инъекций/	Лечение трихомоноза КРС, балантидоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индек. Состав: в 1 мг содержится не менее 860 мкг окситетрациклина гидрохлорида.	1 фл - 1 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	10,4 руб./флак	Россия
117	Оксифур /порошок для орального применения/	Комплексный антибактериальный препарат. Состав: в 1 кг содержится 50 гр окситетрациклина гидрохлорида, 20 гр триметоприма, 100 гр сульфаметоксазола, 40 гр парацетамола, 1,5 гр бромгексина гидрохлорида, 20 гр аскорбиновой кислоты, 5 млн ЕД витамина А и наполнитель.	1 кг	15 пакетов	800 руб./шт	Республика Казахстан
118	Пневмофарм /раствор для инъекций/	Применяют для лечения и профилактики респираторных заболеваний сельскохозяйственных животных и птицы, лечения дизентерии свиней. Состав: в 1 мл содержится 300 мг тилмикозина фосфата.	10 мл	50 флаконов	61 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	500 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	950 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	290 руб./флак	
119	Ридотрим /порошок для орального применения/	Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 100 гр содержится 10 гр сульфадиметоксина, 3 гр рифампицина, 2 гр триметоприма, 12,5 гр доксициклина.	1 кг	10 пакетов	2 800 руб./кг	Киргизская Республика
			100 г	35 пакетов	220 руб./шт	
			200 г	24 пакета	431 руб./шт	
			50 г	60 пакетов	118 руб./шт	
			500 г	20 пакетов	910 руб./шт	
120	Сорбитокс /суспензия для орального применения/	Лечение желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят. Состав: в 1 мл содержится 40 мг глюкозы, 9 мг натрия хлорида, 1,5 мг фуразолидона, 10 мг сульфадимезина, 30 мг натрия тиосульфата.	500 мл	24 флакона	100,5 руб./шт	Киргизская Республика
121	Стрептомицина сульфат /порошок для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 гр 730 мг стрептомицина сульфата.	1 фл - 1 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	13 руб./флак	Киргизская Республика
122	Стрептопен /суспензия для инъекций/	Применяют для лечения бактериальных заболеваний у сельскохозяйственных животных. Состав: в 1 мл содержится 200 мг бензилпенициллина прокаина, 200 мг дигидрострептомицина сульфата	100 мл	40 флаконов	490 руб./флак	Киргизская Республика
			50 мл	6 флаконов	310 руб./флак	
123	Сульфазитрим /раствор для инъекций/	Применяют для лечения колибактериоза, пастереллеза, сальмонеллеза, респираторных болезней, а также инфекционных патологий желудочно-кишечного и мочеполового трактов крупного рогатого скота, свиней, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится 50 мг азитромицина, 20 мг триметоприма, 200 мг сульфадиметоксина, 0,1 мг дексаметазона.	100 мл	40 флаконов	350 руб./флак	Киргизская Республика
			50 мл	6 флаконов	190 руб./флак	
124	Сульфатримет /суспензия для инъекций/	Применяют для лечения крупного, мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, свиней, собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии. Состав: 1 мл содержит сульфадиазин натрия - 400 мг, триметоприм-80 мг и вспомогательные компоненты.	10 мл	50 флаконов	50 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	400 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	215 руб./1	
125	Таблетки левомицетина	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 табл. 0,5 г содержится 0,25 г левомицетина.	банка 100 таблеток	12 банок	312 руб./шт	Республика Армения
			банка 500 таблеток	18 банок	1 315 руб./шт	
126	Таблетки окситетрациклина гидрохлорида	Лечение бактериальных инфекций. Состав: 0,25 г активного вещества окситетрациклина гидрохлорида и вспомогательные вещества.	банка 100 таблеток	10 банок	95 руб./шт	Киргизская Республика
			банка 250 таблеток	24 банки	235 руб./шт	
127	Таблетки тетрациклина гидрохлорида	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 табл содержится 0,5 г тетрациклина гидрохлорида.	банка 100 таблеток	35 банок	255 руб./шт	Киргизская Республика
			банка 1000 таблеток	10 банок	2 370 руб./шт	
			банка 250 таблеток	24 банки	600 руб./шт	
			банка 50 таблеток	60 банок	130 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	1 200 руб./шт	
128	Тилозин БХФ 200 /раствор для инъекций/	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 200 мг тилозина тартрата.	10 мл	50 флаконов	39 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	230 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	132 руб./флак	
129	Тилозин 50 (5%) /антибиотик, раствор для инъекций/	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 50 мг тилозина тартрата.	10 мл	50 флаконов	22,5 руб./флак	Республика Беларусь
			100 мл	10 флаконов	115 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	65 руб./флак	

130	Тилопак /раствор для инъекций/	Применяют для лечения бронхопневмонии крупного и мелкого рогатого скота, свиней, собак и кошек; энзоотической пневмонии, артрита, дизентерии, атрофического ринита свиней, рожи свиней; инфекционной агалактии овец и коз, маститов крупного рогатого скота и лечения вторичных инфекций при вирусных заболеваниях. Состав: в 1 мл содержится 100 мг тилозина тартрата, 20 мг спектиномицина гидрохлорида.	100 мл	35 флаконов	162 руб./флак	Киргизская Республика
131	Тримератим БХФ /порошок для орального применения/	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 г содержится 0.1 г сульфамеказина, 0.02 г триметоприма.	1 кг	15 пакетов	550 руб./шт	Киргизская Республика
132	Тримератим БХФ /таблетка 0,7 г/	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 г содержится 0.4 г сульфамеказина, 0.08 г триметоприма.	300 г порошок	15 пакетов	175 руб./шт	Киргизская Республика
			банка 100 таблеток	35 банок	175 руб./шт	
			банка 250 таблеток	24 банки	410 руб./шт	
			банка 500 таблеток	18 банок	870 руб./шт	
133	Трисульфокс /раствор для инъекций/	Лечение инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 200 мг сульфадиметоксина, 110 мг окситетрациклина гидрохлорида, 40 мг триметоприма.	100 мл	40 флаконов	330 руб./флак	Киргизская Республика
			50 мл	6 флаконов	180 руб./флак	
134	Трифарм	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 5 г (1 дозе) содержится 400000 ЕД безилпенициллина натриевой соли, 500000 ЕД стрептомицина, 4.36 г сульфаниламида (стрептоцида белого).	1 банка - 10 г	300 банок	37,5 руб./шт	Киргизская Республика
			1 банка - 20 г	150 банок	72 руб./шт	
135	Фармасептол	Комплексный препарат широкого спектра бактерицидного и бактериостатического действия. Состав: в 100 г содержится 8,0 г норульфузола, 7,0 г сульфгина, 3,0 г триметоприма, 4,5 г окситетрациклина гидрохлорида, 2,5 г тилозина тартрата и вспомогательные вещества.	1 банка - 12 г	30 банок	23 руб./шт	Киргизская Республика
			1 банка - 500 г	4 пакета	535 руб./шт	
			1 кг порошок	15 пакетов	1 035 руб./шт	
136	Фенилофарм	Для лечения воспалительных процессов и аллергических состояний у непарнокопытных, жвачных животных, верблюдов, свиней, собак и кошек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг фенилбутазона.	10 мл	50 флаконов	70 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	10 флаконов	300 руб./шт	
			50 мл	6 флаконов	180 руб./шт	
137	Флоранит /раствор для инъекций/	Препарат эффективен при лечении животных с заболеваниями органов дыхания, мочеполовой системы и желудочно-кишечного тракта; при кератоконъюнктивитах бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 300 мг флорфеникола.	10 мл	50 флаконов	78 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	600 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	320 руб./л	
138	Флоринекс /раствор для инъекций/	Антибиотик. Обладает широким спектром антибактериального действия в отношении аэробных и анаэробных, грамположительных и грамотрицательных бактерий. Состав: в 1 мл содержится 300 мг флорфеникола, 27.4 мг флуниксина меглумина (что соответствует 16.5 мг флуниксина).	10 мл	50 флаконов	75 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	590 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	300 руб./флак	
139	Цефоклав	Профилактика и лечение свиней, кроликов, КРС, овец и коз при заболеваниях бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержит цефоперазон- 50 мг, сульбактам- 10 мг и вспомогательные вещества.	10 мл	50 флаконов	75 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	580 руб./шт	
			50 мл	6 флаконов	320 руб./шт	
140	Цефтифарм	Применяют для лечения инфекционных болезней бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к цефтиофуру микроорганизмами. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефтиофура в форме гидрохлорида, вспомогательные компоненты.	100 мл	35 флаконов	560 руб./флак	Киргизская Республика
141	Энроприм плюс	Для лечения инфекционных болезней животных и птицы бактериальной и микоплазменной этиологии. Состав: в 1 г содержит сульфадиметоксин - 200 мг, энрофлоксацин - 50 мг, триметоприм - 40 мг и наполнитель.	1 кг	10 банок	1 050 руб./шт	Киргизская Республика
			100 г	35 банок	120 руб./шт	
			200 г	24 банки	232.5 руб./шт	
			50 г	60 банок	70 руб./шт	
			500 г	20 банок	530 руб./шт	
142	Энросан 10% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.	10 мл	50 флаконов	37 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	120 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	65 руб./флак	
143	Энросан 2,5% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 2.5 мг энрофлоксацина.	10 мл	50 флаконов	26 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	86 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	50 руб./флак	
144	Энросан 5% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 50 мг энрофлоксацина.	10 мл	50 флаконов	34 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	93 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	55 руб./флак	

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

145	Биометросанит /внутриматочные пенициллиновые таблетки/	Лечение и профилактика воспалительных процессов матки. Состав: в 1 таблетке массой 20 г содержится 1.2 г фуразолидона, 720000 ЕД нистатина, 0.6 г метронидазола, пенициллина основа.	20 таблеток	240 таблеток	35 руб./шт	Республика Армения
146	Ихглюковит /раствор для инъекций/	Лечение и профилактика эндометрита и субинволюции матки коров. Состав: в 1,0 см3 содержится 35 мг ихтиола, 200 мг глюкозы, 20 мг кислоты аскорбиновой, 20 мг спирта этилового и воды для инъекций для 1,0 см3.	100 мл	35 флаконов	32 руб./флак	Республика Беларусь
			200 мл	30 флаконов	50 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	81 руб./флак	
147	Ихтиофур /внутриматочные палочки/	Профилактика и лечение эндометритов у коров. Состав: в 1 палочке 10 г содержится 0.5 г ихтиола, 0.5 г фуразолидона и полиэтиленоксидная или желатинглицириновая основа.	10 шт в упаковке	100 упаковок	72 руб./упак	Киргизская Республика
148	Йодометрин /внутриматочные пенициллиновые таблетки, препарат без антибиотиков/	Применяют для профилактики и лечения гинекологических заболеваний (эндометрит, метрит) и послеродовых патологий. Состав: в 1 таблетке массой 20 г содержится калий йодистый-624 мг, соли висмута с содержанием общего висмута -336 мг карбахолин — 2 мг, а также - пенициллиновую лекарственную основу.	20 таблеток	240 таблеток	25 руб./шт	Киргизская Республика
149	Йодосепт /препарат без антибиотиков/	Лечение эндометритов и маститов. Состав: в 1 мл содержится 13 мг калий йодистого, 1 мг соли висмута с общим содержанием висмута, 1 мг преднизолона в гидрофильной основе и наполнители.	1, 3, 5, 10 литров	12 баллонов	400 руб./л	Киргизская Республика
			10 мл шприц	20 шприцов; 160 шприцов	25 руб./шт	
			100 мл	35 флаконов	59 руб./флак	
			100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	140 руб./шт	
			100 мл шприц жана	4 шприца	185 руб./шт	
150	Метрамикобаксан /внутриматочный раствор/	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в 1 мл содержит флорфеникол-40 мг, окситетрациклина гидрохлорид-40 мг, сульфадимезин-20 мг, нистатин-10 мг, карбахолин-0,03 мг, а в качестве вспомогательных веществ - лидокаин, аскорбиновую кислоту, β-каротин и 1,2-пропиленгликоль.	1 литр	12 канистр	1 355 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл шприц жана	2 шприца	270 руб./шт	
151	Метрасептол-А /внутриматочный раствор/	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в качестве действующих веществ содержит в 1 мл: тилозина тартрата - 5 мг, неомицин - 10 мг (в виде неомицина сульфата), карбахолин - 0,03 мг, β-каротин - 0,08 мг, а в качестве вспомогательных веществ 1,2-пропиленгликоль 360 мг, воду дистиллированную - до 1мл.	1 литр	12 канистр	281,5 руб./шт	Киргизская Республика
152	Метрил /эмульсия для внутриматочного введения/	Для профилактики и лечения острых и хронических эндометритов у животных. Состав: в 1 г содержится 300 мг АСД - 2 и вспомогательные вещества.	1 литр	12 флаконов	1 210 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	135 руб./флак	
153	Метрицид /суспензия для внутриматочного введения/	Лечение и профилактика эндометритов у коров, кобыл, верблюдов, свиней, овец и коз. Особенно эффективен в отношении подострых и хронических форм. Состав: 1 мл содержит в качестве действующего вещества цефазолин - 100 мг, преднизалон - 0,05 г, а также наполнитель до - 1 мл.	20 мл шприц	120 шприцов	170 руб./шт	Киргизская Республика
154	Метробиотик /внутриматочные пенициллиновые таблетки/	Лечение и профилактика послеродовых инфекций половых органов у коров и свиней. Состав: в 1 табл. массой 20 г содержится 0.25 г неомицина сульфата, 0.45 г окситетрациклина гидрохлорида, 810000 МЕ нистатина, пенициллина основа.	20 таблеток	240 таблеток	28 руб./шт	Республика Беларусь

155	Метромаск /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Применяют для лечения острых и хронических заболеваний. Состав: в 1 табл массой 20 гр содержит 4 г сульфадиазина, 0,05 г неомидина сульфата, 0,05 г тетрациклина гидрохлорида и пенообразующий наполнитель.	20 таблеток	12 банок	23 руб./шт	Киргизская Республика
156	Метросепт /Внутриматочные палочки/	Лечение и профилактика метриозов у с/х животных. Состав: в 10 г содержится 1 г ихтиола и наполнитель.	10 шт в упаковке	100 упаковок	75 руб./упак	Киргизская Республика
157	Неофур /внутриматочные палочки/	Лечение и профилактика гинекологических заболеваний у коров. Состав: в 1 палочке 10 гр содержится 0,5 гр фуразолидона, 0,25 гр неомидина и полиэтиленоксидная или желатиноглициериновая основа.	10 шт в упаковке	100 упаковок	75 руб./упак	Киргизская Республика
158	Рикол /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Применяют для лечения гинекологических заболеваний. Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 1 гр рифамицина, 11 000 000 М.Е. колестилина сульфата, карбахолин и пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	40 руб./шт	Республика Беларусь
159	Септометрл /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика воспалительных процессов матки. Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 1200 мг фуразолидона, 1000 мг метронидазола, 120 мг нистатина, 2 мг карбахолина, 800 мг тилозина тартрата, пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	32 руб./шт	Киргизская Республика
160	Фурол /внутриматочные палочки с фуразолидоном/	Лечение и профилактика воспалительных процессов в матке. Состав: в 1 палочке массой 10 гр содержится 1 гр фуразолидона, полиэтиленоксидная или желатиноглициериновая основа.	10 шт в упаковке	100 упаковок	80 руб./упак	Республика Казахстан
161	Энропен /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Для профилактики и лечения инфекций половых органов у коров, кобыл, верблюдиц, свиней, овец и коз. Состав: в 1 табл. массой 20 гр содержится 0,2 гр энрофлоксана, 1 гр бензилпенициллин прокаина и пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	38 руб./шт	Киргизская Республика
162	Эридон /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика септических процессов вульвы, влагалища, шейки матки (вульвит, цервицит, сальпингит, метрит) у животных. Состав: в 1 табл массой 20 гр содержится 2 гр флорфеникола, 2 гр окситетрациклина гидрохлорида, 1 гр сульфадимезина, 810000 МЕ нистатина, 0,002 гр карбахолина и пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	75 руб./шт	Республика Казахстан

ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

163	Дексаметазон 0,4% /раствор для инъекций/	Лечение воспалительных процессов и аллергических состояний, в частности: ревматизме, полиартритах, тендовагинитах, бурситах, экземе, бронхиальной астме, а также кетозе, тетании, шоковом состоянии, синдроме ММА, отечной болезни, стрессах и токсикозах свиней в целях профилактики аллергических реакций при вакцинациях. Состав: в 1 мл содержится 4 мг дексаметазона натрия фосфата и вспомогательные вещества.	100 мл	10 флаконов	250 руб./флак	Киргизская Республика
164	Окситоцин 10 Ед. /раствор для инъекций/	Применяется при слабой родовой деятельности, задержки последа, атонии, гипотонии и воспалении матки, маточном кровотечении, при рефлексорной агаляктии, маститах. Состав: в 1 мл содержится 10 ЕД окситоцина (синтетического аналога полипептидного гормона задней части гипофиза).	10 мл	50 флаконов; 600 флаконов	17 руб./флак	Республика Беларусь
			100 мл	35 флаконов	62 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	110 руб./флак	
165	Окситоцин 5 Ед. /раствор для инъекций/	Применяется при слабой родовой деятельности, задержки последа, атонии, гипотонии и воспалении матки, маточном кровотечении, при рефлексорной агаляктии, маститах. Состав: в 1 мл содержится 5 ЕД окситоцина (синтетического аналога полипептидного гормона задней части гипофиза).	10 мл	50 флаконов; 600 флаконов	17,5 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	48 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	74,5 руб./флак	
166	Прогестерон 2,5% /раствор для инъекций/	Уменьшает возбудимость и сокращение мускулатуры матки, способствует развитию зиготы и плаценты, стимулирует функциональную деятельность молочной железы. Состав: в 1 мл содержится 25 мг прогестерона и растворитель оливковое масло до 1 мл.	10 мл	50 флаконов	45 руб./флак	Республика Беларусь
167	Синэстрол 2% /раствор для инъекций/	Применяют для стимуляции охоты у яловых коров и кобыл, при острых и хронических эндометритах, для удаления последа и муффицированных плодов, для усиления функции молочных желез. Состав: в 1 мл содержится 20 мг синэстрола.	1 мл	100 флаконов	25 руб./флак	Киргизская Республика
			10 мл	50 флаконов	75 руб./флак	
168	Эстрофарм /раствор для инъекций/	Применяют внутримышечно для синхронизации половой охоты у коров и телок; лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистами. Состав: в 1 мл содержится 0,25 мг клопростенола D.	10 мл	50 флаконов	215 руб./флак	Киргизская Республика
			2 мл	450 флаконов	54 руб./флак	

ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

169	Амоксиклавамст	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индурации вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 20 мг амоксицилина тригидрата, 5 мг клавулановой кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов	32 руб./шт	Республика Казахстан
170	Винилин /препарат без антибиотиков/	Лечение ран различного происхождения, эндометритов, всех видов маститов и индурации вымени. Состав: в 1 мл содержится 500 мг поливинила (поливинил-бутиловый эфир).	1 литр	12 ведер	1 790 руб./шт	Республика Казахстан
			100 мл	20 флаконов	200 руб./флак	
			100 мл аэрозольный баллон	9 баллонов; 72 баллона	185 руб./шт	
171	Дексамаст	Для профилактики и лечения маститов у коров, овец и коз в период лактации. Состав: в 1 мл. содержится 25 мг клоксациллина натриевой соли, 25 мг неомидина сульфата, 1 мг дексаметазона, 0,5 мг натрия фосфата, 0,5 мг трипсина.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	45 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	99 руб./флак	
172	Йодомаст /препарат без антибиотиков/	Лечение всех видов маститов. Состав: в 100 мл содержится 0,1 гр калий йодистого, 0,12 гр висмута солей, 0,12 гр преднизолона, 1 гр прокаина, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	32 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	40 флаконов	99 руб./флак	
173	Левомаст	Для лечения клинических и субклинических маститов у коров, кобыл, верблюдиц, овец, коз. Состав: в 1 мл содержится 20 мг флорфеникола, 50 мг сульфадимезина, 1 мг преднизолона и мазевая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	30 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	99 руб./флак	
174	Мастикан	Лечение всех видов острых маститов и индурации вымени у лактирующих коров, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится канамицина сульфат-10 мг, бензилпенициллина натриевая соль-20 мг, преднизолон-1 мг и наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	33 руб./шт	Республика Казахстан
			100 мл	35 флаконов	98,5 руб./флак	
175	Мастиклокс	Применяется для запуска животных, профилактики индурации вымени и развития железистой части вымени. Состав: в 1 мл содержится 50 мг клоксациллина, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	45 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	265 руб./флак	
176	Мастикол-форте	Применяют для лечения клинических и субклинических маститов КРС в период лактации; отитов и кожных инфекций у кошек и собак; баланопоститов у животных. Состав: в 1 мл препарата содержится тетрациклина гидрохлорида 20 мг, неомидина сульфата 25 мг, бацитрацина 3,5 мг, вспомогательные и формообразующие вещества.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	34 руб./шт	Республика Беларусь
			100 мл	35 флаконов	125 руб./флак	
177	Мастисан А	Лечение и профилактика различных форм воспаления вымени (все виды маститов). Состав: в 1 дозе (5 мл) содержится бензилпенициллина натриевая соль - 100 000 Ед; стрептомицина сульфат - 100 100 Ед; сульфадимезин - 0,35 г; основа до 5 мл.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	26,5 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	89 руб./флак	
			50 мл	48 флаконов	62,5 руб./флак	
178	Мастисан Б	Лечение и профилактика различных форм воспаления вымени (все виды маститов). Состав: в 1 мл содержится 5000 ЕД неомидина сульфата, 50 мг сульфадимезина, 70 мг метилурацила и наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	28 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	67 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	57,5 руб./флак	
179	Маститрим	Для лечения гнойных маститов у коров, буйволов, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится 4 мг триметоприма, 20 мг сульфадиазина, 1 мг преднизолона, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	25 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	72 руб./флак	
180	Мастифорт	Для лечения гнойных маститов. Состав: в 1 мл содержится клоксациллина натриевой соли - 20 мг, амоксицилина тригидрата - 7,5 мг, и вспомогательные вещества-до 1 мл.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	29 руб./шт	Киргизская Республика
181	Мастодионин	Применяют для лечения мастита у лактирующих коров. Состав: в 1 мл препарата содержится 10 мг бензилпенициллина натрия, 10,5 мг неомидина сульфата, 10000 МЕ прокаина пенициллина, 10 мг дигидрострептомицина сульфата, 1 мг преднизолона и вспомогательные вещества.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	37 руб./шт	Киргизская Республика
182	Мастоксидин 1% (диоксидин 1%) /раствор для местного применения/	Лечение скрытых маститов. Состав: в 1 мл содержится 10 мг диоксидина (гидроксиметилхиноксалиндиоксид).	100 мл	35 флаконов	56 руб./флак	Киргизская Республика
183	Неолинк	Лечение гнойных маститов. Состав: в 1 мл содержится 15 мг неомидина сульфата, 20 мг линкомицина гидрохлорида, 1 мг преднизолона, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	28 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	90 руб./флак	

184	Неомаст-форте	Для лечения маститов и индурации вымени у коров. Состав: в 1 мл содержится 50 мг сульфадимезина, 5,6 мг эритромицина, 10 мг хинолола, 1 мг преднизолона, наполнитель.	10 мл	20 шприцов	32 руб./шт	Республика Казахстан
			100 мл	35 флаконов	100 руб./флак	
185	Неомастаэрозоль-форте /аэрозольный препарат/	Для лечения маститов и индурации вымени у коров. Состав: в 1 мл содержится 50 мг сульфадимезина, 30 мг эритромицина, 8 мг лидокаина, 2,5 мг 8-оксихинолина сульфата, 1 мг преднизолона, вспомогательные вещества.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	140 руб./шт	Киргизская Республика
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	195 руб./шт	
186	Тримаст	Лечение всех видов маститов у животных. Состав: в 1 мл содержится окситетрациклина гидрохлорид-50 мг, фуразолидон-50 мг, преднизолон-1 мг и наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	29 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	87,5 руб./флак	
187	Цефамаст	Для лечения серозных и катаральных маститов у коров. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефазолина, 1 мг преднизолона, 10 мг новокаина и наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	42 руб./шт	Киргизская Республика

ДЕРАТИЗАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

188	Дифенацин 1% /масляный раствор/	Препарат для борьбы с мышевидными грызунами на объектах ветеринарного надзора. Состав: в 1 гр содержится 10 мг дифенацина (2-дифенилацетил-инданцион-1,3).	1, 3, 5, 10 литров	1 л - 12 канистр	750 руб./л	не требует регистрации
			100 мл	35 флаконов	95 руб./флак	
			500 мл	24 флакона	383 руб./шт	
189	Зерацид /отравленная приманка/	Зерновая приманка для истребления грызунов. Состав: в 1 гр содержится 0,2 мг дифенацина.	1, 5, 10 кг	-----/-----	170 руб./кг	не требует регистрации
			100 г	24 банки	28 руб./бан	
			200 г	12 банок	41 руб./шт	
190	Зоосорбцид /отравленная приманка/	Зерновая приманка для истребления грызунов. Состав: в 1 гр содежится 1 мг зоокумарина.	500 г	12 банок	112 руб./шт	не требует регистрации
			100 г	24 банки	49 руб./шт	
			200 г	12 банок	75 руб./шт	
191	Клей от грызунов и насекомых-вредителей	Универсальное средство для уничтожения мышей и крыс, мух, садовых вредителей. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.	150 г туба	35 туб	215 руб./шт	не требует регистрации
			банка 250 г	24 банки	305 руб./шт	
192	Пенобром /пена/	Используют для изготовления отравленных приманок, дератизационных ядовитых покрытий и закупорки входных отверстий нор грызунов. Состав: в 1 гр содержится 0,05 мг бромациолона.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	115 руб./шт	не требует регистрации
193	Пенкумарин /пена/	Препарат для борьбы с крысами и мышами. Состав: в 1 гр содержится 10 мг натриевой соли зоокумарина.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	187 руб./шт	не требует регистрации
			350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	230 руб./шт	
194	Пенацин /пена/	Пенная композиция в аэрозольной упаковке. Применяется для изготовления отравленных приманок, дератизационных ядовитых покрытий и закупорки нор грызунов. Состав: в 1 гр содержится 10 мг дифенацина.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	120 руб./шт	не требует регистрации
195	Универсальная клеевая цветоловушка для отлова насекомых и грызунов "МУХОЛОВ" однослойная	Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Так же используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.	ширина 15 см, длина 1 м	24	42 руб./шт	не требует регистрации
			ширина 15 см, длина 10 м	24	239 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 2 м	24	66 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 5 м	24	135 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 1 м	24	79 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 10 м	24	490 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 2 м	24	130 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 5 м	24	265 руб./шт	
			ширина 8 см, длина 1 м	24	32 руб./шт	
			ширина 8 см, длина 10 м	24	141 руб./шт	
196	Универсальная клеевая цветоловушка для отлова насекомых и грызунов "МУХОЛОВ" двухслойная	Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Так же используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.	ширина 8 см, длина 2 м	24	47 руб./шт	не требует регистрации
			ширина 8 см, длина 5 м	24	82 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 1 м	24	75 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 2 м	24	106 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 5 м	24	215 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 1 м	24	115 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 10 м	24	775 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 2 м	24	176 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 5 м	24	395 руб./шт	

ДРУГИЕ ФАРМГРУППЫ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ						
197	Аскозоль	Обладает бактерицидным, споридицидным, вирулицидным действием. Состав: в 1 мл содержится 40 мг ацетилсалициловой кислоты, 20 мг триэтанолamina и наполнитель.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	450 руб./шт	не требует регистрации
			1, 3, 5, 10 литров	12 баллонов	440 руб./л	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	125 руб./шт	
			500 мл беспроPELLентный баллон с распылителем	15 баллонов	415 руб./шт	
198	Глак	Обладает бактерицидным, споридицидным, вирулицидным действием. Не вызывает коррозию металлических изделий. Состав: в 100 мл содержится 4 гр глутарового альдегида, 3,2 гр глиоксала, 10 гр алкилдиметилбензиламмония хлорида.	1, 3, 5, 10 литров	12 баллонов	320 руб./л	Республика Казахстан
199	Полимет	Применяется для одновременной дезинфекции и дезинсектокарнизации объектов животноводства. Обладает бактерицидным и инсектицидным действием. Состав: в 1 мл содержится 5 мг полигексаметиленгуанидина, 5 мг перметрина.	1 л беспроPELLентный баллон с распылителем	7 баллонов	287 руб./шт	не требует регистрации
			1, 3, 5, 10 литров	12 баллонов	282 руб./л	
200	Теодез-60	Дезинфицирующее средство в форме концентрированного раствора, предназначенное для дезинфекции объектов ветнадзора с целью профилактики инфекционных болезней животных. Состав: в 100 мл содержится 60 гр тетраметилэтилендилентетрамина и трилон Б.	1 литр	12 флаконов	600 руб./шт	не требует регистрации
ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ						
201	Краска для мечения животных "Радуга" зеленая 350 мл /аэрозоль/	Для маркировки всех видов животных. Состав:растворитель,пигмент,углеводородный проPELLент и вспомогательные компоненты.	350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	140 руб./шт	не требует регистрации

202	Краска для мечения животных "Радуга" красная 350 мл /аэрозоль/	Для маркировки всех видов животных. Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные компоненты. *	350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	140 руб./шт	не требует регистрации
203	Краска для мечения животных "Радуга" синяя 350 мл /аэрозоль/	Для маркировки всех видов животных. Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные компоненты. *	350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	140 руб./шт	не требует регистрации
204	Паста для обезроживания "Рогнет" /аналог "Хромос АР"/	Применяют молодняку крупного и мелкого рогатого скота для предотвращения роста рогов. Состав: в 1 гр содержится 350 мл гидроксида натрия, 320 мл гидроксида кальция. *	80 г	----/-----	360 руб./шт	Киргизская Республика
205	Цитрат натрия /2,9% раствор/	Применяют в качестве буферного раствора для разморозки спермы быков. Состав: в 1 мл содержится 29 мг натрия цитрата. *	1 мл	1200 флаконов	9 руб./флак	Киргизская Республика

ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ БОЛЕЗНЕЙ ПЧЕЛ

206	Аскостат /аэрозоль/	Применяется для лечения и профилактики аскофероза,аспергиллеза и микробных (гнильцовых) заболеваний пчел. Состав: в 1 мл содержится 600 мг флорфеникола, 600 мг окситетрациклина гидрохлорида, 300 мг сульфадимезина,150 мг нистатина, наполнитель. *	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	130,6 руб./шт	Киргизская Республика
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	165 руб./шт	
207	Аскостат /концентрат/	Применяется для лечения и профилактики аскофероза,аспергиллеза и микробных (гнильцовых) заболеваний пчел. Состав: в 1 мл содержится 600 мг флорфеникола, 600 мг окситетрациклина гидрохлорида, 300 мг сульфадимезина,150 мг нистатина, наполнитель. *	1 литр	12 флаконов	1 800 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	230 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	125 руб./флак	
			500 мл	24 флакона	1 000 руб./флак	
208	Варроатин	Применяют для лечения и профилактики варроатоза пчел в весенний и осенний периоды при отсутствии расплода в семьях пчел. Состав: в 1 мл содержится 2.4 мг флувалината, 50 мг щавелевой кислоты и наполнитель. *	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	104,58 руб./шт	Киргизская Республика
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	115 руб./шт	
			350 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	160 руб./шт	
209	Ветсан	Для дезинфекции ульев,пчеловодного инвентаря и спецодежды, при заразных и паразитарных болезнях пчел. Состав: в 1 мл содержит 235 мг перекиси водорода, 33 мг щавелевой кислоты и наполнитель. *	500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	15 флаконов	210 руб./шт	не требует регистрации
210	Нозематол	Комбинированное антимикробное средство для лечения нозематоза пчел-протозойных инвазий вызванных возбудителем Nozema apis и сопутствующими облигатными анаэробными бактериями. Состав: в 1 мл содержится 5.9 мг сульфадимезина, 0.025 мг толтразурила и наполнитель. *	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	95 руб./шт	Киргизская Республика



БИОХИМФАРМ

600910, Россия, Владимирская обл.,
г. Радужный, а/я 74, тел.: (49254) 32-650, 32-795

Прайс-лист от 01.11.2018.
на ветеринарные препараты других производителей
для оптовых покупателей

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
-------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-------------------	--------------------

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1	Амоксициллин 15% /суспензия для инъекций/	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индурации вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 150 мг амоксициллина тригидрата, 5 мг клавулановой кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа.	100 мл	50 флаконов	210 руб./флак	Республика Беларусь
2	Окситетрациклин LA /окситетрациклин 20% инъекционный/	Лечение трихомоноза КРС, балантидиоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина.	100 мл	50 флаконов	205,4 руб./флак	Республика Беларусь
3	Тилозин-ТМ 200 (20%) /антибиотик, раствор для инъекций/	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 200 мг тилозина тартрата.	100 мл	50 флаконов	260 руб./флак	Республика Беларусь
4	Тримератим /порошок для орального применения/	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 гр содержится 0.1 гр сульфамеразина, 0.02 гр триметоприма.	1 кг порошок	15 пакетов	842 руб./флак	Республика Беларусь
5	Энротим 10% /раствор для инъекций/	Для лечения бактериальных заболеваний КРС, лошадей, верблюдов, овец, коз, свиней, собак, кошек, кроликов и домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек, перепелов, голубей), локализованных в ЖКТ, дыхательных путях, мочеполовой системе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к комбинации сульфадиметоксин-энрофлоксацин-триметоприм. Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.	100 мл	50 флаконов	115 руб./флак	Республика Беларусь

АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

6	Тилокар /внутриматочный раствор/	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в 1 мл содержится 5 мг тилозина тартрата, 10 мг неомицина сульфата, 0.03 мг карбахолина, 2 мг бета-каротин.	1 литр	9 канистр	431,3 руб./флак	Республика Беларусь
7	Эндокол Г 1 л (аналог Эндометромага К)	Раствор для внутримышечного применения. Состав: в 1 мл содержится 90000 ЕД колистина сульфата, 3 мг гентамицина сульфата, 1.7 пропранолола.	1 литр	15 флаконов	405 руб./фл	Республика Беларусь
8	Эндокол Т 1 л (аналог Эндометромага Т)	Раствор для внутримышечного применения. Состав: в 1 мл содержится 90000 ЕД колистина сульфата, 10000 ЕД тилозина тартрата, 1.7 пропранолола.	1 литр	15 флаконов	395 руб./фл	Республика Беларусь

ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

9	Мастисцеф 10 мл шприц (аналог мастилекса)	Состав: в 1 шприце содержится 350 мг цефалексина и 35 мг гентамицина.	10 мл шприц	32/256	49 руб./шприц	Республика Беларусь
---	--	---	-------------	--------	---------------	---------------------

Осуществляем научно-практическую консультативную деятельность.

По желанию клиента фасовка препарата может быть изменена. При этом, цена рассматривается индивидуально.
Осуществим отправку авиа-, авто-, Ж.Д.- транспортом.
Звоните! Заказывайте! Приезжайте!

Форма оплаты любая. Для постоянных клиентов предоставляем скидки.
Наш адрес и реквизиты:
600910, Владимирская обл., г. Радужный, Квартал 16
Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 74
БИК 044525600
ИНН 3328464312
ОКПО 89767728
р/с 40702810800260004589
к/с 30101810300000000600
ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА

*С вниманием,
любовью и заботой!*