



# БИОХИМФАРМ

600910, Россия, Владимирская обл.,  
г. Радужный, а/я 74, тел.: (49254) 32-650, 32-795

Прайс-лист от 01.04.2019.

на ветеринарные препараты собственного производства  
для оптовых покупателей

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
-------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-------------------	--------------------

## ПРОТИВОПАРАЗИТАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

### АНТИГЕЛЬМИНТИКИ

1	Альбавер /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия с микроэлементами. Состав: в 1 мл содержится: 100 мг альбендазола, 4 мг ивермектина, 1.08 мг селената натрия, 2.5 мг сульфата кобальта, 1.2 мг сульфата цинка и вспомогательные вещества.	1 литр	12 канистр	800 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	20 флаконов	121,5 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	420 руб./шт	
2	Альбендазол 10% /суспензия/	Антигельминтик широкого спектра действия. Состав: в 1 мл содержится 100 мг альбендазола.	1 литр	12 канистр	620 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	20 флаконов	90 руб./флак	
			500 мл	15 флаконов	327,5 руб./шт	
3	Ивермезол /раствор для инъекций/	Применяется для лечения и профилактики паразитарных болезней. Состав: в 1 мл содержится 10 мг ивермектина и наполнитель.	10 мл	50 флаконов	25,43 руб./флак	Республика Беларусь
			100 мл	40 флаконов	193,22 руб./флак	
			50 мл	72 флакона	106,78 руб./флак	

### ИНСЕКТОКАРИЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

4	Аксамит /Репилент/	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 100 мг диэтилтолуамида, 2,5 мг циперметрина.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	90,5 руб./шт	не требует регистрации / Киргизская Республика
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	122,03 руб./шт	
5	Аксамит-Нео /препарат длительного действия/	Инсектоакарицидный препарат. Усиленный состав, длительное действие до 30 дней. Состав: в 1 мл содержит циперметрин-2 мг, неопинамин-2 мг, пиперонилбутуоксид-5 мг и вспомогательные вещества.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	116,95 руб./шт	не требует регистрации / Киргизская Республика
			500 мл беспроPELLенный баллон с распылителем	15 баллонов	191,7 руб./шт	
6	Биостомасан /аналог "Неостомазана"/	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 50 мг трансикса (смеси изомеров синтетического пиретроида β-циперметрина), 5 мг тетраметрина и наполнители.	1 литр	12 баллонов	1 027,12 руб./л	не требует регистрации / Киргизская Республика
7	Гипхлорфос /препарат длительного действия/	Инсектоакарицидный препарат для защиты животных от эктопаразитов и летающих насекомых, борьбы с насекомыми в помещениях. Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина, 2 мг тетраметрина, 100 мг диэтилтолуамида, 10 мг пиперонилбутуоксида и растворитель-пролонгатор.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	131,18 руб./шт	Республика Казахстан
8	Инсектан	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 1,5 мг циперметрина, 1,5 мг диазинона и наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	86,44 руб./шт	не требует регистрации / Киргизская Республика
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	122,03 руб./шт	
			500 мл беспроPELLенный баллон с распылителем	15 баллонов	183,05 руб./шт	
9	Перол	Инсектоакарицидный препарат для обработки животных и поверхностей оборудования, для уничтожения эктопаразитов, тараканов и летающих насекомых. Состав: в 1 мл содержится 9 мг перметрина и наполнитель.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	105 руб./шт	Республика Казахстан
			500 мл беспроPELLенный баллон с распылителем	15 баллонов	161 руб./шт	
10	Цидем	Инсектоакарицидный препарат. Состав: в 1 мл содержится 2 мг циперметрина и наполнитель.	100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	65 руб./флак	Республика Казахстан
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	110,84 руб./шт	
11	Ципэк 10% К.Э.	Концентрат эмульсии. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и чесоточных клещей, пухляков кур и других эктопаразитов животных. Состав: в 1 мл содержится 100 мг циперметрина и наполнители.	1 литр	12 баллонов	590 руб./л	Республика Казахстан
			100 мл	20 флаконов	80 руб./флак	
12	Ципэк 25% К.Э.	Концентрат эмульсии. Применяют против вшей, мух, гнуса, иксодовых и чесоточных клещей, пухляков кур и других эктопаразитов животных. Состав: в 1 мл содержится 250 мг циперметрина и наполнители.	1 литр	12 баллонов	965 руб./л	Республика Казахстан

## ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

### ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

13	Атимпанол /оральный раствор/	Антибродильное средство Состав: в 100 мл содержится молочная кислота-4,0 г, поливиниловый спирт-3,2 г, аэросил (диоксид кремния пирогенный)-0,24 г, формалин-0,5 г, настойка чемерицы-4,0 г и вспомогательные вещества	200 мл	35 флаконов	44,75 руб./флак	Республика Казахстан
14	Бутафарм /раствор для инъекций/	Применяется для профилактики и лечения животных и птицы, при необходимости нормализации обмена веществ, повышения общей резистенции, производительности, ускорения роста и развития. Состав: в 1 мл содержится 100 мг бутафосфана, 0,05 мг цианокобаламина и наполнитель.	100 мл	10 флаконов	254,24 руб./флак	Киргизская Республика
15	Витамин В12 /раствор для инъекций/	Применяют для профилактики дефицита витамина В12 и лечения связанных с ним заболеваний, стимуляции роста и развития животных. Состав: в 1 мл содержится 500 мкг витамина В12.	10 мл	50 флаконов	20,34 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	86,44 руб./флак	
16	Витамин С /раствор для инъекций/	Применяют при гиповитаминозе витамина С, для лечения связанных с ним заболеваний, улучшения роста и развития молодняка. Состав: в 1 мл содержится 50 мг аскорбиновой кислоты.	10 мл	50 флаконов	20,34 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	35,59 руб./флак	

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
17	Глюкодиокс /раствор для инъекций/ аналог "Кальфосета"	Применяют для лечения сельскохозяйственных животных при тетаниях, парезах, отравлениях, токсикозах, нарушениях обмена кальция, фосфора и магния, увеличениях приростов и привесов у молодняка. Состав: в 1 мл содержит кальция глюконат - 328,2 мг, кальция глицерофосфат - 81,3 мг, магния хлорид - 41,8 мг и вспомогательные вещества.	100 мл	35 флаконов	159,66 руб./флак	Киргизская Республика
18	Глюкоза 40% /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового заживания, аллергических заболеваний. Состав: в 1 мл содержится 400 мг декстрозы (глюкозы).	100 мл	35 флаконов	19 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	36 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	57 руб./флак	
19	Глюкоза 5% /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового заживания, аллергических заболеваний. Состав: в 1 мл содержится 50 мг декстрозы (глюкозы).	100 мл	35 флаконов	15,5 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	28 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	43,7 руб./флак	
20	Глюкэт /раствор для инъекций/	Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхопневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Состав: в 1 мл содержится 1 мг камфоры, 200 мг глюкозы, 150 мг этилового спирта, 5 мг аскорбиновой кислоты.	100 мл	35 флаконов	28 руб./флак	Республика Казахстан
21	Глюкэтин /раствор для инъекций/	Общеукрепляющее и тонизирующее средство при кровопотерях и обезвоживании организма у животных, при диспепсии и бронхопневмонии молодняка, при инфекциях и интоксикациях, как жаропонижающее и отхаркивающее средство. Состав: в 100 мл содержится 20 гр глюкозы, 15 мл этилового спирта, вода.	100 мл	35 флаконов	25 руб./флак	Россия / Киргизская Республика
22	Кальция борглюконат /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового заживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл содержится 20.0 гр кальция глюконата, 1.85 гр кислоты борной, 1.3 гр натрия тетрабората.	100 мл	35 флаконов	26 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	52 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	88 руб./флак	
23	Кальция хлорид 10% /раствор для инъекций/	В организме животных активизирует ретикулоэндотелиальную систему и фагоцитарную функцию лейкоцитов, повышает тонус симпатической иннервации, увеличивает выделение адреналина, ускоряет выработку многих ферментов. Состав: в 100 мл содержится 10 гр кальция хлорида.	100 мл	35 флаконов	18 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	32 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	49,5 руб./флак	
24	Кофеин бензоат натрия 20% /раствор для инъекций/	Для стимуляции сердечной деятельности. Состав: в 100 мл содержится 20 гр кофеина бензоат натрия.	10 мл	50 флаконов	15,25 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	66,1 руб./флак	
25	Настойка чемерицы	Применяют при лечении атонии и гипотонии преджелудков, тимпани рубца жвачных животных и в качестве рвотного средства для свиней и собак. Состав: в 100 мл содержится 0.09%-0.11% алколоидов protoveratrina и наполнитель.	100 мл	35 флаконов	45 руб./флак	Республика Беларусь / Киргизская Республика
26	Натрия хлорид 0,9% /изотонический раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового заживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл содержится 0.9 гр натрия хлорида.	100 мл	35 флаконов	17,5 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	26,8 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	41 руб./флак	
27	Новокаин 0,5% /раствор для инъекций/	Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической практике. Состав: в 100 мл содержится 0.5 гр новокаина (прокаина гидрохлорида).	100 мл	35 флаконов	16 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	29 руб./флак	
28	Новокаин 2% /раствор для инъекций/	Местная и инфильтрационная анестезия, постановка блокад в хирургической практике. Состав: в 100 мл содержится 2.0 гр новокаина (прокаина гидрохлорида).	100 мл	35 флаконов	22 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	38,5 руб./флак	
29	Регидрат комплект 3 пакета /для орального применения/	Назначают новорожденным телятам для профилактики и ранней терапии острых желудочно-кишечных заболеваний неинфекционной этиологии. Состав: в 1 упаковке содержится 50 гр натрия хлористого, 5 гр аскорбиновой кислоты, 200 гр глюкозы, 200 гр поливинилпирролидона, 30 гр аминокислотной кислоты.	497 г	1 упаковка	395 руб./шт	Республика Казахстан
30	Рингер-Локка /раствор для инъекций/	Профилактика и лечение послеродового пареза, спазмофилии, шокового состояния, рахита, задержания последа, предродового и послеродового заживания, аллергических заболеваний. Состав: в 100 мл в качестве действующих веществ содержит 0,8 г натрия хлорида, 0,02 г калия хлорида, 0,02 г кальция хлорида, 0,02 г натрия гидрокарбоната, 0,1 г глюкозы.	100 мл	35 флаконов	16,1 руб./флак	Россия
			200 мл	30 флаконов	27 руб./флак	
31	Таблетки "Кайод"	Лечение и профилактика йодной недостаточности. Состав: в 1 табл. содержится 0,006 гр калия йодида.	1 банка 830 таблеток	12 банок	145 руб./шт	Республика Беларусь
			1 ведро 1665 таблеток	12 ведер	265 руб./шт	
			1 ведро 3330 таблеток	6 ведер	515 руб./шт	

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

### ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ, КОПЫТ И ОБРАБОТКИ РАН

32	Алюмиспрей /препарат без антибиотиков/	Лечение ран у животных. Состав: в 100 мл содержится 9.6 гр алюминиевой пудры и пленкообразующий наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	155 руб./шт	Россия
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	100 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	210 руб./шт	
			350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	250 руб./шт	
33	Бетулон /аналог "Кубатола", препарат без антибиотиков/	Пленкообразующий антисептический препарат для лечения заболеваний кожи (ссадины, дерматиты, экземы, медленно заживающие раны), когтей (поверхности панариций и др.) и копыт (нагноение роговой стрелки и др.) у животных. Состав: в 1 мл содержится 130 мг березового дегтя и пленкообразующий наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	91,5 руб./шт	Киргизская Республика
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	127,12 руб./шт	
34	Биозоль /препарат без антибиотиков/	Антисептическое средство для наружного применения. Состав: в 1 мл содержится хлоргексидина биглюконат - 3 мг, бриллиантовый зеленый - 0,6 мг и вспомогательные вещества.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	95 руб./шт	Киргизская Республика
			350 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	223,73 руб./шт	
35	Биосанит /аэрозольный препарат/	Лечение экзем, дерматитов заболеваний копыт, язв и абсцессов. Состав: в 1 мл содержится деготь березовый-125 мг, флорфеникол -43 мг и вспомогательные вещества.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	175 руб./шт	Республика Армения
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	230 руб./шт	
			350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	310 руб./шт	
36	Вольфазоль	Все виды животных. Для профилактики и лечения волфартиоза, при травмах кожи после стрижки, кастрации, ампутации хвостов и при случайных травмах кожи в летнее время. Состав: в 1 мл содержится хлорофос-38 мг, этилацетат-203 мг, эритромицин-2,5 мг, деготь березовый-8,6 мг и вспомогательные вещества.	1 л беспропеллентный баллон с распылителем	7 баллонов	488,14 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	103,73 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	142,37 руб./шт	
			500 мл беспропеллентный баллон с распылителем	15 баллонов	274,58 руб./шт	
37	Йодогель /препарат без антибиотиков/	Антисептический гель с широким спектром бактерицидного, антигрибкового, противовирусного и антипротозойного действия для лечения поражений кожи и слизистых оболочек. Не вызывает раздражения тканей и ускоряет их восстановление. Состав: в 1 мл содержится 13 мг калия йодида, 1 мг висмута общего, 1 мг преднизолона.	10 мл шприца	160 шприцов	32 руб./шт	Республика Казахстан
38	Мазь Акамиксан	Лечение трихофитии, микроспории, экзем, дерматитов и других заболеваний кожи у животных. Состав: в 1 г содержится сера-100 мг, окись цинка-100 мг и вспомогательные вещества.	100 г	60 банок	55 руб./шт	Республика Казахстан
			200 г	24 банки	87 руб./шт	
			500 г	12 банок	198 руб./шт	

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
39	Мазь ихтиоловая 10%	Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов. Состав: в 100 гр содержится 10 гр ихтиола и мазевая основа.	200 г	24 банки	77 руб./шт	Россия
			400 г	12 банок	144 руб./шт	
40	Мазь ихтиоловая 20%	Лечение ран, ожогов, экзем и дерматитов. Состав: в 100 гр содержится 20 гр ихтиола и мазевая основа.	200 г	24 банки	112 руб./шт	Россия
			400 г	12 банок	205 руб./шт	
41	Мазь камфорная 10%	Лечение маститов, миозитов, невралгии и т.д. Состав: в 100 гр содержится 10 гр камфоры и мазевая основа.	200 г	24 банки	115 руб./шт	Киргизская Республика
			500 г	12 банок	270,1 руб./шт	
42	Мазь мастисепт-А	Антисептическое, противовоспалительное, болеутоляющее и смягчающее средство для наружного применения при маститах, флегмонах, воспалительных заболеваниях и ушибах мышц, связок и суставов, невралгиях и ревматических заболеваниях. Состав: в 1 гр содержится 50 мг камфоры, 50 мг скипидара, 20 мг ментола, 20 мг метилсалицилата, 1 мг новокаина, 1 мг преднизолона, 1 мг тимола, а также проводник, обеспечивающий глубокое проникновение действующих веществ через кожу, смягчающее средство.	1 кг ведро	12 ведер	690 руб./шт	Республика Казахстан
			100 г	60 банок	87 руб./шт	
			100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	135 руб./шт	
			150 г туба	35 туб	185 руб./шт	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	175 руб./шт	
43	Мазь цинковая	Лечение и профилактика кожных болезней, обработка ран, трещин, в т.ч. сосков вымени. Состав: в 1 гр содержится 100 мг окиси цинка и наполнитель.	100 г	60 банок	41 руб./шт	Республика Казахстан
			200 г	24 банки	66 руб./шт	
			500 г	12 банок	136,8 руб./шт	
44	Пудра спрей /препарат без антибиотиков/	При поражениях с наличием экссудации, зуда, грибковых заболеваний, различных экзем, дерматитов, некротических процессов, при повреждениях кожи, ушей, хвоста, кастрационные раны, воспаление копыт, трещины сосков. Состав: в 1 гр содежится 77 мг оксида цинка, 2 мг хлоргексидина, тальк.	170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	183,05 руб./шт	Киргизская Республика
45	Раносепт (аналог Чемаи спрея "INVEVA")	Обладает антисептическими, ранозаживляющими, антимикробными и противовоспалительными свойствами. Состав: в 1 мл содержит 17 мг хлортетрацилина гидрохлорида, 4 мг гентамицина и вспомогательные вещества.	100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	172,78 руб./шт	Киргизская Республика
			170 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	198,2 руб./шт	
46	Раствор йода 5%	Антимикробное средство. Состав: в 100 мл содержится 5 гр йода и вспомогательные вещества.	100 мл	35 флаконов	65 руб./флак	Россия
			50 мл	48 флаконов	44 руб./флак	
47	Тетразоль	Лечение кожных заболеваний у животных. Состав: в 1 мл содержится 10 мг окситетрацилина гидрохлорида и наполнитель.	100 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	200 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл флакон спрей	15 спрей-флаконов	116,95 руб./флак	
			170 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	255 руб./шт	

**АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ**

48	Аквацин /суспензия для инъекций/	Применяют крупному рогатому скоту, свиньям, собакам и кошкам при респираторных заболеваниях бактериальной этиологии, послеродовых инфекциях, метритах, маститах, инфекциях кожи и мягких тканей. Состав: в 1 мл содержится 140 мг амоксициллина тригидрата, 35 мг клавулановой кислоты, наполнитель.	100 мл	40 флаконов	386,45 руб./шт	Киргизская Республика
49	Амоген /суспензия для инъекций/	Для лечения КРС, свиней, собак и кошек при болезнях бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 170 мг амоксициллина тригидрата, 40 мг гентамицина сульфата.	100 мл	40 флаконов	477,97 руб./флак	Киргизская Республика
50	Амоксициллин 15% /суспензия для инъекций/	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индурации вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 150 мг амоксициллина тригидрата, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа.	100 мл	40 флаконов	213,56 руб./флак	Киргизская Республика
			50 мл	6 флаконов	162,71 руб./флак	
51	Бензилпенициллин натриевая соль /порошок для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций. Состав: 1 флакон содержит 1000000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли.	1 флакон - 0,6 г	50 флаконов	13,5 руб./флак	Киргизская Республика
52	Биокс 200 /окситетрацилин 20% инъекционный/	Лечение трихомоноза КРС, балантидоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрацилина гидрохлорида в форме магниевого комплекса, новокаин, аскорбиновая кислота.	100 мл	40 флаконов	172,87 руб./флак	Киргизская Республика
			50 мл	6 флаконов	112,5 руб./флак	
53	Вирулон плюс /раствор для инъекций/	Применяют для лечения молодняка животных при инфекционных болезнях смешанной вирусно-бактериальной этиологии. Состав: в 1 мл содержится 55 мг энрофлоксацина, 25 мг рибавирина, 10 мг триметоприма.	100 мл	40 флаконов	457,63 руб./флак	Киргизская Республика
54	Гентамицина сульфат 4% /раствор для инъекций/	Лечение респираторных и желудочно-кишечных заболеваний, перитонита, менингита, сепсиса и др. Состав: в 1 мл содержится 40 мг гентамицина сульфата	100 мл	35 флаконов	100 руб./флак	Россия
55	Йодиол /раствор для местного применения/	Лечение желудочно-кишечных заболеваний, энтероколита, гастроэнтерита, диспепсии, инфицированных ран кожи, пиодермии. Также применяется для промывания носа, глотки, при вагинитах, цервицитах, эндометритах и др. Состав: в 1 л содержится 1 гр йода, 3 гр йодистого калия, 9 гр поливинилового спирта.	1 литр	12 канистр	75 руб./шт	Республика Казахстан
			100 мл	35 флаконов	20,5 руб./флак	
56	Окситетрацилина гидрохлорид /порошок для инъекций/	Лечение трихомоноза КРС, балантидоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мг содержится не менее 860 мг окситетрацилина гидрохлорида.	1 фл - 1 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	11 руб./флак	Россия
57	Оксифур /порошок для орального применения/	Комплексный антибактериальный препарат. Состав: в 1 кг содержится 50 гр окситетрацилина гидрохлорида, 20 гр триметоприма, 100 гр сульфаметоксазола, 40 гр парацетамола, 1,5 гр бромгексина гидрохлорида, 20 гр аскорбиновой кислоты, 5 мл ЕД витамина А и наполнитель.	1 кг	15 пакетов	800 руб./шт	Республика Казахстан
58	Сорбитокс /суспензия для орального применения/	Лечение желудочно-кишечных заболеваний телят и поросят. Состав: в 1 мл содержится 40 мг глюкозы, 9 мг натрия хлорида, 1,5 мг фуразолидона, 10 мг сульфадимезина, 30 мг натрия тиосульфата.	500 мл	24 флакона	102,2 руб./шт	Киргизская Республика
59	Стрептомицина сульфат /порошок для инъекций/	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 гр 730 мг стрептомицина сульфата.	1 фл - 1 г активного вещества	50 флаконов; 600 флаконов	14,1 руб./флак	Киргизская Республика
60	Таблетки левомицетина	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 табл. 0,5 гр содержится 0,25 гр левомицетина.	банка 100 таблеток	12 банок	360 руб./шт	Республика Армения
			банка 500 таблеток	18 банок	1 750 руб./шт	
61	Таблетки окситетрацилина гидрохлорида	Лечение бактериальных инфекций. Состав: 0,25 г активного вещества окситетрацилина гидрохлорида и вспомогательные вещества.	банка 250 таблеток	24 банки	310 руб./шт	Киргизская Республика
62	Таблетки тетрацилина гидрохлорида	Лечение бактериальных инфекций. Состав: в 1 табл содержится 0,5 гр тетрацилина гидрохлорида.	банка 100 таблеток	35 банок	259,32 руб./шт	Киргизская Республика
			банка 250 таблеток	24 банки	610,16 руб./шт	
63	Тилозин БХФ 200 /раствор для инъекций/	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 200 мг тилозина тартрата.	10 мл	50 флаконов	39,66 руб./флак	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	241,5 руб./флак	
			50 мл	40 флаконов	145,8 руб./флак	
64	Тилозин 50 (5%) /антибиотик, раствор для инъекций/	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 50 мг тилозина тартрата.	10 мл	50 флаконов	23 руб./флак	Республика Беларусь
			100 мл	10 флаконов	115 руб./флак	
			50 мл	6 флаконов	70,5 руб./флак	
65	Тримератим БХФ /порошок для орального применения/	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 гр содержится 0,4 гр сульфаметоксазол, 0,08 гр тримераприма.	1 кг	15 пакетов	559,32 руб./шт	Киргизская Республика
66	Тримератим БХФ /таблетка 0,7 г/	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 гр содержится 0,4 гр сульфамеразина, 0,08 гр триметоприма.	банка 100 таблеток	35 банок	177,97 руб./шт	Киргизская Республика
			банка 500 таблеток	18 банок	884,75 руб./шт	
67	Фармасептол	Комплексный препарат широкого спектра бактерицидного и бактериостатического действия. Состав: в 100 г содержится 8,0 г норсульфазола, 7,0 г сульфина, 3,0 г триметоприма, 4,5 г окситетрацилина гидрохлорида, 2,5 г тилозина тартрата и вспомогательные вещества.	1 банка - 12 г	30 банок	28 руб./шт	Киргизская Республика
			1 банка - 500 г	4 пакета	639 руб./шт	
			1 кг порошок	15 пакетов	1 185,2 руб./шт	
68	Цефтифарм	Применяют для лечения инфекционных болезней бактериальной этиологии, вызванных чувствительными к цефтиофуру микроорганизмами. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефтиофура в форме гидрохлорида, вспомогательные компоненты.	100 мл	35 флаконов	590 руб./флак	Киргизская Республика
69	Энросан 10% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.	100 мл	35 флаконов	122,03 руб./флак	Киргизская Республика

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
70	Энросан 5% /раствор для инъекций/	Применяют при болезнях органов дыхания, пищеварительного тракта и мочеполовой системы, вызванных бактериями и микоплазмами. Состав: в 1 мл содержится 50 мг энрофлоксацина.	100 мл	40 флаконов	94,57 руб./флак	Киргизская Республика

# АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

## ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

71	Ихглюковит /раствор для инъекций/	Лечение и профилактика эндометрита и субинволюции матки коров. Состав: в 1,0 см3 содержится 35 мг ихтиола, 200 мг глюкозы, 20 мг кислоты аскорбиновой, 20 мг спирта этилового и воды для инъекций для 1,0 см3.	100 мл	35 флаконов	32 руб./флак	Республика Беларусь
			200 мл	30 флаконов	50 руб./флак	
			400 мл	15 флаконов	81 руб./флак	
72	Ихтиофур /внутриматочные палочки/	Профилактика и лечение эндометритов у коров. Состав: в 1 палочке 10 гр содержится 0,5 гр ихтиола, 0,5 гр фуразолидона и полиэтиленоксидная или желатиноглицириновая основа.	10 шт в упаковке	100 упаковок	73,22 руб./упак	Киргизская Республика
73	Иодометрин /внутриматочные пенообразующие таблетки, препарат без антибиотиков/	Применяют для профилактики и лечения гинекологических заболеваний (эндометрит, метрит) и послеродовых патологий. Состав: в 1 таблетке массой 20 г содержится калий йодистый-624 мг, соли висмута с содержанием общего висмута -336 мг карбахолин — 2 мг, а также - пенообразующую лекарственную основу.	20 таблеток	240 таблеток	25,43 руб./шт	Киргизская Республика
74	Йодосепт /препарат без антибиотиков/	Лечение эндометритов и маститов. Состав: в 1 мл содержится 13 мг калий йодистого, 1 мг соли висмута с общим содержанием висмута, 1 мг преднизолона в гидрофильной основе и наполнители.	10 мл шприц	20 шприцов; 160 шприцов	30,5 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл аэрозольный баллон	12 баллонов	168,3 руб./шт	
			100 мл шприц жане	4 шприца	187,2 руб./шт	
75	Метрасептол-А /внутриматочный раствор/	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в качестве действующих веществ содержится в 1 мл: тилозина тартрата – 5 мг, неомицин – 10 мг (в виде неомицина сульфата), карбахолин – 0,03 мг, β-каротин – 0,08 мг, а в качестве вспомогательных веществ 1,2-пропиленгликоль 360 мг, воду дистиллированную - до 1мл.	1 литр	12 канистр	305 руб./шт	Киргизская Республика
76	Метрицид /суспензия для внутриматочного введения/	Лечение и профилактика эндометритов у коров, кобыл, верблюдиц, свиней, овец и коз. Особенно эффективен в отношении подострых и хронических форм. Состав: 1 мл содержит в качестве действующего вещества цефтриаксон - 100 мг, преднизолон - 0,05 г, а также наполнитель до - 1 мл.	20 мл шприц	120 шприцов	172,88 руб./шт	Киргизская Республика
77	Метробиток /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика послеродовых инфекций половых органов у коров и свиней. Состав: в 1 табл. массой 20 г содержится 0,25 гр неомицина сульфата, 0,45 гр окситетрациклина гидрохлорида, 810000 МЕ нистатина, пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	30,55 руб./шт	Республика Беларусь
78	Рикол /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Применяют для лечения гинекологических заболеваний. Состав: в 1 табл массой 20 г содержится 1 гр рифамицина, 11 000 000 М.Е. колистина сульфата, карбахолин и пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	40 руб./шт	Республика Беларусь
79	Эридон /внутриматочные пенообразующие таблетки/	Лечение и профилактика септических процессов вульвы, влагалища, шейки матки (вульвит, цервицит, сальпингит, метрит) у животных. Состав: в 1 табл массой 20 г содержится 2 гр флорфеникола, 2 гр окситетрациклина гидрохлорида, 1 гр сульфадимезина, 810000 МЕ нистатина, 0,002 гр карбахолина и пенообразующая основа.	20 таблеток	240 таблеток	75 руб./шт	Республика Казахстан

## ГОРМОНАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

80	Окситоцин 10 Ед. /раствор для инъекций/	Применяется при слабой родовой деятельности, задержании последа, атонии, гипотонии и воспалении матки, маточном кровотечении, при рефлекторной агалактии, маститах. Состав: в 1 мл содержится 10 ЕД окситоцина (синтетического аналога полипептидного гормона задней части гипофиза).	10 мл	50 флаконов; 600 флаконов	18,5 руб./флак	Республика Беларусь
			100 мл	35 флаконов	65,1 руб./флак	
			200 мл	30 флаконов	110 руб./флак	
81	Прогестерон 2,5% /раствор для инъекций/	Уменьшает возбудимость и сокращение мускулатуры матки, способствует развитию зиготы и плаценты, стимулирует функциональную деятельность молочной железы. Состав: в 1 мл содержится 25 мг прогестерона и растворитель оливковое масло до 1 мл.	10 мл	50 флаконов	45 руб./флак	Республика Беларусь
82	Эстрофарм /раствор для инъекций/	Применяют внутримышечно для синхронизации половой охоты у коров и телок; лечения коров с лютеиновыми и фолликулярными кистами. Состав: в 1 мл содержится 0,25 мг клопростенола D.	10 мл	50 флаконов	218,64 руб./флак	Киргизская Республика
			2 мл	450 флаконов	54,91 руб./флак	

## ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

83	Амоксиклаумаст	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индурации вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 20 мг амоксициллина тригидрата, 5 мг clavulanовой кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов	32 руб./шт	Республика Казахстан
84	Винилин /препарат без антибиотиков/	Лечение ран различного происхождения, эндометритов, всех видов маститов и индурации вымени. Состав: в 1 мл содержится 500 мг поливинила (поливинил-бутиловый эфир).	100 мл аэрозольный баллон	9 баллонов; 72 баллона	201,83 руб./шт	Республика Казахстан
			170 мл аэрозольный баллон	6 баллонов; 54 баллона	261,83 руб./шт	
85	Йодомаст /препарат без антибиотиков/	Лечение всех видов маститов. Состав: в 100 мл содержится 0,1 гр калий йодистого, 0,12 гр висмута солей, 0,12 гр преднизолона, 1 гр прокаина, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	32,54 руб./шт	Киргизская Республика
86	Мастикан	Лечение всех видов острых маститов и индурации вымени у лактирующих коров, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится канамицина сульфат-10 мг, бензилпенициллина натриевая соль-20 мг, преднизолон-1 мг и наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	33 руб./шт	Республика Казахстан
87	Мастиклокс	Применяется для запуска животных, профилактики индурации вымени и развития железистой части вымени. Состав: в 1 мл содержится 50 мг клотаксациллина, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	49,5 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	301,7 руб./флак	
88	Мастикол-форте	Применяют для лечения клинических и субклинических маститов КРС в период лактации; отитов и кожных инфекций у кошек и собак; баланопоститов у животных. Состав: в 1 мл препарата содержится тетрациклина гидрохлорида 20 мг, неомицина сульфата 25 мг, бацитрацина 3,5 мг, вспомогательные и формообразующие вещества.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	34 руб./шт	Республика Беларусь
89	Мастисан А	Лечение и профилактика различных форм воспаления вымени (все виды маститов). Состав: в 1 дозе (5 мл) содержится бензилпенициллина натриевая соль - 100 000 Ед; стрептомицина сульфат - 100 100 Ед; сульфадимезин – 0,35 г; основа до 5 мл.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	31,3 руб./шт	Киргизская Республика
			100 мл	35 флаконов	90,5 руб./флак	
90	Маститрим	Для лечения гнойных маститов у коров, буйволов, овец и коз. Состав: в 1 мл содержится 4 мг триметоприма, 20 мг сульфадимезина, 1 мг преднизолона, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	28,6 руб./шт	Киргизская Республика
91	Мастифорт	Для лечения гнойных маститов. Состав: в 1 мл содержится клотаксациллина натриевой соли – 20 мг, амоксициллина тригидрата – 7,5 мг, и вспомогательные вещества-до 1 мл.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	37,5 руб./шт	Киргизская Республика
92	Мастодион	Применяют для лечения мастита у лактирующих коров. Состав: в 1 мл препарата содержится 10 мг бензилпенициллина натрия, 10,5 мг неомицина сульфата, 10000 МЕ прокаин пенициллина, 10 мг дигидрострептомицина сульфата, 1 мг преднизолона и вспомогательные вещества.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	37,63 руб./шт	Киргизская Республика
93	Неолинк	Лечение гнойных маститов. Состав: в 1 мл содержится 15 мг неомицина сульфата, 20 мг линкомицина гидрохлорида, 1 мг преднизолона, пролонгирующая основа.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	31,4 руб./шт	Киргизская Республика
94	Неомаст-форте	Для лечения маститов и индурации вымени у коров. Состав: в 1 мл содержится 50 мг сульфадимезина, 5,6 мг эритромицина, 10 мг хинолола, 1 мг преднизолона, наполнитель.	10 мл	20 шприцов	32 руб./шт	Республика Казахстан

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
95	Тримаст	Лечение всех видов маститов у животных. Состав: в 1 мл содержится окситетрациклина гидрохлорид-50 мг, фуразолидон-50 мг, преднизолон-1 мг и наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	31 руб./шт	Киргизская Республика
96	Цефамаст	Для лечения серозных и катаральных маститов у коров. Состав: в 1 мл содержится 50 мг цефотаксима натрия, 1 мг преднизолона, 10 мг новокаина и наполнитель.	10 мл	20 шприцов; 160 шприцов	42,71 руб./шт	Киргизская Республика

## ДЕРАТИЗАЦИОННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

97	Универсальная клеевая цветоловушка для отлова насекомых и грызунов "МУХОЛОВ" однослойная	Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Также используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.	ширина 15 см, длина 1 м	24	43,7 руб./шт	не требует регистрации
			ширина 15 см, длина 10 м	24	264 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 2 м	24	67,12 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 5 м	24	151,3 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 1 м	24	88,4 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 10 м	24	550 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 2 м	24	142,5 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 5 м	24	297,5 руб./шт	
			ширина 8 см, длина 1 м	24	32,54 руб./шт	
			ширина 8 см, длина 10 м	24	158,3 руб./шт	
98	Универсальная клеевая цветоловушка для отлова насекомых и грызунов "МУХОЛОВ" двухслойная	Предназначена для уничтожения насекомых и грызунов в жилых, общественных и животноводческих помещениях (птичниках, свинарниках, коровниках) мясокомбинатах, производственных и подсобных помещениях, зернохранилищах, как внутри здания так и снаружи, в лесах, садах, огородах, теплицах. Также используется как ловчий пояс на плодовых деревьях. НЕ СОДЕРЖИТ ЯДОВ.	ширина 15 см, длина 1 м	24	76,27 руб./шт	не требует регистрации
			ширина 15 см, длина 2 м	24	107,8 руб./шт	
			ширина 15 см, длина 5 м	24	231,3 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 1 м	24	132,3 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 10 м	24	871 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 2 м	24	200 руб./шт	
			ширина 30 см, длина 5 м	24	448 руб./шт	

## ДРУГИЕ ФАРМГРУППЫ

### ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ

99	Глак	Обладает бактерицидным, спорицидным, вирулицидным действием. Не вызывает коррозию металлических изделий. Состав: в 100 мл содержится 4 гр глутарового альдегида, 3,2 гр глюксала, 10 гр алкилдиметилбензиламмония хлорида.	1 литр	12 баллонов	325,43 руб./л	Республика Казахстан
100	Теодез-60	Дезинфицирующее средство в форме концентрированного раствора, предназначенное для дезинфекции объектов ветнадзора с целью профилактики инфекционных болезней животных. Состав: в 100 мл содержится 60 гр тетраметилдиэтилентетрамина и трилон Б.	1 литр	12 флаконов	610,16 руб./шт	не требует регистрации

### ДРУГИЕ ПРЕПАРАТЫ

101	Краска для мечения животных "Радуга" зелёная 350 мл /аэрозоль/	Для маркировки всех видов животных. Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные компоненты.	350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	142,38 руб./шт	не требует регистрации
102	Краска для мечения животных "Радуга" красная 350 мл /аэрозоль/	Для маркировки всех видов животных. Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные компоненты.	350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	142,38 руб./шт	не требует регистрации
103	Краска для мечения животных "Радуга" синяя 350 мл /аэрозоль/	Для маркировки всех видов животных. Состав:растворитель,пигмент,углеводородный пропеллент и вспомогательные компоненты.	350 мл аэрозольный баллон	15 баллонов	142,38 руб./шт	не требует регистрации



# БИОХИМФАРМ

600910, Россия, Владимирская обл.,  
г. Радужный, а/я 74, тел.: (49254) 32-650, 32-795

**Прайс-лист от 01.04.2019.**  
**на ветеринарные препараты других производителей**  
**для оптовых покупателей**

№ п/п	Наименование	Показание	Фасовка	Количество в упаковке	Цена с НДС (руб.)	Страна регистрации
-------	--------------	-----------	---------	-----------------------	-------------------	--------------------

## АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

### АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ И ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

1	<b>Амоксициллин 15% /суспензия для инъекций/</b>	Для лечения гнойных маститов бактериальной этиологии и индурации вымени у лактирующих животных. Состав: в 1 мл содержится 150 мг амоксициллина тригидрата, 5 мг клавулановой кислоты, 1 мг преднизолона и пролонгирующая основа.	100 мл	50 флаконов	210 руб./флак	Республика Беларусь
2	<b>Окситетрациклин LA /окситетрациклин 20% инъекционный/</b>	Лечение трихомоноза КРС, балантидоза и дизентерии свиней, гистомоноза гусей и индеек. Состав: в 1 мл содержится 200 мг окситетрациклина.	100 мл	50 флаконов	225,06 руб./флак	Республика Беларусь
3	<b>Тилозин-ТМ 200 (20%) /антибиотик, раствор для инъекций/</b>	Лечение пневмонии, мастита, пневмоэнтерита, дизентерии, артрита, атрофического ринита, агалактии и др. Состав: в 1 мл содержится 200 мг тилозина тартрата.	100 мл	50 флаконов	260 руб./флак	Республика Беларусь
4	<b>Тримератим /порошок для орального применения/</b>	Лечение бактериальных, септических, инфекционных болезней с/х животных (кроме дойных коров). Состав: в 1 гр содержится 0.1 гр сульфамеазина, 0.02 гр триметоприма.	1 кг порошок	15 пакетов	842 руб./флак	Республика Беларусь
5	<b>Энротим 10% /раствор для инъекций/</b>	Для лечения бактериальных заболеваний КРС, лошадей, верблюдов, овец, коз, свиней, собак, кошек, кроликов и домашней птицы (кур, уток, гусей, индеек, перепелов, голубей), локализованных в ЖКТ, дыхательных путях, мочеполовой системе, вызванных микроорганизмами, чувствительными к комбинации сульфадиметоксин-энрофлоксацин-триметоприм. Состав: в 1 мл содержится 100 мг энрофлоксацина.	100 мл	50 флаконов	115 руб./флак	Республика Беларусь

## АКУШЕРСКО-ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

### ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ

6	<b>Тилокар /внутриматочный раствор/</b>	Профилактика и лечение эндометритов. Состав: в 1 мл содержится 5 мг тилозина тартрата, 10 мг неомицина сульфата, 0.03 мг карбахолина, 2 мг бета-каротин.	1 литр	9 канистр	474,43 руб./флак	Республика Беларусь
7	<b>Эндокол Г 1 л (аналог Эндометромага К)</b>	Раствор для внутримышечного применения. Состав: в 1 мл содержится 90000 ЕД колистина сульфата, 3 мг гентамицина сульфата, 1.7 пропранолола.	1 литр	15 флаконов	411,86 руб./фл	Республика Беларусь
8	<b>Эндокол Т 1 л (аналог Эндометромага Т)</b>	Раствор для внутримышечного применения. Состав: в 1 мл содержится 90000 ЕД колистина сульфата, 10000 ЕД тилозина тартрата, 1.7 пропранолола.	1 литр	15 флаконов	407,7 руб./фл	Республика Беларусь

### ПРОТИВОМАСТИТНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

9	<b>Мастисцеф 10 мл шприц (аналог мастилекса)</b>	Состав: в 1 шприце содержится 350 мг цефалексина и 35 мг гентамицина.	10 мл шприц	32/256	49,84 руб./шприц	Республика Беларусь
---	--	---	-------------	--------	------------------	---------------------

Осуществляем научно-практическую консультативную деятельность.

По желанию клиента фасовка препарата может быть изменена. При этом, цена рассматривается индивидуально.  
Осуществим отправку авиа-, авто-, ЖД- транспортом.  
Звоните! Заказывайте! Приезжайте!

Форма оплаты любая. Для постоянных клиентов предоставляем скидки.  
Наш адрес и реквизиты:  
600910, Владимирская обл., г. Радужный, Квартал 16  
Почтовый адрес: 600910, Владимирская область, г. Радужный, а/я 74  
БИК 044525600  
ИНН 3328464312  
ОКПО 89767728  
р/с 40702810800260004589  
к/с 30101810300000000600  
ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА

*С вниманием,  
любовью и заботой!*